dagard

Tarif
Chambres froides

applicable à partir du 1er janvier 2015

Nouveautés

Optima

1 seule épaisseur
pour températures
positives et négatives

2 hauteurs
200 et 230 cm

Optimisation thermique
et énergétique

Pas d'angles
horizontaux

Gain de temps
au montage

voir chapitre **Optima**

Groupes frigorifiques

1 sélection de groupes frigorifiques pour
montage en paroi ou en plafond

nouveau look

voir chapitres **Produits complémentaires cellules frigorifiques et Produits complémentaires chambres froides**

Rayonnages 120kg - 3 et 4 niveaux

voir chapitre **Produits complémentaires chambres froides**

Sommaire

LES CELLULES FRIGORIFIQUES

“LE COIN FRAICHEUR”

Caractéristiques techniques 2
Le coin fraîcheur hauteur 185,5 cm épaisseur 60 mm 4
Options 4

TOUNDRA

Caractéristiques techniques 6
Toundra hauteur 185,5 cm épaisseur 60 mm 8
Toundra hauteur 185,5 cm épaisseur 100 mm 9
Toundra hauteur 203 cm épaisseur 60 mm 13
Toundra hauteur 203 cm épaisseur 100 mm 17

EASY BLOC

Caractéristiques techniques 22
Easy Bloc hauteur 185,5 cm épaisseur 60 mm +2°C 24
Easy Bloc hauteur 185,5 cm épaisseur 100 mm -18°C 25
Easy Bloc hauteur 203 cm épaisseur 60 mm +2°C 26
Easy Bloc hauteur 203 cm épaisseur 100 mm -18°C 27

OPTIMA N

Caractéristiques techniques 30
Optima hauteur 203 cm 37
Optima hauteur 230 cm 43

PRODUITS COMPLEMENTAIRES CELLULES

Minoration cloisons - chevronnage 50
Options de portes 51
Accessoires de finition 51
Groupes frigorifiques N 52
Portes vitrées 58

LES CHAMBRES FROIDES

TAÏGA

Caractéristiques techniques 60
Méthode de chiffrage 62
Suppléments 64
Taïga épaisseur 60 mm 66
Taïga épaisseur 100 mm 77
Portes 89

EUROPA

Caractéristiques techniques 106
Méthode de chiffrage 108
Suppléments 110
Europa épaisseur 60 mm 112
Europa épaisseur 100 mm 126
Europa épaisseur 150 mm 132
Portes 147

Sommaire

PRODUITS COMPLEMENTAIRES CHAMBRES FROIDES		
Groupes frigorifiques	N	166
Rideaux à lanières		173
Accessoires de finition		173
Rayonnages		175
Portiques		182
Vitrages		184
Portes vitrées		185

CONDITIONS

De transport et de facturation - Véhicules de transport	186
Générales de vente	188

Les délais pouvant varier suivant les articles, nous vous prions de bien vouloir nous consulter pour vous les faire préciser.

Plus value de 30% sur toutes les cellules et chambres froides si calepinage spécial en panneaux de largeur 80 cm maxi.

Prix pour chambres froides avec des dimensions intermédiaires : prendre le prix de la chambre aux dimensions supérieures.

Informations

Les **cellules** et les **chambres froides** modulables DAGARD sont constituées de panneaux sandwich modulaires de diverses épaisseurs (60 - 80 - 100 ou 150 mm), de diverses largeurs (40 - 60 - 80 - 100 ou 120 cm) et de diverses longueurs (185,5 - 200 - 220- 240 - 260 - 280 - 300 - 320 cm) selon les gammes.

Leurs dimensions peuvent ainsi être choisies au module de 20 cm dans les 3 directions, selon le calepinage des panneaux (sélection des panneaux et positions relatives).

Une **cellule** est une chambre de **volume unique** qui comporte une seule **porte pivotante présélectionnée** selon la gamme.

Sur une cellule la porte est généralement positionnée sur le côté le plus grand dénommé **largeur**, ce côté équipé d'une porte est alors appelé **façade**, l'autre côté est appelé **profondeur**.
Il est néanmoins possible de positionner la porte d'une cellule sur le côté profondeur en fonction des dimensions et du calepinage.

Les **chambres froides** peuvent être **accolées** ou **cloisonnées** pour constituer des ensembles de plusieurs volumes.

Selon les dimensions des chambres froides on peut positionner **une ou plusieurs portes** de types ou de passages libres différents par volume, et ce à des positions variables et sur n'importe quelle paroi.
Usuellement le côté le plus grand est appelé **largeur** et on y positionne préférentiellement la porte, l'autre côté est appelé **longueur ou profondeur** de la chambre.

Les portes sont assemblées en usine sur des huisseries modulables qui se montent en lieu et place de un ou plusieurs panneaux verticaux.

DAGARD a sélectionné des rayonnages en forme de **ligne** en 2 profondeurs de clayettes 400 ou 500 et en forme de **L** ou en forme de **U** en profondeur de clayettes 400.
Ils peuvent être commandés séparément des chambres ou cellules, néanmoins leur sélection a été réalisée pour permettre un remplissage optimum des volumes selon les 2 dimensions d'encombrement principales (appelées dim 1 et dim 2).
La forme en U positionnée « fonds du U » opposé à la porte (située en façade) est la configuration la plus optimisée .
Il faut faire attention aux dimensions réelles des chambres ou cellules, au calepinage des panneaux, aux positions et largeurs libres des portes, afin d'évier de positionner les rayonnages dans les passage libres. Toutes les combinaisons ne sont pas forcément possibles (se reporter pour cela au chapitre ‘‘**Produits complémentaires chambres froides’’** de ce tarif et au dossier spécifique **rayonnages** disponible sur demande).

Le Coin Fraîcheur

Cellule complète avec porte pivotante pleine passage libre 70 cm ou vitrée passage libre 61 cm - sans groupe frigorifique

Hauteur intérieure	Coin Fraîcheur ép.60 mm - température positive
185,5 cm	Avec sol

options

- rayonnages
- groupes frigorifiques

Le Coin Fraîcheur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		COIN FRAICHEUR 60 T° positives
PANNEAUX VERTICAUX ET PLAFONDS	Revêtement	Tôle laquée lisse blanc banquise (proche RAL 9010)
SOLS	Sol standard (piéton)	Standard : contreplaqué 9mm + résine phénolique ***Aucune charge roulante autorisée***
ISOLATION	Verticaux - plafond - sol	60 mm
		Mousse PU standard
COEFFICIENT Uc	Verticaux et plafond	0,37 W/m².°C
DIMENSIONS INTERIEURES	Façade x profondeur	143x143 - 143x163 - 163x143 - 163x163 cm
	Hauteur	185,5 cm
DIMENSIONS EXTERIEURES	Façade x profondeur	Dimensions intérieures + 12 cm
	Hauteur	Dimensions intérieures + 12 cm

Sont inclus dans le prix de la cellule :

- 1 porte pivotante pleine 185,5 x 70 cm réversible
vantail épaisseur 60 mm – face extérieure PET 55µ (polyéthylène résistant à la corrosion et aux rayures) - face intérieure tôle laquée
gâche sans contact électrique
huisserie avec tubes pour passage de câbles

ou

- 1 porte pivotante vitrée 185 x 61 cm réversible
double vitrage 4-12-4 avec cadre aluminium anodisé
pivots
joint magnétique
cordon chauffant anti-condensation
poignée fixe toute hauteur -
fermeture automatique (tension du ressort réglable) avec blocage à 90° escamotable
seuil extra plat
huisserie avec tubes pour passage de câbles

Options :

- kits rayonnages 120 kg par niveau, en L, 3 niveaux, profondeur ''400'', conformes aux normes NF hygiène alimentaire.
(échelle hauteur réduite 146,5 cm pour passage sous l'évaporateur, permettant d'optimiser l'espace de stockage.)
- gâche à contact électrique permettant la commande de l'éclairage, l'arrêt du groupe... (pour porte pleine)
- revêtement extérieur PVC 120 µm noir anti-corrosion, anti-rayures sur façade et porte pleine, et/ou plafond, et/ou façade arrière.
- groupes frigorifiques

Le Coin Fraîcheur

CONFIGURATIONS LE COIN FRAICHEUR HAUTEUR 185,5 CM

	façade 143	façade 163
profondeur 143		
profondeur 163		

Le Coin Fraîcheur

Coin Fraîcheur ép.60 mm hauteur 185,5 cm avec sol

avec porte réversible
options: kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	avec porte pleine		avec porte vitrée		rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 143								
143	155 x 155	*3,20*	BAX1414A00	**3404**	BAX1414A0V	**4673**	ARB1414B31	**556**
163	155 x 175	*3,72*	BAX1416A00	**3686**	BAX1416A0V	**4955**	ARB1416B31	**577**
Façade 163								
143	175 x 155	*3,72*	BAX1614A00	**3686**	BAX1614A0V	**4955**	ARB1614B31	**577**
163	175 x 175	*4,33*	BAX1616A00	**4038**	BAX1616A0V	**5306**	ARB1616B31	**598**

Options

Revêtement PVC 120 µ noir anti-rayures, anti-corrosion sur face extérieure *

Désignation	Code	Supplément HT €
Façade + porte pleine	88000T2500	**386**
Façade + porte vitrée	88000T2600	**325**
Faces arrières	88000T2700	**589**
Plafond	88000T2800	**325**



Façade + porte
Faces arrières
Plafond

* délai : nous consulter

Toundra

Cellule complète avec porte pivotante à passage libre 70 cm excentré pour les huisseries de largeur 120 et centré pour les huisseries de largeur 100 cm - sans groupe frigorifique.

Hauteur intérieure	Toundra ép.60 mm	Toundra ép.100 mm
185,5 cm	Avec sol	Avec sol
203 cm	Sans sol ou avec sol	Avec sol

Toundra Twin

sur demande

- **porte passage libre 62 cm décentré dans huisserie 120 cm**

options

- **rayonnages**
- **groupes frigorifiques**
- **gâche à contact électrique**
- **soupape**
- **chevronnage en ép.60 mm**

Toundra ht 185,5 page 8
Toundra ht 203 page 13

Toundra

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TOUNDRA 60 T° positives	TOUNDRA 100 T° positives ou négatives
PANNEAUX VERTICAUX ET PLAFONDS	Revêtement	Tôle laquée lisse blanc banquise (proche RAL 9010)	
SOLS	Sol standard (piéton)	Standard : contreplaqué 9mm + résine phénolique ***Aucune charge roulante autorisée***	
ISOLATION	Verticaux - plafond - sol	60 mm	100 mm
		Mousse PU standard	
COEFFICIENT Uc	Verticaux et plafond	0,37 W/m².°C	0,22 W/m².°C
DIMENSIONS INTERIEURES	Façade x profondeur	123x123 cm à 203x203 cm (par multiples de 20 cm) en ht 185,5 cm 123x123 cm à 243x243 cm (par multiples de 20 cm) en ht 203 cm	
	Hauteur	185,5 cm - 203 cm	
DIMENSIONS EXTERIEURES	Façade x profondeur	Dimensions intérieures + 12 cm	Dimensions intérieures + 20 cm
	Hauteur avec sol	Dimensions intérieures + 12 cm (chevrons non inclus)*	Dimensions intérieures + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
	Hauteur sans sol	Dimensions intérieures + 6 cm	

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Sont inclus dans le prix de la cellule :

- 1 porte pivotante 185,5 x 70 cm ou 203 x 70 cm selon hauteur de la cellule (passage excentré en huisserie de 120, centré en huisserie de 100), réversible pour les cellules avec sol,
sens de ferrage à préciser pour les cellules sans sol
vantail épaisseur 60 mm – face extérieure PET 55µ (polyéthylène résistant à la corrosion et aux rayures)
- face intérieure tôle laquée
gâche sans contact électrique
huisserie avec tubes pour passage de câbles

et en épaisseur 100 mm

- cordon chauffant
- chevronnage

Options :

- kits rayonnages 120 kg par niveau, en L ou en U selon dimensions de la cellule, 3 niveaux, profondeur ''400'', conformes aux normes NF hygiène alimentaire.
(1 échelle hauteur réduite 146,5 cm pour passage sous l'évaporateur, permettant d'optimiser l'espace de stockage.)
- kit rayonnages 4 niveaux (échelles ht 170 cm) ou niveaux supplémentaires voir page 176
- gâche à contact électrique permettant la commande de l'éclairage, l'arrêt du groupe...
- chevronnage pour les cellules ép.60 mm
- soupape de décompression
- groupes frigorifiques

tarif 2015

Plus value de 30% si calepinage spécial en panneaux largeur 80 cm maxi

Toundra

CONFIGURATIONS TOUNDRA HAUTEUR 185,5 CM

	façade 123	façade 143	façade 163	façade 183	façade 203
profondeur 123					
profondeur 143					
profondeur 163					
profondeur 183					
profondeur 203					

Toundra

Toundra ép.60 mm hauteur 185,5 cm avec sol

avec porte réversible
options: kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 123						
123	135 x 135	*2,81*	B6X1212A00	**2771**	ARB1212B31	**475**
143	135 x 155	*3,26*	B6X1214A00	**2973**	ARB1214B31	**499**
160	135 x 175	*3,72*	B6X1216A00	**3176**	ARB1216B31	**519**
183	135 x 195	*4,07*	B6X1218A00	**3294**	ARB1218B31	**636**
203	135 x 215	*4,63*	B6X1220A00	**3409**	ARB1220B31	**660**
Façade 143						
123	155 x 135	*3,26*	B6X1412A00	**2973**	ARB1412B31	**499**
143	155 x 155	*3,79*	B6X1414A00	**3242**	ARB1414B31	**519**
163	155 x 175	*4,32*	B6X1416A00	**3511**	ARB1416B31	**537**
183	155 x 195	*4,85*	B6X1418A00	**3645**	ARB1418B31	**659**
203	155 x 215	*5,38*	B6X1420A00	**3778**	ARB1420B31	**680**
Façade 163						
123	175 x 135	*3,72*	B6X1612A00	**3176**	ARB1612B30	**728**
143	175 x155	*4,32*	B6X1614A00	**3511**	ARB1614B30	**761**
163	175 x 175	*4,93*	B6X1616A00	**3846**	ARB1616B30	**804**
183	175 x 195	*5,53*	B6X1618A00	**3996**	ARB1618B30	**1049**
203	175 x 215	*6,14*	B6X1620A00	**4146**	ARB1620B30	**1083**
Façade 183						
123	195 x 135	*4,18*	B6X1812A00	**3294**	ARB1812B30	**845**
143	195 x 155	*4,85*	B6X1814A00	**3645**	ARB1814B30	**885**
163	195 x 175	*5,53*	B6X1816A00	**3996**	ARB1816B30	**921**
183	195 x 195	*6,21*	B6X1818A00	**4134**	ARB1818B30	**1166**
203	195 x 215	*6,89*	B6X1820A00	**4271**	ARB1820B30	**1207**
Façade 203						
123	215 x 135	*4,63*	B6X2012A00	**3409**	ARB2012B30	**869**
143	215 x 155	*5,38*	B6X2014A00	**3778**	ARB2014B30	**909**
163	215 x 175	*6,14*	B6X2016A00	**4146**	ARB2016B30	**945**
183	215 x 195	*6,89*	B6X2018A00	**4271**	ARB2018B30	**1190**
203	215 x 215	*7,64*	B6X2020A00	**4395**	ARB2020B30	**1231**

Toundra dimensions non présentes dans tableau : prendre
(prix de la Taïga dans les dimensions souhaitées en hauteur 203 cm + porte 190x70) + 5%
délai : consulter notre service commercial

Toundra

Toundra ép.100 mm hauteur 185,5 cm avec sol

avec porte réversible et chevronnage
options: kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 123						
123	143 x 143	*2,81*	B6Y1212A00	**3635**	ARB1212B31	**475**
143	143 x 163	*3,26*	B6Y1214A00	**3914**	ARB1214B31	**499**
163	143 x 183	*3,72*	B6Y1216A00	**4193**	ARB1216B31	**519**
183	143 x 203	*4,07*	B6Y1218A00	**4314**	ARB1218B31	**636**
203	143 x 223	*4,63*	B6Y1220A00	**4434**	ARB1220B31	**660**
Façade 143						
123	163 x 143	*3,26*	B6Y1412A00	**3914**	ARB1412B31	**499**
143	163 x 163	*3,79*	B6Y1414A00	**4257**	ARB1414B31	**519**
163	163 x 183	*4,32*	B6Y1416A00	**4601**	ARB1416B31	**537**
183	163 x 203	*4,85*	B6Y1418A00	**4571**	ARB1418B31	**659**
203	163 x223	*5,38*	B6Y1420A00	**4885**	ARB1420B31	**680**
Façade 163						
123	183 x 143	*3,72*	B6Y1612A00	**4193**	ARB1612B30	**728**
143	183 x 163	*4,32*	B6Y1614A00	**4601**	ARB1614B30	**761**
163	183 x 183	*4,93*	B6Y1616A00	**5010**	ARB1616B30	**804**
183	183 x 203	*5,53*	B6Y1618A00	**5138**	ARB1618B30	**1049**
203	183 x 223	*6,14*	B6Y1620A00	**5267**	ARB1620B30	**1083**
Façade 183						
123	203 x 143	*4,18*	B6Y1812A00	**4314**	ARB1812B30	**845**
143	203 x 163	*4,85*	B6Y1814A00	**4571**	ARB1814B30	**885**
163	203 x 183	*5,53*	B6Y1816A00	**5138**	ARB1816B30	**921**
183	203 x 203	*6,21*	B6Y1818A00	**5308**	ARB1818B30	**1166**
203	203 x 223	*6,89*	B6Y1820A00	**5480**	ARB1820B30	**1207**
Façade 203						
123	223 x 143	*4,63*	B6Y2012A00	**4434**	ARB2012B30	**869**
143	223 x 163	*5,38*	B6Y2014A00	**4885**	ARB2014B30	**909**
163	223 x 183	*6,14*	B6Y2016A00	**5336**	ARB2016B30	**945**
183	223 x 203	*6,89*	B6Y2018A00	**5480**	ARB2018B30	**1190**
203	223 x 223	*7,64*	B6Y2020A00	**5624**	ARB2020B30	**1231**

Toundra dimensions non présentes dans tableau : prendre
(prix de la Taïga dans les dimensions souhaitées en hauteur 203 cm + porte 190x70) + 5%
délai : consulter notre service commercial

Toundra

CONFIGURATIONS TOUNDRA HAUTEUR 203 CM

	façade 123	façade 143	façade 163	façade 183
profondeur 123				
profondeur 143				
profondeur 163				
profondeur 183				
profondeur 203				

Toundra

CONFIGURATIONS TOUNDRA HAUTEUR 203 CM

	façade 203	façade 223	façade 243
profondeur 123			
profondeur 143			
profondeur 163			
profondeur 183			
profondeur 203			

Toundra

CONFIGURATIONS TOUNDRA HAUTEUR 203 CM

	façade 123	façade 143	façade 163	façade 183
profondeur 223				
profondeur 243				

	façade 203	façade 223	façade 243
profondeur 223			
profondeur 243			

Toundra

Toundra ép.60 mm hauteur 203 cm sans sol

avec porte non réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules			Rayonnages	
			Gauche*	Droite*	Prix	Code	Prix
Façade 123						Rayonnages	
123	135 x 135	*3,07*	B7X1212S0G	B7X1212S0D	**2555**	ARB1212B31	**475**
143	135 x 155	*3,57*	B7X1214S0G	B7X1214S0D	**2810**	ARB1214B31	**499**
163	135 x 175	*4,07*	B7X1216S0G	B7X1216S0D	**2947**	ARB1216B31	**519**
183	135 x 195	*4,46*	B7X1218S0G	B7X1218S0D	**3063**	ARB1218B31	**636**
203	135 x 215	*5,07*	B7X1220S0G	B7X1220S0D	**3124**	ARB1220B31	**660**
223	135 x 235	*5,57*	B7X1222S0G	B7X1222S0D	**3211**	ARB1222B31	**679**
243	135 x 255	*6,07*	B7X1224S0G	B7X1224S0D	**3299**	ARB1224B31	**796**
Façade 143							
123	155 x 135	*3,57*	B7X1412S0G	B7X1412S0D	**2810**	ARB1412B31	**499**
143	155 x 155	*4,15*	B7X1414S0G	B7X1414S0D	**3158**	ARB1414B31	**519**
163	155 x 175	*4,73*	B7X1416S0G	B7X1416S0D	**3387**	ARB1416B31	**537**
183	155 x 195	*5,31*	B7X1418S0G	B7X1418S0D	**3414**	ARB1418B31	**659**
203	155 x 215	*5,89*	B7X1420S0G	B7X1420S0D	**3478**	ARB1420B31	**680**
223	155 x 235	*6,47*	B7X1422S0G	B7X1422S0D	**3566**	ARB1422B31	**699**
243	155 x 255	*7,05*	B7X1424S0G	B7X1424S0D	**3628**	ARB1424B31	**723**
Façade 163							
123	175 x 135	*4,07*	B7X1612S0G	B7X1612S0D	**2947**	ARB1612B30	**728**
143	175 x155	*4,73*	B7X1614S0G	B7X1614S0D	**3387**	ARB1614B30	**761**
163	175 x 175	*5,39*	B7X1616S0G	B7X1616S0D	**3482**	ARB1616B30	**804**
183	175 x 195	*6,06*	B7X1618S0G	B7X1618S0D	**3603**	ARB1618B30	**1049**
203	175 x 215	*6,72*	B7X1620S0G	B7X1620S0D	**3671**	ARB1620B30	**1083**
223	175 x 235	*7,38*	B7X1622S0G	B7X1622S0D	**3758**	ARB1622B30	**1121**
243	175 x 255	*8,04*	B7X1624S0G	B7X1624S0D	**3804**	ARB1624B30	**1176**
Façade 183							
123	195 x 135	*4,57*	B7X1812S0G	B7X1812S0D	**3063**	ARB1812B30	**845**
143	195 x 155	*5,31*	B7X1814S0G	B7X1814S0D	**3414**	ARB1814B30	**885**
163	195 x 175	*6,06*	B7X1816S0G	B7X1816S0D	**3603**	ARB1816B30	**921**
183	195 x 195	*6,80*	B7X1818S0G	B7X1818S0D	**3734**	ARB1818B30	**1166**
203	195 x 215	*7,54*	B7X1820S0G	B7X1820S0D	**3798**	ARB1820B30	**1207**
223	195 x 235	*8,28*	B7X1822S0G	B7X1822S0D	**3900**	ARB1822B30	**1150**
243	195 x 255	*9,03*	B7X1824S0G	B7X1824S0D	**3952**	ARB1824B30	**1293**

* sens de ferrage de la porte

Toundra

Toundra ép.60 mm hauteur 203 cm sans sol

avec porte non réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules			Rayonnages	
			Gauche*	Droite*	Prix	Code	Prix
Façade 203							
123	215 x 135	*5,07*	B7X2012S0G	B7X2012S0D	**3124**	ARB2012B30	**869**
143	215 x 155	*5,89*	B7X2014S0G	B7X2014S0D	**3478**	ARB2014B30	**909**
163	215 x 175	*6,72*	B7X2016S0G	B7X2016S0D	**3671**	ARB2016B30	**945**
183	215 x 195	*7,54*	B7X2018S0G	B7X2018S0D	**3798**	ARB2018B30	**1190**
203	215 x 215	*8,37*	B7X2020S0G	B7X2020S0D	**3870**	ARB2020B30	**1231**
223	215 x 235	*9,19*	B7X2022S0G	B7X2022S0D	**3976**	ARB2022B30	**1159**
243	215 x 255	*10,01*	B7X2024S0G	B7X2024S0D	**4033**	ARB2024B30	**1317**
Façade 223							
123	235 x 135	*5,57*	B7X2212S0G	B7X2212S0D	**3211**	ARB2212B30	**888**
143	235 x 155	*6,47*	B7X2214S0G	B7X2214S0D	**3566**	ARB2214B30	**922**
163	235 x 175	*7,38*	B7X2216S0G	B7X2216S0D	**3758**	ARB2216B30	**964**
183	235 x 195	*8,28*	B7X2218S0G	B7X2218S0D	**3900**	ARB2218B30	**1209**
203	235 x 215	*9,19*	B7X2220S0G	B7X2220S0D	**3976**	ARB2220B30	**1243**
223	235 x 235	*10,09*	B7X2222S0G	B7X2222S0D	**4116**	ARB2222B30	**1282**
243	235 x 255	*11,00*	B7X2224S0G	B7X2224S0D	**4173**	ARB2224B30	**1336**
Façade 243							
123	255 x 135	*6,07*	B7X2412S0G	B7X2412S0D	**3299**	ARB2412B30	**1005**
143	255 x 155	*7,05*	B7X2014S0G	B7X2414S0D	**3628**	ARB2414B30	**945**
163	255 x 175	*8,04*	B7X2416S0G	B7X2416S0D	**3804**	ARB2416B30	**1082**
183	255 x 195	*9,03*	B7X2418S0G	B7X2418S0D	**3952**	ARB2418B30	**1327**
203	255 x 215	*10,01*	B7X2420S0G	B7X2420S0D	**4033**	ARB2420B30	**1267**
223	255 x 235	*11,00*	B7X2422S0G	B7X2422S0D	**4173**	ARB2422B30	**1306**
243	255 x 255	*11,99*	B7X2424S0G	B7X2424S0D	**4249**	ARB2424B30	**1454**

* sens de ferrage de la porte

Toundra

Toundra ép.60 mm hauteur 203 cm avec sol

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 123						
123	135 x 135	*3,07*	B7X1212A00	**2937**	ARB1212B31	**475**
143	135 x 155	*3,57*	B7X1214A00	**3306**	ARB1214B31	**499**
163	135 x 175	*4,07*	B7X1216A00	**3501**	ARB1216B31	**519**
183	135 x 195	*4,46*	B7X1218A00	**3648**	ARB1218B31	**636**
203	135 x 215	*5,07*	B7X1220A00	**3727**	ARB1220B31	**660**
223	135 x 235	*5,57*	B7X1222A00	**3876**	ARB1222B31	**679**
243	135 x 255	*6,07*	B7X1224A00	**3956**	ARB1224B31	**796**
Façade 143						
123	155 x 135	*3,57*	B7X1412A00	**3306**	ARB1412B31	**499**
143	155 x 155	*4,15*	B7X1414A00	**3864**	ARB1414B31	**519**
163	155 x 175	*4,73*	B7X1416A00	**4150**	ARB1416B31	**537**
183	155 x 195	*5,31*	B7X1418A00	**4220**	ARB1418B31	**659**
203	155 x 215	*5,89*	B7X1420A00	**4306**	ARB1420B31	**680**
223	155 x 235	*6,47*	B7X1422A00	**4451**	ARB1422B31	**699**
243	155 x 255	*7,05*	B7X1424A00	**4528**	ARB1424B31	**723**
Façade 163						
123	175 x 135	*4,07*	B7X1612A00	**3501**	ARB1612B30	**728**
143	175 x155	*4,73*	B7X1614A00	**4150**	ARB1614B30	**761**
163	175 x 175	*5,39*	B7X1616A00	**4365**	ARB1616B30	**804**
183	175 x 195	*6,06*	B7X1618A00	**4528**	ARB1618B30	**1049**
203	175 x 215	*6,72*	B7X1620A00	**4616**	ARB1620B30	**1083**
223	175 x 235	*7,38*	B7X1622A00	**4760**	ARB1622B30	**1121**
243	175 x 255	*8,04*	B7X1624A00	**4836**	ARB1624B30	**1176**
Façade 183						
123	195 x 135	*4,57*	B7X1812A00	**3648**	ARB1812B30	**845**
143	195 x 155	*5,31*	B7X1814A00	**4220**	ARB1814B30	**885**
163	195 x 175	*6,06*	B7X1816A00	**4528**	ARB1816B30	**921**
183	195 x 195	*6,80*	B7X1818A00	**4713**	ARB1818B30	**1166**
203	195 x 215	*7,54*	B7X1820A00	**4803**	ARB1820B30	**1207**
223	195 x 235	*8,28*	B7X1822A00	**4974**	ARB1822B30	**1150**
243	195 x 255	*9,03*	B7X1824A00	**5068**	ARB1824B30	**1293**

Toundra

Toundra ép.60 mm hauteur 203 cm avec sol

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 203						
123	215 x 135	*5,07*	B7X2012A00	**3727**	ARB2012B30	**869**
143	215 x 155	*5,89*	B7X2014A00	**4306**	ARB2014B30	**909**
163	215 x 175	*6,72*	B7X2016A00	**4616**	ARB2016B30	**945**
183	215 x 195	*7,54*	B7X2018A00	**4803**	ARB2018B30	**1190**
203	215 x 215	*8,37*	B7X2020A00	**4902**	ARB2020B30	**1231**
223	215 x 235	*9,19*	B7X2022A00	**5090**	ARB2022B30	**1159**
243	215 x 255	*10,01*	B7X2024A00	**5192**	ARB2024B30	**1317**
Façade 223						
123	235 x 135	*5,57*	B7X2212A00	**3876**	ARB2212B30	**888**
143	235 x 155	*6,47*	B7X2214A00	**4451**	ARB2214B30	**922**
163	235 x 175	*7,38*	B7X2216A00	**4760**	ARB2216B30	**964**
183	235 x 195	*8,28*	B7X2218A00	**4974**	ARB2218B30	**1209**
203	235 x 215	*9,19*	B7X2220A00	**5090**	ARB2220B30	**1243**
223	235 x 235	*10,09*	B7X2222A00	**5314**	ARB2222B30	**1282**
243	235 x 255	*11,00*	B7X2224A00	**5415**	ARB2224B30	**1336**
Façade 243						
123	255 x 135	*6,07*	B7X2412A00	**3956**	ARB2412B30	**1005**
143	255 x 155	*7,05*	B7X2414A00	**4528**	ARB2414B30	**945**
163	255 x 175	*8,04*	B7X2416A00	**4760**	ARB2416B30	**1082**
183	255 x 195	*9,03*	B7X2418A00	**5068**	ARB2418B30	**1327**
203	255 x 215	*10,01*	B7X2420A00	**5192**	ARB2420B30	**1267**
223	255 x 235	*11,00*	B7X2422A00	**5415**	ARB2422B30	**1306**
243	255 x 255	*11,99*	B7X2424A00	**5537**	ARB2424B30	**1454**

Toundra

Toundra ép.100 mm hauteur 203 cm avec sol

avec porte réversible et chevronnage
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 123						
123	143 x 143	*3,07*	B7Y1212A00	**3719**	ARB1212B31	**475**
143	143 x 163	*3,57*	B7Y1214A00	**4111**	ARB1214B31	**499**
163	143 x 183	*4,07*	B7Y1216A00	**4322**	ARB1216B31	**519**
183	143 x 203	*4,57*	B7Y1218A00	**4494**	ARB1218B31	**636**
203	143 x 223	*5,07*	B7Y1220A00	**4590**	ARB1220B31	**660**
223	143 x 243	*5,57*	B7Y1222A00	**4768**	ARB1222B31	**679**
243	143 x 263	*6,07*	B7Y1224A00	**4863**	ARB1224B31	**796**
Façade 143						
123	163 x 143	*3,57*	B7Y1412A00	**4111**	ARB1412B31	**499**
143	163 x 163	*4,15*	B7Y1414A00	**4698**	ARB1414B31	**519**
163	163 x 183	*4,73*	B7Y1416A00	**4908**	ARB1416B31	**537**
183	163 x 203	*5,31*	B7Y1418A00	**5096**	ARB1418B31	**659**
203	163 x 223	*5,89*	B7Y1420A00	**5199**	ARB1420B31	**680**
223	163 x 243	*6,47*	B7Y1422A00	**5372**	ARB1422B31	**699**
243	163 x 263	*7,05*	B7Y1424A00	**5466**	ARB1424B31	**723**
Façade 163						
123	183 x 143	*4,07*	B7Y1612A00	**4322**	ARB1612B30	**728**
143	183 x 163	*4,73*	B7Y1614A00	**4908**	ARB1614B30	**761**
163	183 x 183	*5,39*	B7Y1616A00	**5223**	ARB1616B30	**804**
183	183 x 203	*6,06*	B7Y1618A00	**5420**	ARB1618B30	**1049**
203	183 x 223	*6,72*	B7Y1620A00	**5525**	ARB1620B30	**1083**
223	183 x 243	*7,38*	B7Y1622A00	**5699**	ARB1622B30	**1121**
243	183 x 263	*8,04*	B7Y1624A00	**5793**	ARB1624B30	**1176**
Façade 183						
123	203 x 143	*4,57*	B7Y1812A00	**4494**	ARB1812B30	**845**
143	203 x 163	*5,31*	B7Y1814A00	**5096**	ARB1814B30	**885**
163	203 x 183	*6,06*	B7Y1816A00	**5420**	ARB1816B30	**921**
183	203 x 203	*6,80*	B7Y1818A00	**5638**	ARB1818B30	**1166**
203	203 x 223	*7,54*	B7Y1820A00	**5743**	ARB1820B30	**1207**
223	203 x 243	*8,28*	B7Y1822A00	**5943**	ARB1822B30	**1150**
243	203 x 263	*9,03*	B7Y1824A00	**6052**	ARB1824B30	**1293**

Toundra

Toundra ép.100 mm hauteur 203 cm avec sol

avec porte réversible et chevronnage
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 203						
123	223 x 143	*5,07*	B7Y2012A00	**4590**	ARB2012B30	**869**
143	223 x 163	*5,89*	B7Y2014A00	**5199**	ARB2014B30	**909**
163	223 x 183	*6,72*	B7Y2016A00	**5525**	ARB2016B30	**945**
183	223 x 203	*7,54*	B7Y2018A00	**5743**	ARB2018B30	**1190**
203	223 x 223	*8,37*	B7Y2020A00	**5861**	ARB2020B30	**1231**
223	223 x 243	*9,19*	B7Y2022A00	**6076**	ARB2022B30	**1159**
243	223 x 263	*10,01*	B7Y2024A00	**6193**	ARB2024B30	**1317**
Façade 223						
123	243 x 143	*5,57*	B7Y2212A00	**4768**	ARB2212B30	**888**
143	243 x 163	*6,47*	B7Y2214A00	**5372**	ARB2214B30	**922**
163	243 x 183	*7,38*	B7Y2216A00	**5699**	ARB2216B30	**964**
183	243 x 203	*8,28*	B7Y2218A00	**5943**	ARB2218B30	**1209**
203	243 x 223	*9,19*	B7Y2220A00	**6076**	ARB2220B30	**1243**
223	243 x 243	*10,09*	B7Y2222A00	**6325**	ARB2222B30	**1282**
243	243 x 263	*11,00*	B7Y2224A00	**6437**	ARB2224B30	**1336**
Façade 243						
123	263 x 143	*6,07*	B7Y2412A00	**4863**	ARB2412B30	**1005**
143	263 x 163	*7,05*	B7Y2414A00	**5466**	ARB2414B30	**945**
163	263 x 183	*8,04*	B7Y2416A00	**5793**	ARB2416B30	**1082**
183	263 x 203	*9,03*	B7Y2418A00	**6052**	ARB2418B30	**1327**
203	263 x 223	*10,01*	B7Y2420A00	**6193**	ARB2420B30	**1267**
223	263 x 243	*11,00*	B7Y2422A00	**6437**	ARB2422B30	**1306**
243	263 x 263	*11,99*	B7Y2424A00	**6573**	ARB2424B30	**1454**

Easy Bloc

Cellule TOUNDRA complète avec porte pivotante à passage libre 70 cm excentré pour les huisseries de largeur 120 et centré pour les huisseries de largeur 100 cm - livrée avec groupe frigorifique monobloc montage en paroi sur panneau technique

Hauteur intérieure	Easy Bloc ép.60 mm	Easy Bloc ép.100 mm
185,5 cm	Avec sol	Avec sol
203 cm	Avec sol	Avec sol

options

- **rayonnages**
- **chevronnage en ép.60mm**

sur demande

- **porte passage libre décentré 62 cm dans huisserie de 120 cm**

Easy Bloc ht 185,5 page 24
Easy Bloc ht 203 page 26

Easy Bloc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		EASY BLOC 60 T° positives	EASY BLOC 100 T° positives ou négatives
PANNEAUX VERTICAUX ET PLAFONDS	Revêtement	Tôle laquée lisse blanc banquise (proche RAL 9010)	
SOLS	Sol standard (piéton)	Standard : contreplaqué 9mm + résine phénolique ***Aucune charge roulante autorisée***	
ISOLATION	Verticaux - plafond - sol	60 mm	100 mm
		Mousse PU standard	
COEFFICIENT Uc	Verticaux et plafond	0,37 W/m².°C	0,22 W/m².°C
DIMENSIONS INTERIEURES	Façade x profondeur	143x123 cm à 203x203 cm (par multiples de 20 cm)	
	Hauteur	185,5 et 203 cm	
DIMENSIONS EXTERIEURES	Façade x profondeur	Dimensions intérieures + 12 cm	Dimensions intérieures + 20 cm
	Hauteur avec sol	Dimensions intérieures + 12 cm (chevrons non inclus)*	Dimensions intérieures + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Sont inclus dans le prix de la cellule :

- 1 porte pivotante réversible 185,5 x 70 cm ou 203 x 70 cm selon hauteur de la cellule (passage excentré en huisserie de 120, centré en huisserie de 100)
  vantail épaisseur 60 mm – face extérieure PET 55µ (polyéthylène résistant à la corrosion et aux rayures) - face intérieure tôle laquée
  huisserie avec tubes pour passage de câbles
  gâche à contact électrique permettant la commande de l'éclairage, l'arrêt du groupe...
- groupe frigorifique monobloc et panneau technique pour montage à ''cheval''

et en épaisseur 100 mm

- cordon chauffant
- soupape de décompression
- chevronnage

Options :

- kits rayonnages 120 kg par niveau, en L ou en U selon dimensions de la cellule, 3 niveaux, profondeur ''400'', conformes aux normes NF hygiène alimentaire.
  (Echelle hauteur réduite146,5 cm pour passage sous l'évaporateur, permettant d'optimiser l'espace de stockage.)
- kit rayonnages 4 niveaux (échelles ht 170 cm) ou niveaux supplémentaires voir page 176
- chevronnage pour les cellules ép.60 mm

Plus value de 30% si calepinage spécial en panneaux largeur 80 cm maxi

GROUPES FRIGORIFIQUES

Les groupes sont à monter ‘‘à cheval’’ sur un panneau technique comprenant les encoches de réception, le perçage pour l’évacuation de l’eau de condensation, et en négatif, la soupape d’équilibrage.
Le groupe froid ne demande aucun branchement extérieur pour l’évacuation des eaux de condensation.

Type du groupe	Puissance frigorifique (T° ext. 25°C)	Puissance électrique absorbée
GV1P (+2°C sur cellule ép.60)	1 000 W	600 W
GV1N (-18°C sur cellule ép.100)	1 000 W	900 W

Tension d’alimentation : 230V
Réfrigérant : R404A
Détente par capillaire
Dégivrage automatique par gaz chaud
Elimination automatique des eaux de condensation
Alarme en cas d’encrassement du condenseur
Niveau sonore : 40 dB en moyenne

DIMENSIONS ET COTES DES GROUPES



Groupe GV1P - GV1N

Nb : les groupes sélectionnés sont prévus pour des températures intérieures de +2°C en positif et -18°C en négatif, des températures extérieures maxi de 25°C (pour des conditions différentes voir pages 55)

Easy Bloc

Cellules hauteur 185,5 cm



Groupe GV1P positif



Groupe GV1N négatif

Cellules hauteur 203 cm



Groupe GV1P positif



Groupe GV1N négatif

Easy Bloc

CONFIGURATIONS EASY BLOC HAUTEURS 185,5 ET 203 CM + 2°C et -18°C

	façade 143	façade 163	façade 183	façade 203
profondeur 123				
profondeur 143				
profondeur 163				
profondeur 183				
profondeur 203				

Easy Bloc

Easy Bloc ép.60 mm ht 185,5 cm

Froid positif +2°C
avec porte réversible (gâche à contact électrique), groupe frigorifique G1VP,
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 143						
123	155 x 135	*3,26*	B6X1412A10	**5851**	ARB1412B31	**499**
143	155 x 155	*3,79*	B6X1414A10	**6227**	ARB1414B31	**519**
163	155 x 175	*4,32*	B6X1416A10	**6354**	ARB1416B31	**537**
183	155 x 195	*4,85*	B6X1418A10	**6482**	ARB1418B31	**659**
203	155 x 215	*5,38*	B6X1420A10	**6610**	ARB1420B31	**680**
Façade 163						
123	175 x 135	*3,72*	B6X1612A10	**5994**	ARB1612B30	**728**
143	175 x 155	*4,32*	B6X1614A10	**6354**	ARB1614B30	**761**
163	175 x 175	*4,93*	B6X1616A10	**6715**	ARB1616B30	**804**
183	175 x 195	*5,53*	B6X1618A10	**6842**	ARB1618B30	**1049**
203	175 x 215	*6,14*	B6X1620A10	**6970**	ARB1620B30	**1083**
Façade 183						
123	195 x 135	*4,18*	B6X1812A10	**6122**	ARB1812B30	**845**
143	195 x155	*4,85*	B6X1814A10	**6482**	ARB1814B30	**885**
163	195 x 175	*5,53*	B6X1816A10	**6842**	ARB1816B30	**921**
183	195 x 195	*6,21*	B6X1818A10	**6968**	ARB1818B30	**1166**
203	195 x 215	*6,89*	B6X1820A10	**7094**	ARB1820B30	**1207**
Façade 203						
123	215 x 135	*4,63*	B6X2012A10	**6249**	ARB2012B30	**869**
143	215 x 155	*5,38*	B6X2014A10	**6610**	ARB2014B30	**909**
163	215 x 175	*6,14*	B6X2016A10	**6970**	ARB2016B30	**945**
183	215 x 195	*6,89*	B6X2018A10	**7094**	ARB2018B30	**1190**
203	215 x 215	*7,64*	B6X2020A10	**7216**	ARB2020B30	**1231**

Easy Bloc

Easy Bloc ép.100 mm ht 185,5 cm

Froid négatif -18°C
avec porte réversible (gâche à contact électrique), groupe frigorifique G1VN, soupape, chevronnage
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 143						
123	163 x 143	*3,26*	B6Y1412A20	**8136**	ARB1412B31	**499**
143	163 x 163	*3,79*	B6Y1414A20	**8651**	ARB1414B31	**519**
163	163 x 183	*4,32*	B6Y1416A20	**8803**	ARB1416B31	**537**
183	163 x 203	*4,85*	B6Y1418A20	**8955**	ARB1418B31	**659**
203	163 x 223	*5,38*	B6Y1420A20	**9108**	ARB1420B31	**680**
Façade 163						
123	183 x 143	*3,72*	B6Y1612A20	**8278**	ARB1612B30	**728**
143	183 x 163	*4,32*	B6Y1614A20	**8803**	ARB1614B30	**761**
163	183 x 183	*4,93*	B6Y1616A20	**9329**	ARB1616B30	**804**
183	183 x 203	*5,53*	B6Y1618A20	**9491**	ARB1618B30	**1049**
203	183 x 223	*6,14*	B6Y1620A20	**9655**	ARB1620B30	**1083**
Façade 183						
123	203 x 143	*4,18*	B6Y1812A20	**8419**	ARB1812B30	**845**
143	203 x 163	*4,85*	B6Y1814A20	**8955**	ARB1814B30	**885**
163	203 x 183	*5,53*	B6Y1816A20	**9491**	ARB1816B30	**921**
183	203 x 203	*6,21*	B6Y1818A20	**9847**	ARB1818B30	**1166**
203	203 x 223	*6,89*	B6Y1820A20	**10202**	ARB1820B30	**1207**
Façade 203						
123	223 x 143	*4,63*	B6Y2012A20	**8561**	ARB2012B30	**869**
143	223 x 163	*5,38*	B6Y2014A20	**9108**	ARB2014B30	**909**
163	223 x 183	*6,14*	B6Y2016A20	**9655**	ARB2016B30	**945**
183	223 x 203	*6,89*	B6Y2018A20	**10202**	ARB2018B30	**1190**
203	223 x 223	*7,64*	B6Y2020A20	**10748**	ARB2020B30	**1231**

Easy Bloc

Easy Bloc ép.60 mm ht 203 cm

Froid positif + 2°C
avec porte réversible (gâche à contact électrique), groupe frigorifique G1VP
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 143						
123	155 x 135	*3,57*	B7X1412A10	**6160**	ARB1412B31	**499**
143	155 x 155	*4,15*	B7X1414A10	**6539**	ARB1414B31	**519**
163	155 x 175	*4,73*	B7X1416A10	**6672**	ARB1416B31	**537**
183	155 x 195	*5,31*	B7X1418A10	**6806**	ARB1418B31	**659**
203	155 x 215	*5,89*	B7X1420A10	**6941**	ARB1420B31	**680**
Façade 163						
123	175 x 135	*4,07*	B7X1612A10	**6294**	ARB1612B30	**728**
143	175 x 155	*4,73*	B7X1614A10	**6672**	ARB1614B30	**761**
163	175 x 175	*5,39*	B7X1616A10	**7050**	ARB1616B30	**804**
183	175 x 195	*6,06*	B7X1618A10	**7184**	ARB1618B30	**1049**
203	175 x 215	*6,72*	B7X1620A10	**7318**	ARB1620B30	**1083**
Façade 183						
123	195 x 135	*4,57*	B7X1812A10	**6427**	ARB1812B30	**845**
143	195 x155	*5,31*	B7X1814A10	**6806**	ARB1814B30	**885**
163	195 x 175	*6,06*	B7X1816A10	**7184**	ARB1816B30	**921**
183	195 x 195	*6,80*	B7X1818A10	**7316**	ARB1818B30	**1166**
203	195 x 215	*7,54*	B7X1820A10	**7448**	ARB1820B30	**1207**
Façade 203						
123	215 x 135	*5,07*	B7X2012A10	**6562**	ARB2012B30	**869**
143	215 x 155	*5,89*	B7X2014A10	**6941**	ARB2014B30	**909**
163	215 x 175	*6,72*	B7X2016A10	**7318**	ARB2016B30	**945**
183	215 x 195	*7,54*	B7X2018A10	**7448**	ARB2018B30	**1190**
203	215 x 215	*8,37*	B7X2020A10	**7576**	ARB2020B30	**1231**

Easy Bloc

Easy Bloc ép.100 mm ht 203 cm

Froid négatif - 18°C
avec porte réversible (gâche à contact électrique), groupe frigorifique G1VN, soupape, chevronnage
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim. ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 143						
123	163 x 143	*3,57*	B7Y1412A20	**8379**	ARB1412B31	**499**
143	163 x 163	*4,15*	B7Y1414A20	**8911**	ARB1414B31	**519**
163	163 x 183	*4,73*	B7Y1416A20	**9067**	ARB1416B31	**537**
183	163 x 203	*5,31*	B7Y1418A20	**9224**	ARB1418B31	**659**
203	163 x 223	*5,89*	B7Y1420A20	**9381**	ARB1420B31	**680**
Façade 163						
123	183 x 143	*4,07*	B7Y1612A20	**8526**	ARB1612B30	**728**
143	183 x 163	*4,73*	B7Y1614A20	**9067**	ARB1614B30	**761**
163	183 x 183	*5,39*	B7Y1616A20	**9609**	ARB1616B30	**804**
183	183 x 203	*6,06*	B7Y1618A20	**9776**	ARB1618B30	**1049**
203	183 x 223	*6,72*	B7Y1620A20	**9944**	ARB1620B30	**1083**
Façade 183						
123	203 x 143	*4,57*	B7Y1812A20	**8672**	ARB1812B30	**845**
143	203 x 163	*5,31*	B7Y1814A20	**9224**	ARB1814B30	**885**
163	203 x 183	*6,06*	B7Y1816A20	**9776**	ARB1816B30	**921**
183	203 x 203	*6,80*	B7Y1818A20	**10142**	ARB1818B30	**1166**
203	203 x 223	*7,54*	B7Y1820A20	**10507**	ARB1820B30	**1207**
Façade 203						
123	223 x 143	*5,07*	B7Y2012A20	**8817**	ARB2012B30	**869**
143	223 x 163	*5,89*	B7Y2014A20	**9381**	ARB2014B30	**909**
163	223 x 183	*6,72*	B7Y2016A20	**9944**	ARB2016B30	**945**
183	223 x 203	*7,54*	B7Y2018A20	**10507**	ARB2018B30	**1190**
203	223 x 223	*8,37*	B7Y2020A20	**11071**	ARB2020B30	**1231**

Optima

Cellule complète avec porte pivotante à passage libre 80 cm dans une huisserie largeur 100 cm ou 120 cm - groupe frigorifique en paroi ou en plafond en option.

Hauteur intérieure	Optima ép.80 mm
200 cm	Avec sol
230 cm	Avec sol

options

- **rayonnages**
- **gâche à contact électrique**
- **protection bas de porte**
- **soupape**
- **chevronnage**
- **groupes frigorifiques**
- **congés d'angle**
- **plinthes**

Optima ht 200 page 37
Optima ht 230 page 43

Optima

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		OPTIMA 80 T° positives ou négatives
PANNEAUX VERTICAUX ET PLAFONDS	Revêtement	Tôle laquée lisse blanc banquise (proche RAL 9010)
SOLS	Sol standard (piéton)	Standard : contreplaqué 9 mm + résine phénolique ***Aucune charge roulante autorisée***
ISOLATION	Verticaux - plafond - sol	80 mm
		mousse PU standard
COEFFICIENT Uc	Verticaux et plafond	0,28 W/m².°C
DIMENSIONS INTERIEURES	Façade x profondeur	120 x 120 à 320 x 240 en hauteur 200 cm (module de 20cm) 160 x 120 à 320 x 240 en hauteur 230 cm (module de 20 cm)
	Hauteur	200 ou 230 cm
DIMENSIONS EXTERIEURES	Longueur x largeur	Dimensions intérieures + 16 cm
	Hauteur avec sol	Dimensions intérieures + 16 cm (chevrons)*

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Sont inclus dans le prix de la cellule :

- 1 porte pivotante 200 x 80 cm réversible pour les cellules hauteur 200 cm, ferrée droite pour les cellules hauteur 230 cm avec possibilité de changement de sens de ferrage sur site.
vantail épaisseur 80 mm - face extérieure PET 55µ (polyéthylène résistant à la corrosion et aux rayures)
- face intérieure tôle laquée
gâche sans contact électrique
huisserie avec tubes pour passage de câbles

et en température négative

- cordon chauffant
- angles PVC injectés

Options :

- kits rayonnages 120 kg par niveau, en L ou en U selon dimensions de la cellule, 3 niveaux, profondeur ''400'', conformes aux normes NF hygiène alimentaire.
(échelle hauteur réduite 146,5 cm pour passage sous l'évaporateur, permettant d'optimiser l'espace de stockage.)
- kit rayonnages 4 niveaux (échelles ht 170 cm) ou niveaux supplémentaires voir page 176
- gâche à contact électrique permettant la commande de l'éclairage, l'arrêt du groupe...
- chevronnage en températures positives ou négatives
- soupape de décompression
- congés d'angle
- plinthes
- groupes frigorifiques en paroi ou en plafond

Plus value de 30% si calepinage spécial en panneaux largeur 80 cm maxi

Optima

CONFIGURATIONS OPTIMA - FACADES 120 A 220 CM - HAUTEURS 200 ET 230

***Façades 120 et 140 uniquement en hauteur 200**

	façade 120*	façade 140*	façade 160	façade 180	façade 200	façade 220
profondeur 120						
profondeur 140						
profondeur 160						
profondeur 180						
profondeur 200						

Optima

CONFIGURATIONS OPTIMA - FACADES 120 A 220 CM - HAUTEURS 200 ET 230

***Façades 120 et 140 uniquement en hauteur 200**

	façade 120*	façade 140*	façade 160	façade 180	façade 200	façade 220
profondeur 220						
profondeur 240						

Optima

CONFIGURATIONS OPTIMA - FACADES 240 A 280 CM - HAUTEURS 200 ET 230

	façade 240	façade 260	façade 280
profondeur 120			
profondeur 140			
profondeur 160			
profondeur 180			
profondeur 200			

Optima

CONFIGURATIONS OPTIMA - FACADES 240 A 280 CM - HAUTEURS 200 ET 230

	façade 240	façade 260	façade 280
profondeur 220			
profondeur 240			

Optima

CONFIGURATIONS OPTIMA - FACADES 300 A 320 CM - HAUTEURS 200 ET 230

	façade 300	façade 320
profondeur 120		
profondeur 140		
profondeur 160		
profondeur 180		

Optima

CONFIGURATIONS OPTIMA - FACADES 300 A 320 CM - HAUTEURS 200 ET 230

	façade 300	façade 320
profondeur 200		
profondeur 220		
profondeur 240		

Optima

ép.80 mm hauteur 200 cm positive

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 120						
120	136 x 136	*2,88*	B2V1212APP	**3328**	ARB1212B31	**475**
140	136 x 156	*3,36*	B2V1214APP	**3709**	ARB1214B31	**499**
160	136 x 176	*3,84*	B2V1216APP	**3912**	ARB1216B31	**519**
180	136 x 196	*4,32*	B2V1218APP	**4071**	ARB1218B31	**636**
200	136 x 216	*4,80*	B2V1220APP	**4159**	ARB1220B31	**660**
220	136 x 236	*5,28*	B2V1222APP	**4322**	ARB1222B31	**679**
240	136 x 256	*5,76*	B2V1224APP	**4410**	ARB1224B31	**796**
Façade 140						
120	156 x 136	*3,36*	B2V1412APP	**3709**	ARB1412B31	**499**
140	156 x 156	*3,92*	B2V1414APP	**4281**	ARB1414B31	**519**
160	156 x 176	*4,48*	B2V1416APP	**4529**	ARB1416B31	**537**
180	156 x 196	*5,04*	B2V1418APP	**4658**	ARB1418B31	**659**
200	156 x 216	*5,60*	B2V1420APP	**4753**	ARB1420B31	**680**
220	156 x 236	*6,16*	B2V1422APP	**4912**	ARB1422B31	**699**
240	156 x 256	*6,72*	B2V1424APP	**4997**	ARB1424B31	**723**
Façade 160						
120	176 x 136	*3,84*	B2V1612APP	**3912**	ARB1612B30	**728**
140	176 x 156	*4,48*	B2V1614APP	**4529**	ARB1614B30	**761**
160	176 x 176	*5,12*	B2V1616APP	**4794**	ARB1616B30	**804**
180	176 x 196	*5,76*	B2V1618APP	**4974**	ARB1618B30	**1049**
200	176 x 216	*6,40*	B2V1620APP	**5071**	ARB1620B30	**1083**
220	176 x 236	*7,04*	B2V1622APP	**5230**	ARB1622B30	**1121**
240	176 x 256	*7,68*	B2V1624APP	**5315**	ARB1624B30	**1176**
Façade 180						
120	196 x 136	*4,32*	B2V1812APP	**4071**	ARB1812B30	**845**
140	196 x 156	*5,04*	B2V1814APP	**4658**	ARB1814B30	**885**
160	196 x 176	*5,76*	B2V1816APP	**4974**	ARB1816B30	**921**
180	196 x 196	*6,48*	B2V1818APP	**5176**	ARB1818B30	**1166**
200	196 x 216	*7,20*	B2V1820APP	**5273**	ARB1820B30	**1207**
220	196 x 236	*7,92*	B2V1822APP	**5459**	ARB1822B30	**1150**
240	196 x 256	*8,64*	B2V1824APP	**5560**	ARB1824B30	**1293**

Optima

ép.80 mm hauteur 200 cm positive

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 200						
120	216 x 136	*4,80*	B2V2012APP	**4159**	ARB2012B30	**869**
140	216 x 156	*5,60*	B2V2014APP	**4753**	ARB2014B30	**909**
160	216 x 176	*6,40*	B2V2016APP	**5071**	ARB2016B30	**945**
180	216 x 196	*7,20*	B2V2018APP	**5273**	ARB2018B30	**1190**
200	216 x 216	*8,00*	B2V2020APP	**5382**	ARB2020B30	**1231**
220	216 x 236	*8,80*	B2V2022APP	**5583**	ARB2022B30	**1159**
240	216 x 256	*9,60*	B2V2024APP	**5693**	ARB2024B30	**1317**
Façade 220						
120	236 x 136	*5,28*	B2V2212APP	**4322**	ARB2212B30	**888**
140	236 x 156	*6,16*	B2V2214APP	**4912**	ARB2214B30	**922**
160	236 x 176	*7,04*	B2V2216APP	**5230**	ARB2216B30	**964**
180	236 x 196	*7,92*	B2V2218APP	**5459**	ARB2218B30	**1209**
200	236 x 216	*8,80*	B2V2220APP	**5583**	ARB2220B30	**1243**
220	236 x 236	*9,68*	B2V2222APP	**5820**	ARB2222B30	**1282**
240	236 x 256	*10,56*	B2V2224APP	**5926**	ARB2224B30	**1336**
Façade 240						
120	256 x 136	*5,76*	B2V2412APP	**4410**	ARB2412B30	**1005**
140	256 x 156	*6,72*	B2V2414APP	**4997**	ARB2414B30	**945**
160	256 x 176	*7,68*	B2V2416APP	**5315**	ARB2416B30	**1082**
180	256 x 196	*8,64*	B2V2418APP	**5560**	ARB2418B30	**1327**
200	256 x 216	*9,60*	B2V2420APP	**5693**	ARB2420B30	**1267**
220	256 x 236	*10,56*	B2V2422APP	**5926**	ARB2422B30	**1306**
240	256 x 256	*11,52*	B2V2424APP	**6055**	ARB2424B30	**1454**
Façade 260						
120	276 x 136	*6,24*	B2V2612APP	**5027**	ARB2612B30	**932**
140	276 x 156	*7,28*	B2V2614APP	**5697**	ARB2614B30	**966**
160	276 x 176	*8,32*	B2V2616APP	**6059**	ARB2616B30	**1008**
180	276 x 196	*9,36*	B2V2618APP	**6338**	ARB2618B30	**1253**
200	276 x 216	*10,40*	B2V2620APP	**6489**	ARB2620B30	**1287**
220	276 x 236	*11,44*	B2V2622APP	**6756**	ARB2622B30	**1326**
240	276 x 256	*12,48*	B2V2624APP	**6903**	ARB2624B30	**1380**

Optima

ép.80 mm hauteur 200 cm positive

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 280						
120	296 x 136	*6,72*	B2V2812APP	**5731**	ARB2812B30	**936**
140	296 x 156	*7,84*	B2V2814APP	**6494**	ARB2814B30	**984**
160	296 x 176	*8,96*	B2V2816APP	**6907**	ARB2816B30	**1024**
180	296 x 196	*10,08*	B2V2818APP	**7226**	ARB2818B30	**1258**
200	296 x 216	*11,20*	B2V2820APP	**7398**	ARB2820B30	**1305**
220	296 x 236	*12,32*	B2V2822APP	**7701**	ARB2822B30	**1344**
240	296 x 256	*13,44*	B2V2824APP	**7869**	ARB2824B30	**1579**
Façade 300						
120	316 x 136	*7,20*	B2V3012APP	**6533**	ARB3012B30	**1057**
140	316 x 156	*8,40*	B2V3014APP	**7403**	ARB3014B30	**1003**
160	316 x 176	*9,60*	B2V3016APP	**7874**	ARB3016B30	**1134**
180	316 x 196	*10,80*	B2V3018APP	**8237**	ARB3018B30	**1277**
200	316 x 216	*12,00*	B2V3020APP	**8434**	ARB3020B30	**1325**
220	316 x 236	*13,20*	B2V3022APP	**8780**	ARB3022B30	**1363**
240	316 x 256	*14,40*	B2V3024APP	**8971**	ARB3024B30	**1598**
Façade 320						
120	336 x 136	*7,68*	B2V3212APP	**7447**	ARB3212B30	**1080**
140	336 x 156	*8,96*	B2V3214APP	**8440**	ARB3214B30	**1029**
160	336 x 176	*10,24*	B2V3216APP	**8977**	ARB3216B30	**1157**
180	336 x 196	*11,52*	B2V3218APP	**9391**	ARB3218B30	**1402**
200	336 x 216	*12,80*	B2V3220APP	**9614**	ARB3220B30	**1351**
220	336 x 236	*14,08*	B2V3222APP	**10009**	ARB3222B30	**1389**
240	336 x 256	*15,36*	B2V3224APP	**10227**	ARB3224B30	**1529**

Optima

ép.80 mm hauteur 200 cm négative

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 120						
120	136 x 136	*2,88*	B2V1212APN	**3552**	ARB1212B31	**475**
140	136 x 156	*3,36*	B2V1214APN	**3933**	ARB1214B31	**499**
160	136 x 176	*3,84*	B2V1216APN	**4136**	ARB1216B31	**519**
180	136 x 196	*4,32*	B2V1218APN	**4295**	ARB1218B31	**636**
200	136 x 216	*4,80*	B2V1220APN	**4383**	ARB1220B31	**660**
220	136 x 236	*5,28*	B2V1222APN	**4546**	ARB1222B31	**679**
240	136 x 256	*5,76*	B2V1224APN	**4634**	ARB1224B31	**796**
Façade 140						
120	156 x 136	*3,36*	B2V1412APN	**3933**	ARB1412B31	**499**
140	156 x 156	*3,92*	B2V1414APN	**4505**	ARB1414B31	**519**
160	156 x 176	*4,48*	B2V1416APN	**4753**	ARB1416B31	**537**
180	156 x 196	*5,04*	B2V1418APN	**4882**	ARB1418B31	**659**
200	156 x 216	*5,60*	B2V1420APN	**4977**	ARB1420B31	**680**
220	156 x 236	*6,16*	B2V1422APN	**5136**	ARB1422B31	**699**
240	156 x 256	*6,72*	B2V1424APN	**5221**	ARB1424B31	**723**
Façade 160						
120	176 x 136	*3,84*	B2V1612APN	**4136**	ARB1612B30	**728**
140	176 x 156	*4,48*	B2V1614APN	**4753**	ARB1614B30	**761**
160	176 x 176	*5,12*	B2V1616APN	**5018**	ARB1616B30	**804**
180	176 x 196	*5,76*	B2V1618APN	**5198**	ARB1618B30	**1049**
200	176 x 216	*6,40*	B2V1620APN	**5295**	ARB1620B30	**1083**
220	176 x 236	*7,04*	B2V1622APN	**5454**	ARB1622B30	**1121**
240	176 x 256	*7,68*	B2V1624APN	**5539**	ARB1624B30	**1176**
Façade 180						
120	196 x 136	*4,32*	B2V1812APN	**4295**	ARB1812B30	**845**
140	196 x 156	*5,04*	B2V1814APN	**4882**	ARB1814B30	**885**
160	196 x 176	*5,76*	B2V1816APN	**5198**	ARB1816B30	**921**
180	196 x 196	*6,48*	B2V1818APN	**5400**	ARB1818B30	**1166**
200	196 x 216	*7,20*	B2V1820APN	**5497**	ARB1820B30	**1207**
220	196 x 236	*7,92*	B2V1822APN	**5683**	ARB1822B30	**1150**
240	196 x 256	*8,64*	B2V1824APN	**5784**	ARB1824B30	**1293**

Optima

ép. 80 mm hauteur 200 cm négative

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 200						
120	216 x 136	*4,80*	B2V2012APN	**4383**	ARB2012B30	**869**
140	216 x 156	*5,60*	B2V2014APN	**4977**	ARB2014B30	**909**
160	216 x 176	*6,40*	B2V2016APN	**5295**	ARB2016B30	**945**
180	216 x 196	*7,20*	B2V2018APN	**5497**	ARB2018B30	**1190**
200	216 x 216	*8,00*	B2V2020APN	**5606**	ARB2020B30	**1231**
220	216 x 236	*8,80*	B2V2022APN	**5807**	ARB2022B30	**1159**
240	216 x 256	*9,60*	B2V2024APN	**5917**	ARB2024B30	**1317**
Façade 220						
120	236 x 136	*5,28*	B2V2212APN	**4546**	ARB2212B30	**888**
140	236 x 156	*6,16*	B2V2214APN	**5136**	ARB2214B30	**922**
160	236 x 176	*7,04*	B2V2216APN	**5454**	ARB2216B30	**964**
180	236 x 196	*7,92*	B2V2218APN	**5683**	ARB2218B30	**1209**
200	236 x 216	*8,80*	B2V2220APN	**5807**	ARB2220B30	**1243**
220	236 x 236	*9,68*	B2V2222APN	**6044**	ARB2222B30	**1282**
240	236 x 256	*10,56*	B2V2224APN	**6150**	ARB2224B30	**1336**
Façade 240						
120	256 x 136	*5,76*	B2V2412APN	**4634**	ARB2412B30	**1005**
140	256 x 156	*6,72*	B2V2414APN	**5221**	ARB2414B30	**945**
160	256 x 176	*7,68*	B2V2416APN	**5539**	ARB2416B30	**1082**
180	256 x 196	*8,64*	B2V2418APN	**5784**	ARB2418B30	**1327**
200	256 x 216	*9,60*	B2V2420APN	**5917**	ARB2420B30	**1267**
220	256 x 236	*10,56*	B2V2422APN	**6150**	ARB2422B30	**1306**
240	256 x 256	*11,52*	B2V2424APN	**6279**	ARB2424B30	**1454**
Façade 260						
120	276 x 136	*6,24*	B2V2612APN	**5251**	ARB2612B30	**932**
140	276 x 156	*7,28*	B2V2614APN	**5921**	ARB2614B30	**966**
160	276 x 176	*8,32*	B2V2616APN	**6283**	ARB2616B30	**1008**
180	276 x 196	*9,36*	B2V2618APN	**6562**	ARB2618B30	**1253**
200	276 x 216	*10,40*	B2V2620APN	**6713**	ARB2622B30	**1287**
220	276 x 236	*11,44*	B2V2622APN	**6980**	ARB2622B30	**1326**
240	276 x 256	*12,48*	B2V2624APN	**7127**	ARB2624B30	**1380**

Optima

ép. 80 mm hauteur 200 cm négative

avec porte réversible
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 280						
120	296 x 136	*6,72*	B2V2812APN	**5955**	ARB2812B30	**936**
140	296 x 156	*7,84*	B2V2814APN	**6718**	ARB2814B30	**984**
160	296 x 176	*8,96*	B2V2816APN	**7131**	ARB2816B30	**1024**
180	296 x 196	*10,08*	B2V2818APN	**7450**	ARB2818B30	**1258**
200	296 x 216	*11,20*	B2V2820APN	**7622**	ARB2820B30	**1305**
220	296 x 236	*12,32*	B2V2822APN	**7925**	ARB2822B30	**1344**
240	296 x 256	*13,44*	B2V2824APN	**8093**	ARB2824B30	**1579**
Façade 300						
120	316 x 136	*7,20*	B2V3012APN	**6757**	ARB3012B30	**1057**
140	316 x 156	*8,40*	B2V3014APN	**7627**	ARB3014B30	**1003**
160	316 x 176	*9,60*	B2V3016APN	**8098**	ARB3016B30	**1134**
180	316 x 196	*10,80*	B2V3018APN	**8461**	ARB3018B30	**1277**
200	316 x 216	*12,00*	B2V3020APN	**8658**	ARB3020B30	**1325**
220	316 x 236	*13,20*	B2V3022APN	**9004**	ARB3022B30	**1363**
240	316 x 256	*14,40*	B2V3024APN	**9195**	ARB3024B30	**1598**
Façade 320						
120	336 x 136	*7,68*	B2V3212APN	**7671**	ARB3212B30	**1080**
140	336 x 156	*8,96*	B2V3214APN	**8664**	ARB3214B30	**1029**
160	336 x 176	*10,24*	B2V3216APN	**9201**	ARB3216B30	**1157**
180	336 x 196	*11,52*	B2V3218APN	**9615**	ARB3218B30	**1402**
200	336 x 216	*12,80*	B2V3220APN	**9838**	ARB3220B30	**1351**
220	336 x 236	*14,08*	B2V3222APN	**10233**	ARB3222B30	**1389**
240	336 x 256	*15,36*	B2V3224APN	**10451**	ARB3224B30	**1529**

Optima

ép. 80 mm hauteur 230 cm positive

avec porte ferrée droite - possibilite de changer sens de ferrage sur site
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 160						
120	176 x 136	*4,42*	B2V1612AGP	**4185**	ARB1612B30	**728**
140	176 x 156	*5,15*	B2V1614AGP	**4846**	ARB1614B30	**761**
160	176 x 176	*5,89*	B2V1616AGP	**5130**	ARB1616B30	**804**
180	176 x 196	*6,62*	B2V1618AGP	**5322**	ARB1618B30	**1049**
200	176 x 216	*7,36*	B2V1620AGP	**5425**	ARB1620B30	**1083**
220	176 x 236	*8,10*	B2V1622AGP	**5596**	ARB1622B30	**1121**
240	176 x 256	*8,83*	B2V1624AGP	**5687**	ARB1624B30	**1176**
Façade 180						
120	196 x 136	*4,97*	B2V1812AGP	**4356**	ARB1812B30	**845**
140	196 x 156	*5,80*	B2V1814AGP	**4984**	ARB1814B30	**885**
160	196 x 176	*6,62*	B2V1816AGP	**5322**	ARB1816B30	**921**
180	196 x 196	*7,45*	B2V1818AGP	**5538**	ARB1818B30	**1166**
200	196 x 216	*8,28*	B2V1820AGP	**5642**	ARB1820B30	**1207**
220	196 x 236	*9,11*	B2V1822AGP	**5841**	ARB1822B30	**1150**
240	196 x 256	*9,94*	B2V1824AGP	**5949**	ARB1824B30	**1293**
Façade 200						
120	216 x 136	*5,52*	B2V2012AGP	**4450**	ARB2012B30	**869**
140	216 x 156	*6,44*	B2V2014AGP	**5085**	ARB2014B30	**909**
160	216 x 176	*7,36*	B2V2016AGP	**5425**	ARB2016B30	**945**
180	216 x 196	*8,28*	B2V2018AGP	**5642**	ARB2018B30	**1190**
200	216 x 216	*9,20*	B2V2020AGP	**5758**	ARB2020B30	**1231**
220	216 x 236	*10,12*	B2V2022AGP	**5974**	ARB2022B30	**1159**
240	216 x 256	*11,04*	B2V2024AGP	**6091**	ARB2024B30	**1317**
Façade 220						
120	236 x 136	*6,07*	B2V2212AGP	**4625**	ARB2212B30	**888**
140	236 x 156	*7,08*	B2V2214AGP	**5255**	ARB2214B30	**922**
160	236 x 176	*8,10*	B2V2216AGP	**5596**	ARB2216B30	**964**
180	236 x 196	*9,11*	B2V2218AGP	**5841**	ARB2218B30	**1209**
200	236 x 216	*10,12*	B2V2220AGP	**5974**	ARB2220B30	**1243**
220	236 x 236	*11,13*	B2V2222AGP	**6227**	ARB2222B30	**1282**
240	236 x 256	*12,14*	B2V2224AGP	**6341**	ARB2224B30	**1336**

Optima

ép. 80 mm hauteur 230 cm positive

avec porte ferrée droite - possibilite de changer sens de ferrage sur site
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 240						
120	256 x 136	*6,62*	B2V2412AGP	**4718**	ARB2412B30	**1005**
140	256 x 156	*7,73*	B2V2414AGP	**5347**	ARB2414B30	**945**
160	256 x 176	*8,83*	B2V2416AGP	**5687**	ARB2416B30	**1082**
180	256 x 196	*9,94*	B2V2418AGP	**5949**	ARB2418B30	**1327**
200	256 x 216	*11,04*	B2V2420AGP	**6091**	ARB2420B30	**1267**
220	256 x 236	*12,14*	B2V2422AGP	**6341**	ARB2422B30	**1306**
240	256 x 256	*13,25*	B2V2424AGP	**6479**	ARB2424B30	**1454**
Façade 260						
120	276 x 136	*7,18*	B2V2612AGP	**5379**	ARB2612B30	**932**
140	276 x 156	*8,37*	B2V2614AGP	**6095**	ARB2614B30	**966**
160	276 x 176	*9,57*	B2V2616AGP	**6483**	ARB2616B30	**1008**
180	276 x 196	*10,76*	B2V2618AGP	**6782**	ARB2618B30	**1253**
200	276 x 216	*11,96*	B2V2620AGP	**6944**	ARB2620B30	**1287**
220	276 x 236	*13,16*	B2V2622AGP	**7229**	ARB2622B30	**1326**
240	276 x 256	*14,35*	B2V2624AGP	**7386**	ARB2624B30	**1380**
Façade 280						
120	296 x 136	*7,73*	B2V2812AGP	**6132**	ARB2812B30	**936**
140	296 x 156	*4,70*	B2V2814AGP	**6949**	ARB2814B30	**984**
160	296 x 176	*6,27*	B2V2816AGP	**7391**	ARB2816B30	**1024**
180	296 x 196	*8,06*	B2V2818AGP	**7732**	ARB2818B30	**1258**
200	296 x 216	*10,08*	B2V2820AGP	**7916**	ARB2820B30	**1305**
220	296 x 236	*12,32*	B2V2822AGP	**8241**	ARB2822B30	**1344**
240	296 x 256	*14,78*	B2V2824AGP	**8420**	ARB2824B30	**1579**
Façade 300						
120	316 x 136	*8,28*	B2V3012AGP	**6990**	ARB3012B30	**1057**
140	316 x 156	*9,66*	B2V3014AGP	**7922**	ARB3014B30	**1003**
160	316 x 176	*11,04*	B2V3016AGP	**8426**	ARB3016B30	**1134**
180	316 x 196	*12,42*	B2V3018AGP	**8814**	ARB3018B30	**1277**
200	316 x 216	*13,80*	B2V3020AGP	**9024**	ARB3020B30	**1325**
220	316 x 236	*15,18*	B2V3022AGP	**9394**	ARB3022B30	**1363**
240	316 x 256	*16,56*	B2V3024AGP	**9599**	ARB3024B30	**1598**

Optima

ép. 80 mm hauteur 230 cm positive

avec porte ferrée droite - possibilite de changer sens de ferrage sur site
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 320						
120	336 x 136	*8,83*	B2V3212AGP	**7969**	ARB3212B30	**1080**
140	336 x 156	*10,30*	B2V3214AGP	**9031**	ARB3214B30	**1029**
160	336 x 176	*11,78*	B2V3216AGP	**9605**	ARB3216B30	**1157**
180	336 x 196	*13,25*	B2V3218AGP	**10048**	ARB3218B30	**1402**
200	336 x 216	*14,72*	B2V3220AGP	**10287**	ARB3220B30	**1351**
220	336 x 236	*16,19*	B2V3222AGP	**10709**	ARB3222B30	**1389**
240	336 x 256	*17,66*	B2V3224AGP	**10943**	ARB3224B30	**1529**

Optima

ép. 80 mm hauteur 230 cm négative

avec porte ferrée droite - possibilite de changer sens de ferrage sur site
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 160						
120	176 x 136	*4,42*	B2V1612AGN	**4426**	ARB1612B30	**728**
140	176 x 156	*5,15*	B2V1614AGN	**5087**	ARB1614B30	**761**
160	176 x 176	*5,89*	B2V1616AGN	**5371**	ARB1616B30	**804**
180	176 x 196	*6,62*	B2V1618AGN	**5563**	ARB1618B30	**1049**
200	176 x 216	*7,36*	B2V1620AGN	**5666**	ARB1620B30	**1083**
220	176 x 236	*8,10*	B2V1622AGN	**5837**	ARB1622B30	**1121**
240	176 x 256	*8,83*	B2V1624AGN	**5928**	ARB1624B30	**1176**
Façade 180						
120	196 x 136	*4,97*	B2V1812AGN	**4597**	ARB1812B30	**845**
140	196 x 156	*5,80*	B2V1812AGN	**5225**	ARB1814B30	**885**
160	196 x 176	*6,62*	B2V1816AGN	**5563**	ARB1816B30	**921**
180	196 x 196	*7,45*	B2V1818AGN	**5779**	ARB1818B30	**1166**
200	196 x 216	*8,28*	B2V1820AGN	**5883**	ARB1820B30	**1207**
220	196 x 236	*9,11*	B2V1822AGN	**6082**	ARB1822B30	**1150**
240	196 x 256	*9,94*	B2V1824AGN	**6190**	ARB1824B30	**1293**
Façade 200						
120	216 x 136	*5,52*	B2V2012AGN	**4691**	ARB2012B30	**869**
140	216 x 156	*6,44*	B2V2014AGN	**5326**	ARB2014B30	**909**
160	216 x 176	*7,36*	B2V2016AGN	**5666**	ARB2016B30	**945**
180	216 x 196	*8,28*	B2V2018AGN	**5883**	ARB2018B30	**1190**
200	216 x 216	*9,20*	B2V2020AGN	**5999**	ARB2020B30	**1231**
220	216 x 236	*10,12*	B2V2022AGN	**6215**	ARB2022B30	**1159**
240	216 x 256	*11,04*	B2V2024AGN	**6332**	ARB2024B30	**1317**
Façade 220						
120	236 x 136	*6,07*	B2V2212AGN	**4866**	ARB2212B30	**888**
140	236 x 156	*7,08*	B2V2214AGN	**5496**	ARB2214B30	**922**
160	236 x 176	*8,10*	B2V2216AGN	**5837**	ARB2216B30	**964**
180	236 x 196	*9,11*	B2V2218AGN	**6082**	ARB2218B30	**1209**
200	236 x 216	*10,12*	B2V2220AGN	**6215**	ARB2220B30	**1243**
220	236 x 236	*11,13*	B2V2222AGN	**6468**	ARB2222B30	**1282**
240	236 x 256	*12,14*	B2V2224AGN	**6582**	ARB2224B30	**1336**

Optima

ép. 80 mm hauteur 230 cm négative

avec porte ferrée droite - possibilite de changer sens de ferrage sur site
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 240						
120	256 x 136	*6,62*	B2V2412AGN	**4959**	ARB2412B30	**1005**
140	256 x 156	*7,73*	B2V2414AGN	**5588**	ARB2414B30	**945**
160	256 x 176	*8,83*	B2V2416AGN	**5928**	ARB2416B30	**1082**
180	256 x 196	*9,94*	B2V2418AGN	**6190**	ARB2418B30	**1327**
200	256 x 216	*11,04*	B2V2420AGN	**6332**	ARB2420B30	**1267**
220	256 x 236	*12,14*	B2V2422AGN	**6582**	ARB2422B30	**1306**
240	256 x 256	*13,25*	B2V2424AGN	**6720**	ARB2424B30	**1454**
Façade 260						
120	276 x 136	*7,18*	B2V2612AGN	**5620**	ARB2612B30	**932**
140	276 x 156	*8,37*	B2V2614AGN	**6336**	ARB2614B30	**966**
160	276 x 176	*9,57*	B2V2616AGN	**6724**	ARB2616B30	**1008**
180	276 x 196	*10,76*	B2V2618AGN	**7023**	ARB2618B30	**1253**
200	276 x 216	*11,96*	B2V2620AGN	**7185**	ARB2620B30	**1287**
220	276 x 236	*13,16*	B2V2622AGN	**7470**	ARB2622B30	**1326**
240	276 x 256	*14,35*	B2V2624AGN	**7627**	ARB2624B30	**1380**
Façade 280						
120	296 x 136	*7,73*	B2V2812AGN	**6373**	ARB2812B30	**936**
140	296 x 156	*4,70*	B2V2814AGN	**7190**	ARB2814B30	**984**
160	296 x 176	*6,27*	B2V2816AGN	**7632**	ARB2816B30	**1024**
180	296 x 196	*8,06*	B2V2818AGN	**7973**	ARB2818B30	**1258**
200	296 x 216	*10,08*	B2V2820AGN	**8157**	ARB2820B30	**1305**
220	296 x 236	*12,32*	B2V2822AGN	**8482**	ARB2822B30	**1344**
240	296 x 256	*14,78*	B2V2824AGN	**8661**	ARB2824B30	**1579**
Façade 300						
120	316 x 136	*8,28*	B2V3012AGN	**7231**	ARB3012B30	**1057**
140	316 x 156	*9,66*	B2V3014AGN	**8163**	ARB3014B30	**1003**
160	316 x 176	*11,04*	B2V3016AGN	**8667**	ARB3016B30	**1134**
180	316 x 196	*12,42*	B2V3018AGN	**9055**	ARB3018B30	**1277**
200	316 x 216	*13,80*	B2V3020AGN	**9265**	ARB3020B30	**1325**
220	316 x 236	*15,18*	B2V3022AGN	**9635**	ARB3022B30	**1363**
240	316 x 256	*16,56*	B2V3024AGN	**9840**	ARB3024B30	**1598**

Optima

ép. 80 mm hauteur 230 cm négative

avec porte ferrée droite - possibilite de changer sens de ferrage sur site
options : kit rayonnages 3 niveaux - 120 kg **(kit rayonnages 4 niveaux, échelles ht 170 : voir page 176)**

Dim. int Prof.	Dim ext F x P	Vol. m³	Cellules		Rayonnages	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Façade 320						
120	336 x 136	*8,83*	B2V3212AGN	**8210**	ARB3212B30	**1080**
140	336 x 156	*10,30*	B2V3214AGN	**9272**	ARB3214B30	**1029**
160	336 x 176	*11,78*	B2V3216AGN	**9846**	ARB3216B30	**1157**
180	336 x 196	*13,25*	B2V3218AGN	**10289**	ARB3218B30	**1402**
200	336 x 216	*14,72*	B2V3220AGN	**10528**	ARB3220B30	**1351**
220	336 x 236	*16,19*	B2V3222AGN	**10950**	ARB3222B30	**1389**
240	336 x 256	*17,66*	B2V3224AGN	**11184**	ARB3224B30	**1529**

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Produits complémentaires pour cellules ‘‘Coin Fraîcheur, Easy Bloc, Toundra et Optima

Minoration cloison	page 50
Chevronnage	page 50
Options portes	page 51
Accessoires de finition	page 51
Groupes frigorifiques	page 52
Portes vitrées	page 58

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Accessoires

Minoration pour cellules Toundra épaisseur 60 mm accolées

hauteur de la cellule	code	minoration HT € au m de paroi
185,5 avec sol	BXM185AS00	**-148**
203 sans sol	BXM200SS00	**-172**
203 avec sol	BXM200AS00	**-167**

Chevronnage

		PROFONDEUR						
		120	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
FACADE	**120**	8120010700	8120026200	8120010800	8120026300	8120010900	8120026400	8120011000
		37 €	**42 €**	**47 €**	**56 €**	**63 €**	**68 €**	**74 €**
	140	8120026200	8120026500	8120026600	8120026700	8120026800	8120026900	8120027000
		42 €	**50 €**	**57 €**	**65 €**	**72 €**	**78 €**	**86 €**
	160	8120010800	8120026600	8120011400	8120027100	8120011500	8120027200	8120011600
		47 €	**57 €**	**66 €**	**74 €**	**83 €**	**88 €**	**99 €**
	180	8120026300	8120026700	8120027100	8120027300	8120027400	8120027500	8120027600
		56 €	**65 €**	**74 €**	**84 €**	**91 €**	**99 €**	**110 €**
	200	8120010900	8120026800	8120011500	8120027400	8120012300	8120027700	8120012400
		63 €	**72 €**	**83 €**	**91 €**	**103 €**	**113 €**	**123 €**
	220	8120026400	8120026900	8120027200	8120027500	8120027700	8120027800	8120027900
		68 €	**78 €**	**88 €**	**99 €**	**113 €**	**124 €**	**135 €**
	240	8120011000	8120027000	8120011600	8120027600	8120012400	8120027900	8120013200
		74 €	**86 €**	**99 €**	**110 €**	**123 €**	**135 €**	**148 €**
	260	8120028600	8120028900	8120029500	8120029900	8120030700	8120031100	8120031900
		80 €	**93 €**	**107 €**	**121 €**	**133 €**	**147 €**	**154 €**
	280	8120011100	812002900	8120011700	8120030000	8120012500	8120031200	8120013300
		85 €	**99** €	**115 €**	**132 €**	**144 €**	**154 €**	**171 €**
	300	8120028700	8120029100	8120029600	8120030100	8120030800	8120031300	8120032000
		92 €	**109** €	**124 €**	**141 €**	**152 €**	**166 €**	**184 €**
	320	8120011200	8120029200	8120011800	8120030200	8120012600	8120031400	8120013400
		99 €	**115 €**	**132 €**	**147 €**	**164 €**	**181 €**	**196 €**

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Accessoires

Gâche à contact électrique

code	Prix HT €
81700T1420	**109**

Protection bas de porte largeur 70 cm - PVC gris ht 85 cm pour Toundra et Easy Bloc

code	Prix HT €
6ZPRA0700B	**96**

Protection bas de porte largeur 80 cm - PVC gris ht 85 cm pour Optima

code	Prix HT €
6ZPRA080AB	**106**

Soupape TS22

code	Prix HT €
81700T9102	**135**

Accessoires de finition

désignation	longueur	code	Prix HT €
Congés d'angles intérieur	Lg 2,40 m avec cornière et visserie	TSCONG2400	**15**
	Lg 3,20 m avec cornière et visserie	TSCONG3200	**21**
Coins d'angles Pièces de raccordement de 3 congés d'angle dans le même matériau	Lot de 4 coins d'angles	TSCANGLE00	**6**
Plinthes noires PVC rigide à gorge, ht 11 cm.	1 plinthe de 2,40 m avec visserie	TSPLINTH00	**19**
Coins de plinthes noirs à coller (raccordement de 2 plinthes)	1 lot de 4 coins de plinthes	TSCPLINT00	**5**
Embouts de plinthes noirs à coller au montage aux extrémités nues des plinthes.	1 lot de 2 embouts de plinthes (1 gauche + 1 droit)	TSEPLINT00	**2**
Angles extérieurs de plinthes noirs	1 lot de 4 angles	TSAPLINT00	**13**
Mastics silicone blancs pour joint de dessus et dessous de plinthe	1 cartouche pour 2 longueurs de plinthes	01J0103000	**14**
Mastics silicone noirs pour panneaux de sol résine	80 trous ou 8 m de joint entre panneaux	01J0103800	**14**

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Groupes frigorifiques monoblocs

Dimensions des groupes
en paroi



	A	B	C	D	E	F	G
GV1P-GV2P-GV1N	735	790	264	280	510	368	400
GV3P-GV2N	830	790	264	280	510	585	620
GV3N	830	982	364	350	632	585	620

en plafond



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
GP1P - GP2P	719	332	357	340	122	28	620	506	545	60
GP3P	809	332	390	360	122	28	820	540	745	60
GP1N	719	332	357	340	122	28	620	506	545	60
GP2N	809	332	390	360	122	28	820	540	745	60
GP3N	929	452	427	410	122	28	820	645	745	60

Groupes frigorifiques monoblocs

Montage en paroi

montage à ‘‘cheval’’ (conseillé pour Toundra)



	A	B	C	D mini	E
GV1P-GV2P-GV1N	19	316	288	83	43
GV3P-GV2N	19	316	503	83	43
GV3N	19	425	503	83	43

montage en ‘‘tampon’’ (conseillé pour Optima - un kit tampon isolant ép.80 est proposé en option)



	A	B	C	D	E	F	G	H conseillé
GV1P-GV2P-GV1N	735	264	280	80 ou 110	400	335	375	100
GV3P-GV2N	830	264	280	80 ou 110	400	335	590	100
GV3N	830	364	350	80 ou 110	522	440	590	100

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Groupes frigorifiques monoblocs

Montage en plafond



	A	B
GP1P - GP2P	337	550
GP3P	337	750
GP1N	337	550
GP2N	357	750
GP3N	458	750

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Groupes frigorifiques monoblocs

Choix du groupe frigorifique en paroi

températures positives						températures négatives					
			GV1P	GV2P	GV3P			GV1N	GV2N	GV3N
		modèle tampon	T1/T4	T1/T5	T2/T6		modèle tampon	T1/T4	T2/T5	T3/T6
		tension V/Ph~/Hz	230/1~/50				tension V/Ph~/Hz	230/1~/50		
		puissance nominale kW	0,37	0,37	0,74		puissance nominale kW	1,3	1,5	1,5
T° ext.	T° int.					T° int.				
25°C	+5°C	P. Frig. (W)	1263	1787	2419	-15°C	P. Frig. (W)	1556	2237	3087
		Volume CF	*10*	*17*	*25*		*Volume CF*	*12*	*20*	*35*
	0°C	P. Frig. (W)	1101	1590	2105	-20°C	P. Frig. (W)	1287	1904	2596
		Volume CF	*8,4*	*14*	*20*		*Volume CF*	*8,6*	*16*	*27*
	-5°C	P. Frig. (W)	938	1382	1789	-25°C	P. Frig. (W)	1021	1571	2142
		Volume CF	*6,7*	*12*	*17*		*Volume CF*	*5,9*	*11*	*19*
35°C	+5°C	P. Frig. (W)	1113	1606	2129	-15°C	P. Frig. (W)	1452	1959	2632
		Volume CF	*8,6*	*14*	*21*		*Volume CF*	*11*	*17*	*27*
	0°C	P. Frig. (W)	965	1431	1843	-20°C	P. Frig. (W)	1186	1656	2192
		Volume CF	*7*	*12*	*17*		*Volume CF*	*7,6*	*13*	*20*
	-5°C	P. Frig. (W)	818	1236	1558	-25°C	P. Frig. (W)	920	1346	1790
		Volume CF	*5,5*	*10*	*14*		*Volume CF*	*4,9*	*9,2*	*15*
40°C	+5°C	P. Frig. (W)	1039	1514	1986	-15°C	P. Frig. (W)	1395	1819	2409
		Volume CF	*7,8*	*13*	*18*		*Volume CF*	*9,9*	*15*	*23*
	0°C	P. Frig. (W)	899	1352	1716	-20°C	P. Frig. (W)	1129	1526	1995
		Volume CF	*6,3*	*11*	*16*		*Volume CF*	*7*	*11*	*17*
	-5°C	P. Frig. (W)	760	1165	1447	-25°C	P. Frig. (W)	865	1235	1621
		Volume CF	*4,9*	*9,2*	*12*		*Volume CF*	*4,4*	*8*	*13*

Puissance Frigorif. (W) = puissance frigorifique restituée
Volume CF (m^3) = volume maximum de la cellule

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Groupes frigorifiques monoblocs

Choix du groupe frigorifique en plafond

températures positives						températures négatives				
			GP1P	GP2P	GP3P			GP1N	GP2N	GP3N
		tension V/Ph~/Hz	230/1~/50				tension V/Ph~/Hz	230/1~/50		
		puissance nominale kW	0,70	0,80	0,80		puissance nominale kW	0,7	1,3	1,9
T° ext.	T° int.					T° int.				
25°C	+5°C	P. Frig. (W)	1512	1638	2565	-15°C	P. Frig. (W)	1570	2293	3332
		Volume CF	*10*	*11*	*22*		*Volume CF*	*8,9*	*17*	*32*
	0°C	P. Frig. (W)	1337	1432	2179	-20°C	P. Frig. (W)	1316	1878	2769
		Volume CF	*8,1*	*9*	*16*		*Volume CF*	*6,2*	*12*	*22*
	-5°C	P. Frig. (W)	1171	1225	1884	-25°C	P. Frig. (W)	1063	1487	2245
		Volume CF	*6,4*	*6,9*	*14*		*Volume CF*	*3,8*	*7,8*	*14*
35°C	+5°C	P. Frig. (W)	1335	1478	2246	-15°C	P. Frig. (W)	1420	2095	2961
		Volume CF	*8*	*9,1*	*17*		*Volume CF*	*7,2*	*15*	*25*
	0°C	P. Frig. (W)	1172	1291	1868	-20°C	P. Frig. (W)	1183	1686	2456
		Volume CF	*6,4*	*7,5*	*14*		*Volume CF*	*4,9*	*9,9*	*16*
	-5°C	P. Frig. (W)	1020	1099	1594	-25°C	P. Frig. (W)	945	1314	1960
		Volume CF	*4,9*	*5,6*	*10*		*Volume CF*	*2,8*	*6*	*11*
40°C	+5°C	P. Frig. (W)	1246	1396	2085	-15°C	P. Frig. (W)	1346	1998	2776
		Volume CF	*7,1*	*9,4*	*15*		*Volume CF*	*6,4*	*14*	*21*
	0°C	P. Frig. (W)	1089	1220	1714	-20°C	P. Frig. (W)	1117	1590	2302
		Volume CF	*5,6*	*6,7*	*12*		*Volume CF*	*4,3*	*8,9*	*15*
	-5°C	P. Frig. (W)	945	1035	1454	-25°C	P. Frig. (W)	888	1232	1824
		Volume CF	*4,2*	*5*	*8,8*		*Volume CF*	*2,4*	*5,1*	*8,9*

Puissance Frigorif. (W) = puissance frigorifique restituée
Volume CF (m^3) = volume maximum de la cellule

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Groupes frigorifiques monoblocs

Groupes

Groupe en paroi			Groupe en plafond *		
modèle	**Code**	**Prix HT €**	modèle	**Code**	**Prix HT €**
GV1P	880PATP000	**2889**	GP1P	880PLTP000	**4228**
GV2P	880PATP001	**3670**	GP2P	880PLTP001	**4500**
GV3P	880PATP002	**4448**	GP3P	880PLTP002	**5834**
GV1N	880PATN000	**3911**	GP1N	880PLTN000	**5466**
GV2N	880PATN001	**4885**	GP2N	880PLTN001	**7321**
GV3N	880PATN002	**5970**	GP3N	880PLTN002	**8980**

* non tenus en stock - nous consulter

Option pour montage du groupe en tampon

Modèle groupe	Tampon ép.80 mm pour parois ép.60 et 80 mm			Tampon ép.100 mm pour parois ép.100 mm		
	Tampon	**code**	**Prix HT €**	**Tampon**	**code**	**Prix HT €**
GV1P-GV2P-GV1N	T1	880TPT0000	**156**	T4	880TPT0003	**195**
GV3P-GV2N	T2	880TPT0001	**180**	T5	880TPT0004	**225**
GV3N	T3	880TPT0002	**204**	T6	880TPT0005	**255**

Réfrigérant : R404A

Détente par capillaire

Dégivrage automatique par gaz chaud

Elimination automatique des eaux de condensation

Alarme en cas d'encrassement du condenseur

Niveau sonore : 40 dB en moyenne

Produits complémentaires cellules frigorifiques

Portes vitrées

Porte vitrée réversible pour cellules frigorifiques Toundra - Easy Bloc à température **positive**.

Caractéristiques

Double vitrage 4-12-4 avec entourage aluminium anodisé - pivots - joint magnétique - cordon chauffant anti condensation - poignée fixe toute hauteur.
Seuil extra plat pour entrée piétons ou petits chariots.
Fermeture automatique (tension du ressort réglable) avec blocage à 90° escamotable.

Montage en usine sur une huisserie injectée épaisseur 60 mm de largeur 100 ou 120 cm en lieu et place de la porte pleine.
Ferrage droit par défaut et réversible sur site.

Passages libres réels en cm :
180 x 60,8 ou 197,5 x 60,8

	sur cellules ht 185,5 ou 203 cm	
passage libre (cm)	180 x 60,8	197,5x 60,8
huisserie (cm)	185,5 x 100 ou 185,5 x 120	203 x 100 ou 203 x 120
remplacement de la porte pleine par une porte vitrée	**1269 €**	**1370 €**
ajout porte vitrée en plus de la porte pleine	**2233 €**	**2436 €**

Taîga

Les chambres Taïga sont vendues en chambres seules avec possibilité de cloisonnement ou en chambres accolées en épaisseur 60 mm (même hauteur - même profondeur).
2 épaisseurs : 60 et 100 mm
3 hauteurs : 203, 223 et 243 cm
Portes au choix en supplément
Sans sol ou avec sol
Chevrons inclus pour les chambres avec sol épaisseur 100 mm - non inclus pour les chambres avec sol épaisseur 60 mm
Omégas de 120 pour reprise plafond inclus si nécessaire

rayonnages en option

options

- **rayonnages**
- **groupes frigorifiques**
- **portiques**

Caractéristiques techniques	page 60
Méthode de chiffrage	page 62
Suppléments	page 64
Taïga épaisseur 60	page 66
Taïga épaisseur 100	page 77
Portes pivotantes	page 89
Portes coulissantes	page 97
Portes de service	page 101
Portes va et vient	page 103

Taïga

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TAÏGA 60 T° positives	TAÏGA 100 T° positives ou négatives
PANNEAUX VERTICAUX ET PLAFONDS	Revêtement	Tôle laquée blanc banquise (proche RAL 9010). Revêtements spécifiques pour ambiance agressive (nous consulter)	
SOLS	Sol standard (piéton)	Contreplaqué 9 mm + résine phénolique **(chevrons tous les 40 cm)** ***Aucune charge roulante autorisée***	
	option Sol plasté	Tôle plastée 6/10 grise collée sur contreplaqué de 10 mm **(chevrons tous les 40cm)** *Petits chariots autorisés (Rolls)*	
	option Sol inox	Tôle inox 6/10 collée sur contreplaqué de 10 mm. **(chevrons tous les 40cm)** *Petits chariots autorisés (Rolls)*	
	option Sol standard avec tôle de recouvrement alu damier	Tôle de recouvrement de panneaux de sol alu damier épaisseurs 2 ou 4 mm Tôle aluminium type « damier 5 lames » fortement préconisée en GMS, pour les chambres de grandes surfaces, avec passage de chariots automotorisés. (pour des raisons d'hygiène, uniquement en température négative) **tôle 2 mm (chevrons tous les 20cm)** *Charge statique concentrée : 800 kg/60cm²* *Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées : 800 kg/4 roues* **tôle 4 mm (chevrons tous les 20cm)** *Charge statique concentrée : 1000 kg/60cm²* *Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées : 1000 kg/4 roues*	
	option Sol inox renforcé	**Renforcé** : **tôle d'acier inoxydable gaufrée** d'épaisseur 6/10 collée sur une plaque de contreplaqué CTBX renforcée elle-même par une tôle d'acier **(chevrons tous les 20cm)** *Charge statique concentrée : 500 kg/60cm²* *Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées : 800 kg/4 roues*	
ISOLATION	Verticaux -plafond - sol	épaisseur 60 mm	épaisseur 100 mm
		mousse PU standard **option** : mousse PU ignifugée B,s3-d0	
COEFFICIENT Uc	Verticaux et plafonds	0,37 W/m².°C	0,22 W/m².°C
DIMENSIONS INTERIEURES	Profondeur x largeur	83 x 83 cm à 403 x 603 cm … (module de 20 cm jusqu'à 400 cm au-delà module de 40 cm)	
	Hauteur	203 – 223 – 243 pour chambres au module de 20 cm 203 – 223 – 243 – 283 – 323… ... pour chambres au module de 40 cm	
DIMENSIONS EXTERIEURES	Profondeur x largeur	Dimensions intérieures + 12 cm	Dimensions intérieures + 20 cm
	Hauteur avec sol hors hauteur oméga (20cm)	Dimensions intérieures + 12 cm (chevrons non inclus)*	Dimensions intérieures + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
	Hauteur sans sol hors hauteur oméga (20cm)	Dimensions intérieures + 6 cm	Dimensions intérieures + 10 cm

* cotes chevrons : 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur.

Taïga

PRINCIPE DE RACCORDEMENT

	TAÏGA 60	TAÏGA 100
Liaison Paroi / paroi Paroi / plafond par angle arrondi de rayon 15 mm		
Chambre sans sol **Liaison Paroi / sol par U de fixation au sol avec plinthe intégrée**		
Chambre avec sol **Liaison Paroi / sol par angle de sol arrondi, panneau de sol et chevronnage en épaisseur 100 mm**		
Chambres ép.60 de même hauteur et même profondeur **Coupe au sol au droit des cloisons mitoyennes** chambres cloisonnées - profil U PVC + plinthes chambres accolées - angle 3 directions	cloisonnée accolée 	cloisonnée non réalisable en accolée 

tarif 2015

Taïga

Méthode de chiffrage

Choix de la chambre (sans la porte) pages 66 à 87	
Chambre sans sol : est inclus U plinthe avec raccords d'angle et embouts Chambre avec sol : est inclus chevronnage d'aération pour les chambres TAÏGA 100	_ _ _ _ _ _ _ _
Hauteur supérieure à 243 cm (uniquement pour chambres au module de 40 cm) page 64	
Prendre le prix de la chambre en hauteur 243 cm	
✚ supplément hauteur supérieure x périmètre de la chambre	_ _ _ _ _ _ _ _
Chambre cloisonnée page 65	
✚ supplément cloison au m dans la hauteur concernée x longueur de la cloison	_ _ _ _ _ _ _ _
Chambres accolées épaisseur 60 mm uniquement	
✚ 2 éme chambre	
▬ minoration de cloison x largeur intérieure de la chambre	
Sous total (a)	_ _ _ _ _ _ _ _
Panneaux mousse ignifugée	
✚ 8 % = sous total (a) x 1,08	_ _ _ _ _ _ _ _
Choix de(s) porte(s) pages 89 à 104	
✚ supplément de portes	_ _ _ _ _ _ _ _
✚ options de portes	_ _ _ _ _ _ _ _
Accessoires pages 165 à 185	
✚ supplément accessoires	_ _ _ _ _ _ _ _
✚ supplément soupapes d'équilibrages de pression (**obligatoires** en températures négatives)	_ _ _ _ _ _ _ _
✚ supplément aménagements intérieurs	_ _ _ _ _ _ _ _
Supplément sol plasté ou inox page 64	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	
✚ surface intérieure de la chambre x supplément sol plasté ou inox	_ _ _ _ _ _ _ _
Supplément tôle de recouvrement de panneaux de sol page 64	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	
pour Taïga 60 mm (sans chevron)	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément tôle alu damier + 2 x supplément chevronnage)	_ _ _ _ _ _ _ _
pour Taïga 100 mm	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément tôle alu damier + supplément chevronnage)	_ _ _ _ _ _ _ _

Méthode de chiffrage

Sol inox renforcé page 64	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	
pour Taïga 60 mm (sans chevron)	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément sol renforcé + 2 x supplément chevronnage)	_ _ _ _ _ _ _ _
pour Taïga 100 mm	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément sol renforcé + supplément chevronnage)	_ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL	_ _ _ _ _ _ _ _

Plus value de 30% si calepinage spécial en panneaux de largeur 80 cm maxi

Prix pour chambres froides avec des dimensions intermédiaires : prendre le prix de la chambre aux dimensions supérieures.

ou chiffrez vos chambres froides sur www.dagardcotation.com

Suppléments

SUPPLEMENT POUR HAUTEURS SUPERIEURES A 243 cm (283 et 323 cm)

(uniquement pour les chambres au module de 40 cm)

Hauteur de la chambre	TAÏGA 60	TAÏGA 100
283	TA06000100	TA10000100
Supp.HT € au m de paroi	**45**	**50**
323	TA06000200	TA10000200
Supp.HT € au m de paroi	**90**	**103**

SUPPLEMENT SOLS

Désignation	revêtement		code	Supp.HT €
Supplément au m²	tôle plastée*		81100T0100	**43**
	tôle inox		TSGX06TP06	**152**
	tôle alu damier 2mm**		81100T0200	**182**
	tôle alu damier 4mm**		81100T0000	**251**
Supplément sol inox renforcé au m²*			TSS40GX060	**177**
Supplément chevronnage au m²			TSCHEVR200	**27**

* Nous consulter pour les délais.

** Le chevronnage est espacé dans ces 2 cas de 20 cm au lieu de 40 cm (option TSCHEVR200 obligatoire)

Suppléments

SUPPLEMENT POUR CHAMBRES “CLOISONNEES”

Hauteur de la chambre	TAÏGA 60		TAÏGA 100	
	Code	Supp.HT € au m de paroi	Code	Supp. HT € au m de paroi
203 sans sol	TXS200SS00	**266**	TYS200SS00	**314**
203 avec sol	TXS200AS00	**243**	TYS200AS00	**289**
223 sans sol	TXS220SS00	**278**	TYS220SS00	**336**
223 avec sol	TXS220AS00	**256**	TYS220AS00	**314**
243 sans sol	TXS240SS00	**299**	TYS240SS00	**349**
243 avec sol	TXS240AS00	**278**	TYS240AS00	**325**
283 sans sol	TXS280SS00	**327**	TYS280SS00	**386**
283 avec sol	TXS280AS00	**305**	TYS280AS00	**361**

Chambre cloisonnée



MINORATION POUR CHAMBRES ACCOLEES

(uniquement pour les chambres épaisseur 60 mm - même hauteur - même profondeur)

Hauteur de la chambre	TAÏGA 60	
	Code	Minoration HT € au m de paroi
203 sans sol	TXM200SS00	**-178**
203 avec sol	TXM200AS00	**-174**
223 sans sol	TXM220SS00	**-195**
223 avec sol	TXM220AS00	**-185**
243 sans sol	TXM240SS00	**-212**
243 avec sol	TXM240AS00	**-201**
283 sans sol	TXM280SS00	**-244**
283 avec sol	TXM280AS00	**-240**





angles arrondis intégrés

Le hors standard implique un délai supplémentaire et une majoration de prix.

tarif 2015

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Prix HT €
Profondeur 83 cm									
83	*0,64*	8120010000	sans sol	TX0808ES00	**1466**	TX0808IS00	**1549**	TX0808FS00	**1633**
		16	sol standard	TX0808E200	**1660**	TX0808I200	**1739**	TX0808F200	**1822**
103	*0,80*	8120025000	sans sol	TX0810ES00	**1595**	TX0810IS00	**1687**	TX0810FS00	**1776**
		21	sol standard	TX0810E200	**1822**	TX0810I200	**1908**	TX0810F200	**1993**
123	*0,96*	8120010100	sans sol	TX0812ES00	**1667**	TX0812IS00	**1763**	TX0812FS00	**1853**
		25	sol standard	TX0812E200	**1909**	TX0812I200	**1998**	TX0812F200	**2089**
143	*1,12*	8120025100	sans sol	TX0814ES00	**1959**	TX0814IS00	**2071**	TX0814FS00	**2183**
		30	sol standard	TX0814E200	**2337**	TX0814I200	**2441**	TX0814F200	**2549**
163	*1,28*	8120010200	sans sol	TX0816ES00	**2117**	TX0816IS00	**2236**	TX0816FS00	**2359**
		35	sol standard	TX0816E200	**2564**	TX0816I200	**2680**	TX0816F200	**2796**
183	*1,44*	8120025200	sans sol	TX0818ES00	**2223**	TX0818IS00	**2353**	TX0818FS00	**2479**
		37	sol standard	TX0818E200	**2709**	TX0818I200	**2831**	TX0818F200	**2954**
203	*1,60*	8120010300	sans sol	TX0820ES00	**2279**	TX0820IS00	**2415**	TX0820FS00	**2545**
		41	sol standard	TX0820E200	**2787**	TX0820I200	**2913**	TX0820F200	**3038**
223	*1,76*	8120025300	sans sol	TX0822ES00	**2386**	TX0822IS00	**2572**	TX0822FS00	**2663**
		44	sol standard	TX0822E200	**2936**	TX0822I200	**3069**	TX0822F200	**3201**
243	*1,92*	8120010400	sans sol	TX0824ES00	**2445**	TX0824IS00	**2589**	TX0824FS00	**2729**
		47	sol standard	TX0824E200	**3019**	TX0824I200	**3153**	TX0824F200	**3287**
263	*2,08*	8120028000	sans sol	TX0826ES00	**2753**	TX0826IS00	**2916**	TX0826FS00	**3072**
		54	sol standard	TX0826E200	**3425**	TX0826I200	**3578**	TX0826F200	**3730**
283	*2,24*	8120010500	sans sol	TX0828ES00	**2919**	TX0828IS00	**3090**	TX0828FS00	**3257**
		58	sol standard	TX0828E200	**3644**	TX0828I200	**3807**	TX0828F200	**3970**
303	*2,40*	8120028100	sans sol	TX0830ES00	**3025**	TX0830IS00	**3198**	TX0830FS00	**3374**
		61	sol standard	TX0830E200	**3901**	TX0830I200	**4070**	TX0830F200	**4238**
323	*2,56*	8120010600	sans sol	TX0832ES00	**3081**	TX0832IS00	**3261**	TX0832FS00	**3437**
		66	sol standard	TX0832E200	**4040**	TX0832I200	**4211**	TX0832F200	**4384**
Profondeur 103 cm									
103	*1,00*	8120025400	sans sol	TX1010ES00	**1711**	TX1010IS00	**1809**	TX1010FS00	**1906**
		28	sol standard	TX1010E200	**2009**	TX1010I200	**2099**	TX1010F200	**2196**
123	*1,20*	8120025500	sans sol	TX1012ES00	**1798**	TX1012IS00	**1884**	TX1012FS00	**1979**
		32	sol standard	TX1012E200	**2094**	TX1012I200	**2189**	TX1012F200	**2288**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
143	*1,40*	8120025600	sans sol	TX1014ES00	**2115**	TX1014IS00	**2172**	TX1014FS00	**2229**
		36	sol standard	TX1014E200	**2418**	TX1014I200	**2525**	TX1014F200	**2636**
163	*1,60*	8120025700	sans sol	TX1016ES00	**2222**	TX1016IS00	**2350**	TX1016FS00	**2478**
		41	sol standard	TX1016E200	**2742**	TX1016I200	**2864**	TX1016F200	**2986**
183	*1,80*	8120025800	sans sol	TX1018ES00	**2315**	TX1018IS00	**2445**	TX1018FS00	**2579**
		45	sol standard	TX1018E200	**2855**	TX1018I200	**2988**	TX1018F200	**3115**
203	*2,00*	8120025900	sans sol	TX1020ES00	**2407**	TX1020IS00	**2546**	TX1020FS00	**2682**
		50	sol standard	TX1020E200	**2966**	TX1020I200	**3114**	TX1020F200	**3249**
223	*2,20*	8120026000	sans sol	TX1022ES00	**2508**	TX1022IS00	**2684**	TX1022FS00	**2815**
		56	sol standard	TX1022E200	**3147**	TX1022I200	**3284**	TX1022F200	**3423**
243	*2,40*	8120026100	sans sol	TX1024ES00	**2591**	TX1024IS00	**2742**	TX1024FS00	**2887**
		62	sol standard	TX1024E200	**3236**	TX1024I200	**3378**	TX1024F200	**3518**
263	*2,60*	8120028200	sans sol	TX1026ES00	**2888**	TX1026IS00	**3021**	TX1026FS00	**3217**
		68	sol standard	TX1026E200	**3621**	TX1026I200	**3782**	TX1026F200	**3934**
283	*2,80*	8120028300	sans sol	TX1028ES00	**3044**	TX1028IS00	**3220**	TX1028FS00	**3395**
		73	sol standard	TX1028E200	**3919**	TX1028I200	**4085**	TX1028F200	**4253**
303	*3,00*	8120028400	sans sol	TX1030ES00	**3162**	TX1030IS00	**3342**	TX1030FS00	**3523**
		80	sol standard	TX1030E200	**4163**	TX1030I200	**4334**	TX1030F200	**4511**
323	*3,20*	8120028500	sans sol	TX1032ES00	**3225**	TX1032IS00	**3408**	TX1032FS00	**3593**
		83	sol standard	TX1032E200	**4298**	TX1032I200	**4471**	TX1032F200	**4650**
Profondeur 123 cm									
123	*1,44*	8120010700	sans sol	TX1212ES00	**1845**	TX1212IS00	**1948**	TX1212FS00	**2050**
		37	sol standard	TX1212E200	**2194**	TX1212I200	**2295**	TX1212F200	**2394**
143	*1,68*	8120026200	sans sol	TX1214ES00	**2127**	TX1214IS00	**2250**	TX1214FS00	**2372**
		42	sol standard	TX1214E200	**2613**	TX1214I200	**2727**	TX1214F200	**2846**
163	*1,92*	8120010800	sans sol	TX1216ES00	**2279**	TX1216IS00	**2413**	TX1216FS00	**2544**
		47	sol standard	TX1216E200	**2835**	TX1216I200	**2962**	TX1216F200	**3089**
183	*2,16*	8120026300	sans sol	TX1218ES00	**2410**	TX1218IS00	**2545**	TX1218FS00	**2682**
		56	sol standard	TX1218E200	**3001**	TX1218I200	**3132**	TX1218F200	**3266**
203	*2,40*	8120010900	sans sol	TX1220ES00	**2477**	TX1220IS00	**2617**	TX1220FS00	**2758**
		63	sol standard	TX1220E200	**3092**	TX1220I200	**3226**	TX1220F200	**3362**
223	*2,64*	8120026400	sans sol	TX1222ES00	**2574**	TX1222IS00	**2748**	TX1222FS00	**2896**
		68	sol standard	TX1222E200	**3262**	TX1222I200	**3402**	TX1222F200	**3543**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
243	*2,88*	8120011000	sans sol	TX1224ES00	**2670**	TX1224IS00	**2819**	TX1224FS00	**2969**
		74	sol standard	TX1224E200	**3352**	TX1224I200	**3497**	TX1224F200	**3641**
263	*3,12*	8120028600	sans sol	TX1226ES00	**2959**	TX1226IS00	**3126**	TX1226FS00	**3295**
		80	sol standard	TX1226E200	**3814**	TX1226I200	**3894**	TX1226F200	**4138**
283	*3,36*	8120011100	sans sol	TX1228ES00	**3113**	TX1228IS00	**3291**	TX1228FS00	**3471**
		85	sol standard	TX1228E200	**4067**	TX1228I200	**4235**	TX1228F200	**4404**
303	*3,60*	8120028700	sans sol	TX1230ES00	**3236**	TX1230IS00	**3421**	TX1230FS00	**3605**
		92	sol standard	TX1230E200	**4307**	TX1230I200	**4481**	TX1230F200	**4659**
323	*3,84*	8120011200	sans sol	TX1232ES00	**3303**	TX1232IS00	**3492**	TX1232FS00	**3678**
		99	sol standard	TX1232E200	**4437**	TX1232I200	**4614**	TX1232F200	**4797**
343	*4,08*	8120028800	sans sol	TX1234ES00	**3532**	TX1234IS00	**3728**	TX1234FS00	**3921**
		106	sol standard	TX1234E200	**4648**	TX1234I200	**4831**	TX1234F200	**5018**
363	*4,32*	8120011300	sans sol	TX1236ES00	**3657**	TX1236IS00	**3854**	TX1236FS00	**4051**
		110	sol standard	TX1236E200	**4761**	TX1236I200	**4949**	TX1236F200	**5139**
Profondeur 143 cm									
143	*1,96*	8120026500	sans sol	TX1414ES00	**2514**	TX1414IS00	**2655**	TX1414FS00	**2793**
		50	sol standard	TX1414E200	**3247**	TX1414I200	**3384**	TX1414F200	**3518**
163	*2,24*	8120026600	sans sol	TX1416ES00	**2769**	TX1416IS00	**2817**	TX1416FS00	**2967**
		57	sol standard	TX1416E200	**3573**	TX1416I200	**3617**	TX1416F200	**3794**
183	*2,52*	8120026700	sans sol	TX1418ES00	**2799**	TX1418IS00	**2956**	TX1418FS00	**3110**
		65	sol standard	TX1418E200	**3652**	TX1418I200	**3801**	TX1418F200	**3951**
203	*2,80*	8120026800	sans sol	TX1420ES00	**2870**	TX1420IS00	**3030**	TX1420FS00	**3190**
		72	sol standard	TX1420E200	**3749**	TX1420I200	**3900**	TX1420F200	**4052**
223	*3,08*	8120026900	sans sol	TX1422ES00	**2968**	TX1422IS00	**3143**	TX1422FS00	**3308**
		78	sol standard	TX1422E200	**3913**	TX1422I200	**4073**	TX1422F200	**4228**
243	*3,36*	8120027000	sans sol	TX1424ES00	**3036**	TX1424IS00	**3203**	TX1424FS00	**3371**
		86	sol standard	TX1424E200	**4002**	TX1424I200	**4164**	TX1424F200	**4327**
263	*3,64*	8120028900	sans sol	TX1426ES00	**3322**	TX1426IS00	**3566**	TX1426FS00	**3752**
		93	sol standard	TX1426E200	**4577**	TX1426I200	**4726**	TX1426F200	**4934**
283	*3,92*	8120029000	sans sol	TX1428ES00	**3566**	TX1428IS00	**3762**	TX1428FS00	**3962**
		99	sol standard	TX1428E200	**4889**	TX1428I200	**5076**	TX1428F200	**5262**
303	*4,20*	8120029100	sans sol	TX1430ES00	**3695**	TX1430IS00	**3897**	TX1430FS00	**4100**
		109	sol standard	TX1430E200	**5090**	TX1430I200	**5284**	TX1430F200	**5478**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
323	*4,48*	8120029200	sans sol	TX1432ES00	**3762**	TX1432IS00	**3970**	TX1432FS00	**4175**
		115	sol standard	TX1432E200	**5200**	TX1432I200	**5396**	TX1432F200	**5594**
343	*4,76*	8120029300	sans sol	TX1434ES00	**3912**	TX1434IS00	**4124**	TX1434FS00	**4334**
		124	sol standard	TX1434E200	**5393**	TX1434I200	**5596**	TX1434F200	**5800**
363	*5,04*	8120029400	sans sol	TX1436ES00	**3992**	TX1436IS00	**4210**	TX1436FS00	**4425**
		132	sol standard	TX1436E200	**5497**	TX1436I200	**5703**	TX1436F200	**5912**
Profondeur 163 cm									
163	*2,56*	8120011400	sans sol	TX1616ES00	**2875**	TX1616IS00	**3036**	TX1616FS00	**3194**
		66	sol standard	TX1616E200	**3816**	TX1616I200	**3970**	TX1616F200	**4122**
183	*2,88*	8120027100	sans sol	TX1618ES00	**3009**	TX1618IS00	**3178**	TX1618FS00	**3342**
		74	sol standard	TX1618E200	**4002**	TX1618I200	**4160**	TX1618F200	**4319**
203	*3,20*	8120011500	sans sol	TX1620ES00	**3086**	TX1620IS00	**3252**	TX1620FS00	**3422**
		83	sol standard	TX1620E200	**4103**	TX1620I200	**4264**	TX1620F200	**4424**
223	*3,52*	8120027200	sans sol	TX1622ES00	**3180**	TX1622IS00	**3355**	TX1622FS00	**3529**
		88	sol standard	TX1622E200	**4265**	TX1622I200	**4434**	TX1622F200	**4601**
243	*3,84*	8120011600	sans sol	TX1624ES00	**3233**	TX1624IS00	**3408**	TX1624FS00	**3588**
		99	sol standard	TX1624E200	**4352**	TX1624I200	**4524**	TX1624F200	**4694**
263	*4,16*	8120029500	sans sol	TX1626ES00	**3607**	TX1626IS00	**3803**	TX1626FS00	**4001**
		107	sol standard	TX1626E200	**4989**	TX1626I200	**5178**	TX1626F200	**5365**
283	*4,48*	8120011700	sans sol	TX1628ES00	**3810**	TX1628IS00	**4016**	TX1628FS00	**4223**
		115	sol standard	TX1628E200	**5333**	TX1628I200	**5530**	TX1628F200	**5726**
303	*4,80*	8120029600	sans sol	TX1630ES00	**3940**	TX1630IS00	**4153**	TX1630FS00	**4365**
		124	sol standard	TX1630E200	**5512**	TX1630I200	**5717**	TX1630F200	**5919**
323	*5,12*	8120011800	sans sol	TX1632ES00	**4010**	TX1632S00	**4225**	TX1632FS00	**4442**
		132	sol standard	TX1632E200	**5613**	TX1632I200	**5817**	TX1632F200	**6024**
343	*5,44*	8120029700	sans sol	TX1634ES00	**4118**	TX1634IS00	**4341**	TX1634FS00	**4561**
		141	sol standard	TX1634E200	**5795**	TX1634I200	**6008**	TX1634F200	**6219**
363	*5,76*	8120011900	sans sol	TX1636ES00	**4175**	TX1636IS00	**4401**	TX1636FS00	**4626**
		148	sol standard	TX1636E200	**5894**	TX1636I200	**6109**	TX1636F200	**6326**
383	*6,08*	8120029800	sans sol	TX1638ES00	**4446**	TX1638IS00	**4945**	TX1638FS00	**5037**
		152	sol standard	TX1638E200	**6529**	TX1638I200	**6761**	TX1638F200	**6995**
403	*6,40*	8120012000	sans sol	TX1640ES00	**4589**	TX1640IS00	**5006**	TX1640FS00	**5259**
		164	sol standard	TX1640E200	**6872**	TX1640I200	**7114**	TX1640F200	**7357**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
443	*7,04*	8120012100	sans sol	TX1644ES00	**4964**	TX1644IS00	**5227**	TX1644FS00	**5491**
		181	sol standard	TX1644E200	**7136**	TX1644I200	**7388**	TX1644F200	**7641**
Profondeur 183 cm									
183	*3,24*	8120027300	sans sol	TX1818ES00	**3156**	TX1818IS00	**3327**	TX1818FS00	**3498**
		84	sol standard	TX1818E200	**4212**	TX1818I200	**4380**	TX1818F200	**4542**
203	*3,60*	8120027400	sans sol	TX1820ES00	**3227**	TX1820IS00	**3403**	TX1820FS00	**3578**
		91	sol standard	TX1820E200	**4314**	TX1820I200	**4483**	TX1820F200	**4649**
223	*3,96*	8120027500	sans sol	TX1822ES00	**3338**	TX1822IS00	**3519**	TX1822FS00	**3700**
		99	sol standard	TX1822E200	**4508**	TX1822I200	**4681**	TX1822F200	**4856**
243	*4,32*	8120027600	sans sol	TX1824ES00	**3398**	TX1824IS00	**3581**	TX1824FS00	**3765**
		110	sol standard	TX1824E200	**4615**	TX1824I200	**4791**	TX1824F200	**4969**
263	*4,68*	8120029900	sans sol	TX1826ES00	**3790**	TX1826IS00	**3992**	TX1826FS00	**4195**
		121	sol standard	TX1826E200	**5269**	TX1826I200	**5461**	TX1826F200	**5654**
283	*5,04*	8120030000	sans sol	TX1828ES00	**4001**	TX1828IS00	**4214**	TX1828FS00	**4429**
		132	sol standard	TX1828E200	**5620**	TX1828I200	**5822**	TX1828F200	**6027**
303	*5,40*	8120030100	sans sol	TX1830ES00	**4120**	TX1830IS00	**4341**	TX1830FS00	**4557**
		141	sol standard	TX1830E200	**5816**	TX1830I200	**6026**	TX1830F200	**6235**
323	*5,76*	8120030200	sans sol	TX1832ES00	**4182**	TX1832IS00	**4404**	TX1832FS00	**4626**
		147	sol standard	TX1832E200	**5922**	TX1832I200	**6134**	TX1832F200	**6345**
343	*6,12*	8120030300	sans sol	TX1834ES00	**4302**	TX1834IS00	**4531**	TX1834FS00	**4760**
		154	sol standard	TX1834E200	**6118**	TX1834I200	**6337**	TX1834F200	**6522**
363	*6,48*	8120030400	sans sol	TX1836ES00	**4369**	TX1836IS00	**4600**	TX1836FS00	**4830**
		164	sol standard	TX1836E200	**6224**	TX1836I200	**6445**	TX1836F200	**6669**
383	*6,84*	8120030500	sans sol	TX1838ES00	**4724**	TX1838IS00	**5063**	TX1838FS00	**5260**
		174	sol standard	TX1838E200	**6794**	TX1838I200	**7109**	TX1838F200	**7351**
403	*7,20*	8120030600	sans sol	TX1840ES00	**4916**	TX1840IS00	**5231**	TX1840FS00	**5493**
		184	sol standard	TX1840E200	**7221**	TX1840I200	**7468**	TX1840F200	**7720**
Profondeur 203 cm									
203	*4,00*	8120012300	sans sol	TX2020ES00	**3306**	TX2020IS00	**3484**	TX2020FS00	**3662**
		103	sol standard	TX2020E200	**4426**	TX2020I200	**4601**	TX2020F200	**4771**
223	*4,4*	8120027700	sans sol	TX2022ES00	**3423**	TX2022IS00	**3607**	TX2022FS00	**3793**
		113	sol standard	TX2022E200	**4641**	TX2022I200	**4815**	TX2022F200	**4993**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
				Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
243	*4,80*	8120012400	sans sol	TX2024ES00	**3487**	TX2024IS00	**3673**	TX2024FS00	**3861**
		123	sol standard	TX2024E200	**4755**	TX2024I200	**4933**	TX2024F200	**5115**
263	*5,20*	8120030700	sans sol	TX2026ES00	**3887**	TX2026IS00	**4093**	TX2026FS00	**4300**
		133	sol standard	TX2026E200	**5418**	TX2026I200	**5616**	TX2026F200	**5813**
283	*5,60*	8120012500	sans sol	TX2028ES00	**4105**	TX2028IS00	**4324**	TX2028FS00	**4538**
		144	sol standard	TX2028E200	**5775**	TX2028I200	**5981**	TX2028F200	**6190**
303	*6,00*	8120030800	sans sol	TX2030ES00	**4215**	TX2030IS00	**4439**	TX2030FS00	**4660**
		152	sol standard	TX2030E200	**5980**	TX2030I200	**6192**	TX2030F200	**6405**
323	*6,40*	8120012600	sans sol	TX2032ES00	**4275**	TX2032IS00	**4502**	TX2032FS00	**4727**
		164	sol standard	TX2032E200	**6088**	TX2032I200	**6305**	TX2032F200	**6520**
343	*6,80*	8120030900	sans sol	TX2034ES00	**4402**	TX2034IS00	**4636**	TX2034FS00	**4866**
		174	sol standard	TX2034E200	**6293**	TX2034I200	**6514**	TX2034F200	**6687**
363	*7,20*	8120012700	sans sol	TX2036ES00	**4473**	TX2036IS00	**4708**	TX2036FS00	**4942**
		185	sol standard	TX2036E200	**6404**	TX2036I200	**6628**	TX2036F200	**6853**
383	*7,60*	8120031000	sans sol	TX2038ES00	**4874**	TX2038IS00	**5127**	TX2038FS00	**5381**
		194	sol standard	TX2038E200	**7059**	TX2038I200	**7299**	TX2038F200	**7541**
403	*8,00*	8120012800	sans sol	TX2040ES00	**5091**	TX2040IS00	**5354**	TX2040FS00	**5618**
		204	sol standard	TX2040E200	**7412**	TX2040I200	**7661**	TX2040F200	**7915**
443	*8,80*	8120012900	sans sol	TX2044ES00	**5275**	TX2044IS00	**5549**	TX2044FS00	**5822**
		223	sol standard	TX2044E200	**7736**	TX2044I200	**7998**	TX2044F200	**8258**
483	*9,60*	8120013000	sans sol	TX2048ES00	**5456**	TX2048IS00	**5741**	TX2048FS00	**6021**
		244	sol standard	TX2048E200	**8045**	TX2048I200	**8316**	TX2048F200	**8587**
Profondeur 223 cm									
223	*4,84*	8120027800	sans sol	TX2222ES00	**3579**	TX2222IS00	**3768**	TX2222FS00	**3959**
		124	sol standard	TX2222E200	**4894**	TX2222I200	**5076**	TX2222F200	**5260**
243	*5,28*	8120027900	sans sol	TX2224ES00	**3641**	TX2224IS00	**3835**	TX2224FS00	**4031**
		135	sol standard	TX2224E200	**5010**	TX2224I200	**5193**	TX2224F200	**5382**
263	*5,72*	8120031100	sans sol	TX2226ES00	**4038**	TX2226IS00	**4251**	TX2226FS00	**4462**
		147	sol standard	TX2226E200	**5683**	TX2226I200	**5886**	TX2226F200	**6089**
283	*6,16*	8120031200	sans sol	TX2228ES00	**4254**	TX2228IS00	**4477**	TX2228FS00	**4698**
		154	sol standard	TX2228E200	**6047**	TX2228I200	**6261**	TX2228F200	**6474**
303	*6,60*	8120031300	sans sol	TX2230ES00	**4379**	TX2230IS00	**4608**	TX2230FS00	**4835**
		166	sol standard	TX2230E200	**6275**	TX2230I200	**6493**	TX2230F200	**6712**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
323	*7,04*	8120031400	sans sol	TX2232ES00	**4448**	TX2232IS00	**4678**	TX2232FS00	**5075**
		181	sol standard	TX2232E200	**6397**	TX2232I200	**6620**	TX2232F200	**6841**
343	*7,48*	8120031500	sans sol	TX2234ES00	**4584**	TX2234IS00	**4822**	TX2234FS00	**5069**
		186	sol standard	TX2234E200	**6618**	TX2234I200	**6843**	TX2234F200	**7054**
363	*7,92*	8120031600	sans sol	TX2236ES00	**4659**	TX2236IS00	**4902**	TX2236FS00	**5141**
		197	sol standard	TX2236E200	**6737**	TX2236I200	**6965**	TX2236F200	**7198**
383	*8,36*	8120031700	sans sol	TX2238ES00	**5056**	TX2238IS00	**5281**	TX2238FS00	**5575**
		207	sol standard	TX2238E200	**7412**	TX2238I200	**7658**	TX2238F200	**7909**
403	*8,80*	8120031800	sans sol	TX2240ES00	**5271**	TX2240IS00	**5540**	TX2240FS00	**5809**
		223	sol standard	TX2240E200	**7777**	TX2240I200	**8034**	TX2240F200	**8293**
Profondeur 243 cm									
243	*5,76*	8120013200	sans sol	TX2424ES00	**3726**	TX2424IS00	**3922**	TX2424FS00	**4119**
		148	sol standard	TX2424E200	**5148**	TX2424I200	**5333**	TX2424F200	**5527**
263	*6,24*	8120031900	sans sol	TX2426ES00	**4121**	TX2426IS00	**4335**	TX2426FS00	**4552**
		154	sol standard	TX2426E200	**5826**	TX2426I200	**6032**	TX2426F200	**6238**
283	*6,72*	8120013300	sans sol	TX2428ES00	**4333**	TX2428IS00	**4563**	TX2428FS00	**4785**
		171	sol standard	TX2428E200	**6194**	TX2428I200	**6409**	TX2428F200	**6626**
303	*7,20*	8120032000	sans sol	TX2430ES00	**4466**	TX2430IS00	**4698**	TX2430FS00	**4929**
		184	sol standard	TX2430E200	**6434**	TX2430I200	**6655**	TX2430F200	**6877**
323	*7,68*	8120013400	sans sol	TX2432ES00	**4538**	TX2432IS00	**4775**	TX2432FS00	**5009**
		196	sol standard	TX2432E200	**6564**	TX2432I200	**6790**	TX2432F200	**7014**
343	*8,16*	8120032100	sans sol	TX2434ES00	**4681**	TX2434IS00	**4924**	TX2434FS00	**5182**
		207	sol standard	TX2434E200	**6792**	TX2434I200	**7023**	TX2434F200	**7252**
363	*8,64*	8120013500	sans sol	TX2436ES00	**4760**	TX2436IS00	**5006**	TX2436FS00	**5250**
		218	sol standard	TX2436E200	**6914**	TX2436I200	**7147**	TX2436F200	**7382**
383	*9,12*	8120032200	sans sol	TX2438ES00	**5155**	TX2438IS00	**5420**	TX2438FS00	**5681**
		233	sol standard	TX2438E200	**7600**	TX2438I200	**7852**	TX2438F200	**8106**
403	*9,60*	8120013600	sans sol	TX2440ES00	**5366**	TX2440IS00	**5640**	TX2440FS00	**5914**
		244	sol standard	TX2440E200	**7974**	TX2440I200	**8232**	TX2440F200	**8497**
443	*10,56*	8120013700	sans sol	TX2444ES00	**5584**	TX2444IS00	**5868**	TX2444FS00	**6149**
		270	sol standard	TX2444E200	**8347**	TX2444I200	**8616**	TX2444F200	**8886**
483	*11,52*	8120013800	sans sol	TX2448ES00	**5790**	TX2448IS00	**6083**	TX2448FS00	**6373**
		293	sol standard	TX2448E200	**8691**	TX2448I200	**8970**	TX2448F200	**9249**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
523	*12,48*	8120013900	sans sol	TX2452ES00	**6401**	TX2452IS00	**6719**	TX2452FS00	**7041**
		317	sol standard	TX2452E200	**9739**	TX2452I200	**10042**	TX2452F200	**10349**
Profondeur 263 cm									
263	*6,76*	8120032300	sans sol	TX2626ES00	**4678**	TX2626IS00	**4789**	TX2626FS00	**5021**
		171	sol standard	TX2626E200	**6689**	TX2626I200	**6912**	TX2626F200	**7140**
283	*7,28*	8120032400	sans sol	TX2628ES00	**4686**	TX2628IS00	**4932**	TX268FS00	**5172**
		184	sol standard	TX2628E200	**6957**	TX2628I200	**7190**	TX2628F200	**7424**
303	*7,80*	8120032500	sans sol	TX2630ES00	**4829**	TX2630IS00	**5080**	TX2630FS00	**5330**
		201	sol standard	TX2630E200	**7247**	TX2630I200	**7267**	TX2630F200	**7502**
323	*8,32*	8120032600	sans sol	TX2632ES00	**4909**	TX2632IS00	**5158**	TX2632FS00	**5412**
		207	sol standard	TX2632E200	**7401**	TX2632I200	**7643**	TX2632F200	**7887**
343	*8,84*	8120032700	sans sol	TX2634ES00	**5039**	TX2634IS00	**5299**	TX2634FS00	**5563**
		223	sol standard	TX2634E200	**7610**	TX2634I200	**7857**	TX2634F200	**8106**
363	*9,36*	8120032800	sans sol	TX2636ES00	**5112**	TX2636IS00	**5376**	TX2636FS00	**5636**
		234	sol standard	TX2636E200	**7723**	TX2636I200	**7974**	TX2636F200	**8225**
383	*9,88*	8120032900	sans sol	TX2638ES00	**5529**	TX2638IS00	**5808**	TX2638FS00	**6088**
		248	sol standard	TX2638E200	**8481**	TX2638I200	**8750**	TX2638F200	**9021**
403	*10,40*	8120033000	sans sol	TX2640ES00	**5909**	TX2640IS00	**6040**	TX2640FS00	**6334**
		268	sol standard	TX2640E200	**8891**	TX2640I200	**9170**	TX2640F200	**9450**
Profondeur 283 cm									
283	*7,84*	8120014100	sans sol	TX2828ES00	**4878**	TX2828IS00	**5131**	TX2828FS00	**5383**
		201	sol standard	TX2828E200	**7371**	TX2828I200	**7611**	TX2828F200	**7854**
303	*8,40*	8120033100	sans sol	TX2830ES00	**5026**	TX2830IS00	**5285**	TX2830FS00	**5545**
		213	sol standard	TX2830E200	**7685**	TX2830I200	**7932**	TX2830F200	**8182**
323	*8,96*	8120014200	sans sol	TX2832ES00	**5106**	TX2832IS00	**5367**	TX2832FS00	**5631**
		229	sol standard	TX2832E200	**7853**	TX2832I200	**8105**	TX2832F200	**8360**
343	*9,52*	8120033200	sans sol	TX2834ES00	**5232**	TX2834IS00	**5502**	TX2834FS00	**5770**
		242	sol standard	TX2834E200	**8051**	TX2834I200	**8437**	TX2834F200	**8568**
363	*10,28*	8120014300	sans sol	TX2836ES00	**5301**	TX2836IS00	**5573**	TX2836FS00	**5845**
		249	sol standard	TX2836E200	**8160**	TX2836I200	**8419**	TX2836F200	**8679**
383	*10,64*	8120033300	sans sol	TX2838ES00	**5728**	TX2838IS00	**6018**	TX2838FS00	**6307**
		268	sol standard	TX2838E200	**8956**	TX2838I200	**9235**	TX2838F200	**9515**
403	*11,20*	8120014400	sans sol	TX2840ES00	**5959**	TX2840IS00	**6258**	TX2840FS00	**6558**
		284	sol standard	TX2840E200	**9387**	TX2840I200	**9676**	TX2840F200	**9963**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
443	*12,32*	8120014500	sans sol	TX2844ES00	**6201**	TX2844S00	**6512**	TX2844FS00	**6820**
		315	sol standard	TX2844E200	**9765**	TX2844I200	**10064**	TX2844F200	**10359**
483	*13,44*	8120014600	sans sol	TX2848ES00	**6378**	TX2848IS00	**6698**	TX2848FS00	**7016**
		341	sol standard	TX2848E200	**10206**	TX2848I200	**10445**	TX2848F200	**10755**
523	*14,56*	8120014700	sans sol	TX2852ES00	**7038**	TX2852IS00	**7385**	TX2852FS00	**7731**
		371	sol standard	TX2852E200	**11436**	TX2852I200	**11768**	TX2852F200	**12101**
563	*15,68*	8120014800	sans sol	TX2856ES00	**7269**	TX2856IS00	**7627**	TX2856FS00	**7982**
		396	sol standard	TX2856E200	**11788**	TX2856I200	**12128**	TX2856F200	**12472**
Profondeur 303 cm									
303	*9,00*	8120033400	sans sol	TX3030ES00	**5110**	TX3030IS00	**5237**	TX3030FS00	**5494**
		233	sol standard	TX3030E200	**7639**	TX3030I200	**8300**	TX3030F200	**8124**
323	*9,60*	8120033500	sans sol	TX3032ES00	**5262**	TX3032IS00	**5448**	TX3032FS00	**5713**
		244	sol standard	TX3032E200	**8021**	TX3032I200	**8314**	TX3032F200	**8531**
343	*10,20*	8120033600	sans sol	TX3034ES00	**5400**	TX3034IS00	**5677**	TX3034FS00	**5953**
		256	sol standard	TX3034E200	**8435**	TX3034I200	**8654**	TX3034F200	**8960**
363	*10,80*	8120033700	sans sol	TX3036ES00	**5478**	TX3036IS00	**5756**	TX3036FS00	**6035**
		275	sol standard	TX3036E200	**8567**	TX3036I200	**8829**	TX3036F200	**9098**
383	*11,40*	8120033800	sans sol	TX3038ES00	**5925**	TX3038IS00	**6222**	TX3038FS00	**6517**
		285	sol standard	TX3038E200	**9340**	TX3038I200	**9505**	TX3038F200	**9907**
403	*12,00*	8120033900	sans sol	TX3040ES00	**6167**	TX3040IS00	**6474**	TX3040FS00	**6780**
		309	sol standard	TX3040E200	**9757**	TX3040I200	**10050**	TX3040F200	**10344**
Profondeur 323 cm									
323	*10,24*	8120015000	sans sol	TX3232ES00	**5344**	TX3232IS00	**5618**	TX3232FS00	**5890**
		259	sol standard	TX3232E200	**8372**	TX3232I200	**8634**	TX3232F200	**8895**
343	*10,88*	8120034000	sans sol	TX3234ES00	**5494**	TX3234IS00	**5772**	TX3234FS00	**6050**
		276	sol standard	TX3234E200	**8640**	TX3234I200	**8843**	TX3234F200	**9172**
363	*11,52*	8120015100	sans sol	TX3236ES00	**5572**	TX3236IS00	**5857**	TX3236FS00	**6138**
		293	sol standard	TX3236E200	**8784**	TX3236I200	**9053**	TX3236F200	**9324**
383	*12,16*	8120034100	sans sol	TX3238ES00	**6032**	TX3238IS00	**6335**	TX3238FS00	**6632**
		310	sol standard	TX3238E200	**9547**	TX3238I200	**9653**	TX3238F200	**10120**
403	*12,80*	8120015200	sans sol	TX3240ES00	**6278**	TX3240IS00	**6590**	TX3240FS00	**6901**
		325	sol standard	TX3240E200	**9959**	TX3240I200	**10253**	TX3240F200	**10551**
443	*14,32*	8120015300	sans sol	TX3244ES00	**6497**	TX3244IS00	**6817**	TX3244FS00	**7134**
		362	sol standard	TX3244E200	**10397**	TX3244I200	**10698**	TX3244F200	**11008**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm Code	Hauteur 203 cm Prix HT €	Hauteur 223 cm Code	Hauteur 223 cm Prix HT €	Hauteur 243 cm Code	Hauteur 243 cm Prix HT €
483	*15,36*	8120015400	sans sol	TX3248ES00	**6707**	TX3248IS00	**7038**	TX3248FS00	**7363**
		391	sol standard	TX3248E200	**10802**	TX3248I200	**11114**	TX3248F200	**11429**
523	*16,64*	8120015500	sans sol	TX3252ES00	**7417**	TX3252IS00	**7772**	TX3252FS00	**8128**
		422	sol standard	TX3252E200	**12287**	TX3252I200	**12626**	TX3252F200	**12967**
563	*17,92*	8120015600	sans sol	TX3256ES00	**7618**	TX3256IS00	**7985**	TX3256FS00	**8350**
		454	sol standard	TX3256E200	**12998**	TX3256I200	**13347**	TX3256F200	**13700**
603	*19,20*	8120015700	sans sol	TX3260ES00	**7846**	TX3260IS00	**8222**	TX3260FS00	**8595**
		488	sol standard	TX3260E200	**13102**	TX3260I200	**13460**	TX3260F200	**13821**
Profondeur 343 cm									
343	*11,56*	8120034200	sans sol	TX3434ES00	**5783**	TX3434IS00	**6111**	TX3434FS00	**6352**
		294	sol standard	TX3434E200	**9098**	TX3434I200	**9367**	TX3434F200	**9637**
363	*12,24*	8120034300	sans sol	TX3436ES00	**6130**	TX3436IS00	**6418**	TX3436FS00	**6670**
		313	sol standard	TX3436E200	**9374**	TX3436I200	**9651**	TX3436F200	**9927**
383	*12,92*	8120034400	sans sol	TX3438ES00	**6515**	TX3438IS00	**6822**	TX3438FS00	**7129**
		327	sol standard	TX3438E200	**10129**	TX3438I200	**10358**	TX3438F200	**10718**
403	*13,60*	8120034500	sans sol	TX3440ES00	**6723**	TX3440IS00	**7041**	TX3440FS00	**7356**
		344	sol standard	TX3440E200	**10536**	TX3440I200	**10838**	TX3440F200	**11146**
Profondeur 363 cm									
363	*12,96*	8120015900	sans sol	TX3636ES00	**6431**	TX3636IS00	**6722**	TX3636FS00	**7013**
		329	sol standard	TX3636E200	**9689**	TX3636I200	**9969**	TX3636F200	**10252**
383	*13,68*	8120034600	sans sol	TX3638ES00	**6777**	TX3638IS00	**7087**	TX3638FS00	**7396**
		345	sol standard	TX3638E200	**10442**	TX3638I200	**10740**	TX3638F200	**11041**
403	*14,40*	8120016000	sans sol	TX3640ES00	**6964**	TX3640IS00	**7283**	TX3640FS00	**7602**
		364	sol standard	TX3640E200	**10847**	TX3640I200	**11154**	TX3640F200	**11464**
443	*15,84*	8120016100	sans sol	TX3644ES00	**7263**	TX3644IS00	**7594**	TX3644FS00	**7921**
		402	sol standard	TX3644E200	**11370**	TX3644I200	**11685**	TX3644F200	**11998**
483	*17,28*	8120016200	sans sol	TX3648ES00	**7555**	TX3648IS00	**7892**	TX3648FS00	**8229**
		439	sol standard	TX3648E200	**11855**	TX3648I200	**12178**	TX3648F200	**12506**
523	*18,72*	8120016300	sans sol	TX3652ES00	**8097**	TX3652IS00	**8463**	TX3652FS00	**8828**
		477	sol standard	TX3652E200	**13105**	TX3652I200	**13453**	TX3652F200	**13806**
563	*20,16*	8120016400	sans sol	TX3656ES00	**8383**	TX3656IS00	**8759**	TX3656FS00	**9135**
		513	sol standard	TX3656E200	**13727**	TX3656I200	**14085**	TX3656F200	**14450**
603	*21,60*	8120016500	sans sol	TX3660ES00	**8689**	TX3660IS00	**9072**	TX3660FS00	**9458**
		549	sol standard	TX3660E200	**14124**	TX3660I200	**14493**	TX3660F200	**14864**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
				Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 383 cm									
383	*14,44*	8120034700	sans sol	TX3838ES00	**7220**	TX3838IS00	**7617**	TX3838FS00	**7943**
		364	sol standard	TX3838E200	**11600**	TX3838I200	**11904**	TX3838F200	**12213**
403	*15,20*	8120034800	sans sol	TX3840ES00	**7511**	TX3840IS00	**7847**	TX3840FS00	**8183**
		390	sol standard	TX3840E200	**11950**	TX3840I200	**12262**	TX3840F200	**12581**
Profondeur 403 cm									
403	*16,00*	8120017500	sans sol	TX4040ES00	**7805**	TX4040IS00	**8150**	TX4040FS00	**8498**
		407	sol standard	TX4040E200	**12542**	TX4040I200	**12861**	TX4040F200	**13182**
443	*17,60*	8120017600	sans sol	TX4044ES00	**8147**	TX4044IS00	**8506**	TX4044FS00	**8861**
		447	sol standard	TX4044E200	**13071**	TX4044I200	**13409**	TX4044F200	**13754**
483	*19,20*	8120017700	sans sol	TX4048ES00	**8426**	TX4048IS00	**8794**	TX4048FS00	**9159**
		488	sol standard	TX4048E200	**13606**	TX4048I200	**13952**	TX4048F200	**14307**
523	*20,80*	8120017800	sans sol	TX4052ES00	**9021**	TX4052IS00	**9414**	TX4052FS00	**9808**
		528	sol standard	TX4052E200	**15004**	TX4052I200	**15378**	TX4052F200	**15759**
563	*22,40*	8120017900	sans sol	TX4056ES00	**9348**	TX4056IS00	**9755**	TX4056FS00	**10157**
		556	sol standard	TX4056E200	**15587**	TX4056I200	**15973**	TX4056F200	**16359**
603	*24,00*	8120018000	sans sol	TX4060ES00	**9646**	TX4060IS00	**10062**	TX4060FS00	**10473**
		612	sol standard	TX4060E200	**16127**	TX4060I200	**16522**	TX4060F200	**16918**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm

* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 83 cm								
83	*0,64*	sans sol	TY0808ES00	**1977**	TY0808IS00	**2091**	TY0808FS00	**2204**
		sol standard	TY0808E200	**2202**	TY0808I200	**2315**	TY0808F200	**2427**
103	*0,80*	sans sol	TY0810ES00	**2127**	TY0810IS00	**2248**	TY0810FS00	**2368**
		sol standard	TY0810E200	**2397**	TY0810I200	**2517**	TY0810F200	**2638**
123	*0,96*	sans sol	TY0812ES00	**2208**	TY0812IS00	**2333**	TY0812FS00	**2458**
		sol standard	TY0812E200	**2503**	TY0812I200	**2627**	TY0812F200	**2752**
143	*1,12*	sans sol	TY0814ES00	**2430**	TY0814IS00	**2624**	TY0814FS00	**2827**
		sol standard	TY0814E200	**2961**	TY0814I200	**3104**	TY0814F200	**3246**
163	*1,28*	sans sol	TY0816ES00	**2550**	TY0816IS00	**2786**	TY0816FS00	**3025**
		sol standard	TY0816E200	**3207**	TY0816I200	**3361**	TY0816F200	**3515**
183	*1,44*	sans sol	TY0818ES00	**2795**	TY0818IS00	**2971**	TY0818FS00	**3175**
		sol standard	TY0818E200	**3386**	TY0818I200	**3546**	TY0818F200	**3709**
203	*1,60*	sans sol	TY0820ES00	**2927**	TY0820IS00	**3093**	TY0820FS00	**3261**
		sol standard	TY0820E200	**3480**	TY0820I200	**3646**	TY0820F200	**3811**
223	*1,76*	sans sol	TY0822ES00	**3065**	TY0822IS00	**3240**	TY0822FS00	**3408**
		sol standard	TY0822E200	**3664**	TY0822I200	**3837**	TY0822F200	**4010**
243	*1,92*	sans sol	TY0824ES00	**3140**	TY0824IS00	**3317**	TY0824FS00	**3493**
		sol standard	TY0824E200	**3762**	TY0824I200	**3938**	TY0824F200	**4118**
263	*2,08*	sans sol	TY0826ES00	**3468**	TY0826IS00	**3664**	TY0826FS00	**3861**
		sol standard	TY0826E200	**4194**	TY0826I200	**4391**	TY0826F200	**4587**
283	*2,24*	sans sol	TY0828ES00	**3646**	TY0828IS00	**3853**	TY0828FS00	**4056**
		sol standard	TY0828E200	**4429**	TY0828I200	**4634**	TY0828F200	**4840**
303	*2,40*	sans sol	TY0830ES00	**3802**	TY0830IS00	**4016**	TY0830FS00	**4227**
		sol standard	TY0830E200	**4721**	TY0830I200	**4934**	TY0830F200	**5148**
323	*2,56*	sans sol	TY0832ES00	**3887**	TY0832IS00	**4105**	TY0832FS00	**4321**
		sol standard	TY0832E200	**4878**	TY0832I200	**5096**	TY0832F200	**5310**
Profondeur 103 cm								
103	*1,00*	sans sol	TY1010ES00	**2281**	TY1010IS00	**2411**	TY1010FS00	**2539**
		sol standard	TY1010E200	**2630**	TY1010I200	**2758**	TY1010F200	**2888**
123	*1,20*	sans sol	TY1012ES00	**2362**	TY1012IS00	**2497**	TY1012FS00	**2628**
		sol standard	TY1012E200	**2737**	TY1012I200	**2867**	TY1012F200	**3001**
143	*1,40*	sans sol	TY1014ES00	**2657**	TY1014IS00	**2827**	TY1014FS00	**2996**
		sol standard	TY1014E200	**3189**	TY1014I200	**3339**	TY1014F200	**3490**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
163	*1,60*	sans sol	TY1016ES00	**2816**	TY1016IS00	**3003**	TY1016FS00	**3194**
		sol standard	TY1016E200	**3434**	TY1016I200	**3593**	TY1016F200	**3756**
183	*1,80*	sans sol	TY1018ES00	**2987**	TY1018IS00	**3162**	TY1018FS00	**3388**
		sol standard	TY1018E200	**3625**	TY1018I200	**3794**	TY1018F200	**3963**
203	*2,00*	sans sol	TY1020ES00	**3082**	TY1020IS00	**3389**	TY1020FS00	**3429**
		sol standard	TY1020E200	**3727**	TY1020I200	**3901**	TY1020F200	**4075**
223	*2,20*	sans sol	TY1022ES00	**3236**	TY1022IS00	**3443**	TY1022FS00	**3599**
		sol standard	TY1022E200	**3925**	TY1022I200	**4105**	TY1022F200	**4285**
243	*2,40*	sans sol	TY1024ES00	**3321**	TY1024IS00	**3506**	TY1024FS00	**3690**
		sol standard	TY1024E200	**4032**	TY1024I200	**4213**	TY1024F200	**4400**
263	*2,60*	sans sol	TY1026ES00	**3778**	TY1026IS00	**3853**	TY1026FS00	**4055**
		sol standard	TY1026E200	**4499**	TY1026I200	**4701**	TY1026F200	**4909**
283	*2,80*	sans sol	TY1028ES00	**3827**	TY1028IS00	**4040**	TY1028FS00	**4253**
		sol standard	TY1028E200	**4752**	TY1028I200	**4964**	TY1028F200	**5179**
303	*3,00*	sans sol	TY1030ES00	**3981**	TY1030IS00	**4201**	TY1030FS00	**4420**
		sol standard	TY1030E200	**5036**	TY1030I200	**5258**	TY1030F200	**5479**
323	*3,20*	sans sol	TY1032ES00	**4064**	TY1032IS00	**4287**	TY1032FS00	**4512**
		sol standard	TY1032E200	**5189**	TY1032I200	**5412**	TY1032F200	**5637**
Profondeur 123 cm								
123	*1,44*	sans sol	TY1212ES00	**2445**	TY1212IS00	**2582**	TY1212FS00	**2720**
		sol standard	TY1212E200	**2859**	TY1212I200	**2996**	TY1212F200	**3134**
143	*1,68*	sans sol	TY1214ES00	**2779**	TY1214IS00	**2934**	TY1214FS00	**3089**
		sol standard	TY1214E200	**3310**	TY1214I200	**3465**	TY1214F200	**3624**
163	*1,92*	sans sol	TY1216ES00	**2958**	TY1216IS00	**3123**	TY1216FS00	**3286**
		sol standard	TY1216E200	**3554**	TY1216I200	**3717**	TY1216F200	**3882**
183	*2,16*	sans sol	TY1218ES00	**3092**	TY1218IS00	**3265**	TY1218FS00	**3505**
		sol standard	TY1218E200	**3751**	TY1218I200	**3927**	TY1218F200	**4097**
203	*2,40*	sans sol	TY1220ES00	**3164**	TY1220IS00	**3342**	TY1220FS00	**3518**
		sol standard	TY1220E200	**3861**	TY1220I200	**4038**	TY1220F200	**4214**
223	*2,64*	sans sol	TY1222ES00	**3329**	TY1222IS00	**3553**	TY1222FS00	**3699**
		sol standard	TY1222E200	**4067**	TY1222I200	**4250**	TY1222F200	**4435**
243	*2,88*	sans sol	TY1224ES00	**3418**	TY1224IS00	**3607**	TY1224FS00	**3796**
		sol standard	TY1224E200	**4175**	TY1224I200	**4362**	TY1224F200	**4553**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
263	*3,12*	sans sol	TY1226ES00	**3745**	TY1226IS00	**3953**	TY1226FS00	**4160**
		sol standard	TY1226E200	**4665**	TY1226I200	**4869**	TY1226F200	**5080**
283	*3,36*	sans sol	TY1228ES00	**3924**	TY1228IS00	**4141**	TY1228FS00	**4358**
		sol standard	TY1228E200	**4928**	TY1228I200	**5144**	TY1228F200	**5363**
303	*3,60*	sans sol	TY1230ES00	**4076**	TY1230IS00	**4300**	TY1230FS00	**4525**
		sol standard	TY1230E200	**5205**	TY1230I200	**5430**	TY1230F200	**5656**
323	*3,84*	sans sol	TY1232ES00	**4156**	TY1232IS00	**4387**	TY1232FS00	**4615**
		sol standard	TY1232E200	**5356**	TY1232I200	**5585**	TY1232F200	**5814**
343	*4,08*	sans sol	TY1234ES00	**4434**	TY1234IS00	**4671**	TY123FS00	**4910**
		sol standard	TY1234E200	**5623**	TY1234I200	**5862**	TY1234F200	**6099**
363	*4,32*	sans sol	TY1236ES00	**4585**	TY1236IS00	**4823**	TY1236FS00	**5067**
		sol standard	TY1236E200	**5770**	TY1236I200	**6012**	TY1236F200	**6251**
Profondeur 143 cm								
143	*1,96*	sans sol	TY1414ES00	**3193**	TY1414IS00	**3367**	TY1414FS00	**3538**
		sol standard	TY1414E200	**3986**	TY1414I200	**4156**	TY1414F200	**4332**
163	*2,24*	sans sol	TY1416ES00	**3373**	TY1416IS00	**3556**	TY1416FS00	**3737**
		sol standard	TY1416E200	**4225**	TY1416I200	**4410**	TY1416F200	**4595**
183	*2,52*	sans sol	TY1418ES00	**3520**	TY1418IS00	**3713**	TY1418FS00	**3927**
		sol standard	TY1418E200	**4445**	TY1418I200	**4636**	TY1418F200	**4824**
203	*2,80*	sans sol	TY1420ES00	**3600**	TY1420IS00	**3797**	TY1420FS00	**3991**
		sol standard	TY1420E200	**4561**	TY1420I200	**4755**	TY1420F200	**4950**
223	*3,08*	sans sol	TY1422ES00	**3759**	TY1422IS00	**3974**	TY1422FS00	**4164**
		sol standard	TY1422E200	**4761**	TY1422I200	**4962**	TY1422F200	**5167**
243	*3,36*	sans sol	TY1424ES00	**3844**	TY1424IS00	**4050**	TY1424FS00	**4256**
		sol standard	TY1424E200	**4868**	TY1424I200	**5076**	TY1424F200	**5285**
263	*3,64*	sans sol	TY1426ES00	**4215**	TY1426IS00	**4442**	TY1426FS00	**4667**
		sol standard	TY1426E200	**5474**	TY1426I200	**5699**	TY1426F200	**5925**
283	*3,92*	sans sol	TY1428ES00	**4417**	TY1428IS00	**4654**	TY1428FS00	**4886**
		sol standard	TY1428E200	**5800**	TY1428I200	**6035**	TY1428F200	**6270**
303	*4,20*	sans sol	TY1430ES00	**4582**	TY1430IS00	**4824**	TY1430FS00	**5067**
		sol standard	TY1430E200	**6041**	TY1430I200	**6284**	TY1430F200	**6529**
323	*4,48*	sans sol	TY1432ES00	**4671**	TY1432IS00	**4917**	TY1432FS00	**5164**
		sol standard	TY1432E200	**6172**	TY1432I200	**6422**	TY1432F200	**7051**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
343	*4,76*	sans sol	TY1434ES00	**4867**	TY1434IS00	**5122**	TY1434FS00	**6071**
		sol standard	TY1434E200	**6408**	TY1434I200	**6663**	TY1434F200	**6920**
363	*5,04*	sans sol	TY1436ES00	**4975**	TY1436IS00	**5231**	TY1436FS00	**5493**
		sol standard	TY1436E200	**6533**	TY1436I200	**6796**	TY1436F200	**7053**
Profondeur 163 cm								
163	*2,56*	sans sol	TY1616ES00	**3595**	TY1616IS00	**3790**	TY1616FS00	**3980**
		sol standard	TY1616E200	**4590**	TY1616I200	**4783**	TY1616F200	**4979**
183	*2,88*	sans sol	TY1618ES00	**3750**	TY1618IS00	**3952**	TY1618FS00	**4154**
		sol standard	TY1618E200	**4815**	TY1618I200	**5017**	TY1618F200	**5217**
203	*3,20*	sans sol	TY1620ES00	**3836**	TY1620IS00	**4043**	TY1620FS00	**4247**
		sol standard	TY1620E200	**4936**	TY1620I200	**5141**	TY1620F200	**5345**
223	*3,52*	sans sol	TY1622ES00	**3989**	TY1622IS00	**4205**	TY1622FS00	**4415**
		sol standard	TY1622E200	**5135**	TY1622I200	**5347**	TY1622F200	**5562**
243	*3,84*	sans sol	TY1624ES00	**4074**	TY1624IS00	**4289**	TY1624FS00	**4506**
		sol standard	TY1624E200	**5243**	TY1624I200	**5461**	TY1624F200	**5679**
263	*4,16*	sans sol	TY1626ES00	**4469**	TY1626IS00	**4705**	TY1626FS00	**4939**
		sol standard	TY1626E200	**5912**	TY1626I200	**6145**	TY1626F200	**6380**
283	*4,48*	sans sol	TY1628ES00	**4684**	TY1628IS00	**4928**	TY1628FS00	**5171**
		sol standard	TY162E200	**6270**	TY1628I200	**6514**	TY1628F200	**6758**
303	*4,80*	sans sol	TY1630ES00	**4855**	TY1630IS00	**5107**	TY1630FS00	**5360**
		sol standard	TY1630E200	**6493**	TY1630I200	**6748**	TY1630F200	**6999**
323	*5,12*	sans sol	TY1632ES00	**4947**	TY1632S00	**5204**	TY1632FS00	**5461**
		sol standard	TY1632E200	**6614**	TY1632I200	**6872**	TY1632F200	**7131**
343	*5,44*	sans sol	TY1634ES00	**5100**	TY1634IS00	**5365**	TY1634FS00	**5630**
		sol standard	TY1634E200	**6831**	TY1634I200	**7097**	TY1634F200	**7360**
363	*5,76*	sans sol	TY1636ES00	**5185**	TY1636IS00	**5451**	TY1636FS00	**5721**
		sol standard	TY1636E200	**6947**	TY1636I200	**7218**	TY1636F200	**7487**
383	*6,08*	sans sol	TY1638ES00	**5584**	TY1638IS00	**5895**	TY1638FS00	**6157**
		sol standard	TY1638E200	**7613**	TY1638I200	**7902**	TY1638F200	**8188**
403	*6,40*	sans sol	TY1640ES00	**5800**	TY1640IS00	**6097**	TY1640FS00	**6392**
		sol standard	TY1640E200	**7973**	TY1640I200	**8269**	TY1640F200	**8569**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
443	*7,04*	sans sol	TY1644ES00	**6050**	TY1644IS00	**6357**	TY1644FS00	**6668**
		sol standard	TY1644E200	**8300**	TY1644I200	**8610**	TY1644F200	**8918**
Profondeur 183 cm								
183	*3,24*	sans sol	TY1818ES00	**3928**	TY1818IS00	**4136**	TY1818FS00	**4345**
		sol standard	TY1818E200	**5066**	TY1818I200	**5273**	TY1818F200	**5483**
203	*3,60*	sans sol	TY1820ES00	**4012**	TY1820IS00	**4224**	TY1820FS00	**4438**
		sol standard	TY1820E200	**5187**	TY1820I200	**5397**	TY1820F200	**5611**
223	*3,96*	sans sol	TY1822ES00	**4163**	TY1822IS00	**4384**	TY1822FS00	**4669**
		sol standard	TY1822E200	**5415**	TY1822I200	**5470**	TY1822F200	**5859**
243	*4,32*	sans sol	TY1824ES00	**4245**	TY1824IS00	**4468**	TY1824FS00	**4693**
		sol standard	TY1824E200	**5542**	TY1824I200	**5768**	TY1824F200	**5992**
263	*4,68*	sans sol	TY1826ES00	**4665**	TY1826IS00	**4909**	TY1826FS00	**5150**
		sol standard	TY1826E200	**6224**	TY1826I200	**6468**	TY1826F200	**6711**
283	*5,04*	sans sol	TY1828ES00	**4890**	TY1828IS00	**5143**	TY1828FS00	**5395**
		sol standard	TY1828E200	**6592**	TY1828I200	**6846**	TY1828F200	**7099**
303	*5,40*	sans sol	TY1830ES00	**5061**	TY1830IS00	**5322**	TY1830FS00	**5580**
		sol standard	TY1830E200	**6834**	TY1830I200	**7093**	TY1830F200	**7356**
323	*5,76*	sans sol	TY1832ES00	**5154**	TY1832S00	**5415**	TY1832FS00	**5682**
		sol standard	TY1832E200	**6963**	TY1832I200	**7226**	TY1832F200	**7491**
343	*6,12*	sans sol	TY1834ES00	**5303**	TY1834IS00	**5575**	TY1834FS00	**5847**
		sol standard	TY1834E200	**7192**	TY1834I200	**7463**	TY1834F200	**7737**
363	*6,48*	sans sol	TY1836ES00	**5385**	TY1836IS00	**5662**	TY1836FS00	**5938**
		sol standard	TY1836E200	**7316**	TY1836I200	**7592**	TY1838F200	**7870**
383	*6,84*	sans sol	TY1838ES00	**5806**	TY1838IS00	**6111**	TY1838FS00	**6397**
		sol standard	TY1838E200	**7992**	TY1838I200	**8287**	TY1838F200	**8583**
403	*7,20*	sans sol	TY1840ES00	**6036**	TY1840IS00	**6340**	TY1840FS00	**6644**
		sol standard	TY1840E200	**8360**	TY1840I200	**8663**	TY1840F200	**8969**
Profondeur 203 cm								
203	*4,00*	sans sol	TY2020ES00	**4108**	TY2020IS00	**4325**	TY2020FS00	**4540**
		sol standard	TY2020E200	**5323**	TY2020I200	**5538**	TY2020F200	**5753**
223	*4,40*	sans sol	TY2022ES00	**4255**	TY2022IS00	**4482**	TY2022FS00	**4805**
		sol standard	TY2022E200	**5569**	TY2022I200	**5794**	TY2022F200	**6019**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
243	*4,80*	sans sol	TY2024ES00	**4335**	TY2024IS00	**4568**	TY2024FS00	**4797**
		sol standard	TY2024E200	**5703**	TY2024I200	**5933**	TY2024F200	**6160**
263	*5,20*	sans sol	TY2026ES00	**4769**	TY2026IS00	**5017**	TY2026FS00	**5262**
		sol standard	TY2026E200	**6393**	TY2026I200	**6643**	TY2026F200	**6889**
283	*5,60*	sans sol	TY2028ES00	**5003**	TY2028IS00	**5259**	TY2028FS00	**5513**
		sol standard	TY2028E200	**6768**	TY2028I200	**7027**	TY2028F200	**7282**
303	*6,00*	sans sol	TY2030ES00	**5171**	TY2030IS00	**5436**	TY2030FS00	**5701**
		sol standard	TY2030E200	**7016**	TY2030I200	**7279**	TY2030F200	**7543**
323	*6,40*	sans sol	TY2032ES00	**5263**	TY2032IS00	**5532**	TY2032FS00	**5803**
		sol standard	TY2032E200	**7150**	TY2032I200	**7417**	TY2032F200	**7687**
343	*6,80*	sans sol	TY2034ES00	**5412**	TY2034IS00	**5688**	TY2034FS00	**5966**
		sol standard	TY2034E200	**7387**	TY2034I200	**7662**	TY2034F200	**7941**
363	*7,20*	sans sol	TY2036ES00	**5494**	TY2036IS00	**5773**	TY2036FS00	**6054**
		sol standard	TY2036E200	**7513**	TY2036I200	**7795**	TY2036F200	**8078**
383	*7,60*	sans sol	TY2038ES00	**5928**	TY2038IS00	**6229**	TY2038FS00	**6527**
		sol standard	TY2038E200	**8199**	TY2038I200	**8498**	TY2038F200	**8797**
403	*8,00*	sans sol	TY2040ES00	**6163**	TY2040IS00	**6474**	TY2040FS00	**6783**
		sol standard	TY2040E200	**8570**	TY2040I200	**8875**	TY2040F200	**9185**
443	*8,80*	sans sol	TY2044ES00	**6413**	TY2044IS00	**6732**	TY2044FS00	**7053**
		sol standard	TY2044E200	**8955**	TY2044I200	**9277**	TY2044F200	**9598**
483	*9,60*	sans sol	TY2048ES00	**6644**	TY2048IS00	**6976**	TY2048FS00	**7308**
		sol standard	TY2048E200	**9323**	TY2048I200	**9655**	TY2048F200	**9989**
Profondeur 223 cm								
223	*4,84*	sans sol	TY2222ES00	**4456**	TY2222IS00	**4688**	TY2222FS00	**4920**
		sol standard	TY2222E200	**5856**	TY2222I200	**6084**	TY2222F200	**6318**
243	*5,28*	sans sol	TY2224ES00	**4537**	TY2224IS00	**4775**	TY2224FS00	**5011**
		sol standard	TY2224E200	**5984**	TY2224I200	**6222**	TY2224F 200	**6460**
263	*5,72*	sans sol	TY2226ES00	**4977**	TY2226IS00	**5228**	TY2226FS00	**5483**
		sol standard	TY2226E200	**6689**	TY2226I200	**6943**	TY2226F200	**7201**
283	*6,16*	sans sol	TY2228ES00	**5212**	TY222IS00	**5475**	TY2228FS00	**5739**
		sol standard	TY2228E200	**7367**	TY2228I200	**7332**	TY2228F200	**7596**
303	*6,60*	sans sol	TY2230ES00	**5377**	TY2230IS00	**5649**	TY2230FS00	**5922**
		sol standard	TY2230E200	**7340**	TY2230I200	**7611**	TY2230F200	**7885**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
323	*7,04*	sans sol	TY2232ES00	**5467**	TY2232IS00	**5693**	TY2232FS00	**6019**
		sol standard	TY2232E200	**7488**	TY2232I200	**7763**	TY2232F200	**8042**
343	*7,48*	sans sol	TY2234ES00	**5635**	TY2234IS00	**5919**	TY2234FS00	**6204**
		sol standard	TY2234E200	**7736**	TY2234I200	**8021**	TY2234F200	**8307**
363	*7,92*	sans sol	TY2236ES00	**5727**	TY2236IS00	**6014**	TY2236FS00	**6305**
		sol standard	TY2236E200	**7872**	TY2236I200	**8162**	TY2236F200	**8452**
383	*8,36*	sans sol	TY2238ES00	**6168**	TY2238IS00	**6475**	TY2238FS00	**6783**
		sol standard	TY2238E200	**8580**	TY2238I200	**8884**	TY2238F200	**9192**
403	*8,80*	sans sol	TY2240ES00	**6405**	TY2240IS00	**6722**	TY2240FS00	**7039**
		sol standard	TY2240E200	**8957**	TY2240I200	**9276**	TY2240F200	**9590**
Profondeur 243 cm								
243	*5,76*	sans sol	TY2424ES00	**4645**	TY2424IS00	**4884**	TY2424FS00	**5126**
		sol standard	TY2424E200	**6140**	TY2424I200	**6379**	TY2424F200	**6624**
263	*6,24*	sans sol	TY2426ES00	**5086**	TY2426IS00	**5343**	TY2426FS00	**5603**
		sol standard	TY2426E200	**6850**	TY2426I200	**7106**	TY2426F200	**7367**
283	*6,72*	sans sol	TY2428ES00	**5324**	TY2428IS00	**5590**	TY2428FS00	**5859**
		sol standard	TY2428E200	**7232**	TY2428I200	**7497**	TY2428F200	**7767**
303	*7,20*	sans sol	TY2430ES00	**5487**	TY2430IS00	**5764**	TY2430FS00	**6040**
		sol standard	TY2430E200	**7514**	TY2430I200	**7792**	TY2430F200	**8068**
323	*7,68*	sans sol	TY2432ES00	**5576**	TY2432IS00	**5858**	TY2432FS00	**6138**
		sol standard	TY2432E200	**7669**	TY2432I200	**7948**	TY2432F200	**8229**
343	*8,16*	sans sol	TY2434ES00	**5755**	TY2434IS00	**6042**	TY2434FS00	**6334**
		sol standard	TY2434E200	**7925**	TY2434I200	**8215**	TY2434F200	**8505**
363	*8,64*	sans sol	TY2436ES00	**5855**	TY2436IS00	**6145**	TY2436FS00	**6438**
		sol standard	TY2436E200	**8064**	TY2436I200	**8361**	TY2436F200	**8654**
383	*9,12*	sans sol	TY2438ES00	**6297**	TY2438IS00	**6608**	TY2438FS00	**6920**
		sol standard	TY2438E200	**8783**	TY2438I200	**9094**	TY2438F200	**9405**
403	*9,60*	sans sol	TY2440ES00	**6538**	TY2440IS00	**6857**	TY2440FS00	**7177**
		sol standard	TY2440E200	**9170**	TY2440I200	**9491**	TY2440F200	**9812**
443	*10,56*	sans sol	TY2444ES00	**6779**	TY2444IS00	**7111**	TY2444FS00	**7443**
		sol standard	TY2444E200	**9604**	TY2444I200	**9936**	TY2444F200	**10271**
483	*11,52*	sans sol	TY2448ES00	**7054**	TY2448IS00	**7398**	TY2448FS00	**7743**
		sol standard	TY2448E200	**10004**	TY2448I200	**10348**	TY2448F200	**10695**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
523	*12,48*	sans sol	TY2452ES00	**7732**	TY2452IS00	**8104**	TY2452FS00	**8476**
		sol standard	TY2452E200	**11095**	TY2452I200	**11465**	TY2452F200	**11840**
Profondeur 263cm								
263	*6,76*	sans sol	TY2626ES00	**5518**	TY2626IS00	**5797**	TY2626FS00	**6078**
		sol standard	TY2626E200	**7703**	TY2626I200	**8057**	TY2626F200	**8334**
283	*7,28*	sans sol	TY2628ES00	**5685**	TY2628IS00	**5972**	TY2628FS00	**6260**
		sol standard	TY2628E200	**8011**	TY2628I200	**8299**	TY2628F200	**8584**
303	*7,80*	sans sol	TY2630ES00	**5869**	TY2630IS00	**6164**	TY2630FS00	**6458**
		sol standard	TY2630E200	**8342**	TY2630I200	**8635**	TY2630F200	**8931**
323	*8,32*	sans sol	TY2632ES00	**5967**	TY2632IS00	**6268**	TY2632FS00	**6559**
		sol standard	TY2632E200	**8521**	TY2632I200	**8816**	TY2632F200	**9117**
343	*8,84*	sans sol	TY2634ES00	**6147**	TY2634IS00	**6453**	TY2634FS00	**6758**
		sol standard	TY2634E200	**8761**	TY2634I200	**9068**	TY2634F200	**9377**
363	*9,36*	sans sol	TY2636ES00	**6242**	TY2636IS00	**6554**	TY2636FS00	**6864**
		sol standard	TY2636E200	**8894**	TY2636I200	**9204**	TY2636F200	**9516**
383	*9,88*	sans sol	TY2638ES00	**6688**	TY2638IS00	**7018**	TY2638FS00	**7347**
		sol standard	TY2638E200	**9676**	TY2638I200	**10005**	TY2638F200	**10763**
403	*10,40*	sans sol	TY2640ES00	**6927**	TY2640IS00	**7269**	TY2640FS00	**7607**
		sol standard	TY2640E200	**10100**	TY2640I200	**10439**	TY2640F200	**10776**
Profondeur 283 cm								
283	*7,84*	sans sol	TY2828ES00	**5878**	TY2828IS00	**6177**	TY2828FS00	**6474**
		sol standard	TY2828E200	**8432**	TY2828I200	**8730**	TY2828F200	**9024**
303	*8,40*	sans sol	TY2830ES00	**6074**	TY2830IS00	**6380**	TY2830FS00	**6685**
		sol standard	TY2830E200	**8789**	TY2830I200	**9091**	TY2830F200	**9397**
323	*8,96*	sans sol	TY2832ES00	**6179**	TY2832IS00	**6489**	TY2832FS00	**6798**
		sol standard	TY2832E200	**8981**	TY2832I200	**9286**	TY2832F200	**9595**
343	*9,52*	sans sol	TY2834ES00	**6357**	TY2834IS00	**6672**	TY2834FS00	**6989**
		sol standard	TY2834E200	**9212**	TY2834I200	**9528**	TY2834F200	**9846**
363	*10,28*	sans sol	TY2836ES00	**6453**	TY2836IS00	**6772**	TY2836FS00	**7094**
		sol standard	TY2836E200	**9339**	TY2836I200	**9659**	TY2836F200	**9979**
383	*10,64*	sans sol	TY2838ES00	**6899**	TY2838IS00	**7238**	TY2838FS00	**7577**
		sol standard	TY2838E200	**10159**	TY2838I200	**10497**	TY2838F200	**10835**
403	*11,20*	sans sol	TY2840ES00	**7140**	TY2840IS00	**7490**	TY2840FS00	**7839**
		sol standard	TY2840E200	**10599**	TY2840I200	**10949**	TY2840F200	**11297**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
443	*12,32*	sans sol	TY2844ES00	**7429**	TY2844IS00	**7789**	TY2844FS00	**8148**
		sol standard	TY2844E200	**11042**	TY2844I200	**11403**	TY2844F200	**11763**
483	*13,44*	sans sol	TY2848ES00	**7702**	TY2848IS00	**8075**	TY2848FS00	**8445**
		sol standard	TY2848E200	**11474**	TY2848I200	**11847**	TY2848F200	**12220**
523	*14,56*	sans sol	TY2852ES00	**8383**	TY2852IS00	**8784**	TY2852FS00	**9185**
		sol standard	TY2852E200	**12796**	TY2852I200	**13197**	TY2852F200	**13595**
563	*15,68*	sans sol	TY2856ES00	**8675**	TY2856IS00	**9087**	TY2856FS00	**9499**
		sol standard	TY2856E200	**13207**	TY2856I200	**13621**	TY2856F200	**14034**
Profondeur 303 cm								
303	*9,00*	sans sol	TY3030ES00	**6208**	TY3030IS00	**6517**	TY3030FS00	**6824**
		sol standard	TY3030E200	**9091**	TY3030I200	**9397**	TY3030F200	**9703**
323	*9,60*	sans sol	TY3032ES00	**6393**	TY3032IS00	**6714**	TY3032FS00	**7030**
		sol standard	TY3032E200	**9363**	TY3032I200	**9679**	TY3032F200	**9996**
343	*10,20*	sans sol	TY3034ES00	**6570**	TY3034IS00	**6895**	TY3034FS00	**7219**
		sol standard	TY3034E200	**9639**	TY3034I200	**9965**	TY3034F200	**10288**
363	*10,80*	sans sol	TY3036ES00	**6666**	TY3036IS00	**6994**	TY3036FS00	**7322**
		sol standard	TY3036E200	**9791**	TY3036I200	**10119**	TY3036F200	**10446**
383	*11,40*	sans sol	TY3038ES00	**7066**	TY3038IS00	**7488**	TY3038FS00	**7834**
		sol standard	TY3038E200	**10589**	TY3038I200	**10937**	TY3038F200	**11284**
403	*12,00*	sans sol	TY3040ES00	**7397**	TY3040IS00	**7751**	TY3040FS00	**8110**
		sol standard	TY3040E200	**11019**	TY3040I200	**11376**	TY3040F200	**11734**
Profondeur 323 cm								
323	*10,24*	sans sol	TY3232ES00	**6512**	TY3232IS00	**6834**	TY3232FS00	**7156**
		sol standard	TY3232E200	**9571**	TY3232I200	**9890**	TY3232F200	**10210**
343	*10,88*	sans sol	TY3234ES00	**6686**	TY3234IS00	**7014**	TY3234FS00	**7343**
		sol standard	TY3234E200	**9871**	TY3234I200	**10202**	TY3234F200	**10528**
363	*11,52*	sans sol	TY3236ES00	**6780**	TY3236IS00	**7113**	TY3236FS00	**7446**
		sol standard	TY3236E200	**10034**	TY3236I200	**10366**	TY3236F200	**10698**
383	*12,16*	sans sol	TY3238ES00	**7159**	TY3238IS00	**7623**	TY3238FS00	**7973**
		sol standard	TY3238E200	**10822**	TY3238I200	**11173**	TY3238F200	**11524**
403	*12,80*	sans sol	TY3240ES00	**7535**	TY3240IS00	**7896**	TY3240FS00	**8257**
		sol standard	TY3240E200	**11247**	TY3240I200	**11609**	TY3240F200	**11969**
443	*14,08*	sans sol	TY3244ES00	**7822**	TY3244IS00	**8195**	TY3244FS00	**8569**
		sol standard	TY3244E200	**11747**	TY3244I200	**12119**	TY3244F200	**12492**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
483	*15,36*	sans sol	TY3248ES00	**8089**	TY3248IS00	**8474**	TY3248FS00	**8858**
		sol standard	TY3248E200	**12209**	TY3248I200	**12591**	TY3248F200	**12980**
523	*16,64*	sans sol	TY3252ES00	**8841**	TY3252IS00	**9251**	TY3252FS00	**9662**
		sol standard	TY3252E200	**13714**	TY3252I200	**14126**	TY3252F200	**14538**
563	*17,92*	sans sol	TY3256ES00	**9127**	TY3256IS00	**9553**	TY3256FS00	**9976**
		sol standard	TY3256E200	**14469**	TY3256I200	**14671**	TY3256F200	**14874**
603	*19,20*	sans sol	TY3260ES00	**9408**	TY3260IS00	**9846**	TY3260FS00	**10283**
		sol standard	TY3260E200	**14660**	TY3260I200	**15096**	TY3260F200	**15533**
Profondeur 343 cm								
343	*11,56*	sans sol	TY3434ES00	**7119**	TY3434IS00	**7451**	TY3234FS00	**7779**
		sol standard	TY3434E200	**10344**	TY3434I200	**10678**	TY3434F200	**11006**
363	*12,24*	sans sol	TY3436ES00	**7333**	TY3436IS00	**7673**	TY3436FS00	**8013**
		sol standard	TY3436E200	**10654**	TY3436I200	**10998**	TY3436F200	**11338**
383	*12,92*	sans sol	TY3438ES00	**7723**	TY3438IS00	**8119**	TY3438FS00	**8479**
		sol standard	TY3438E200	**11434**	TY3438I200	**11790**	TY3438F200	**12152**
403	*13,60*	sans sol	TY3440ES00	**7991**	TY3440IS00	**8746**	TY3440FS00	**8731**
		sol standard	TY3440E200	**11852**	TY3440I200	**12222**	TY3440F200	**12542**
Profondeur 363 cm								
363	*12,96*	sans sol	TY3636ES00	**7632**	TY3636IS00	**7976**	TY3636FS00	**8320**
		sol standard	TY3636E200	**10991**	TY3636I200	**11337**	TY3636F200	**11682**
383	*13,68*	sans sol	TY3638ES00	**8028**	TY3638IS00	**8388**	TY3638FS00	**8750**
		sol standard	TY3638E200	**11763**	TY3638I200	**12124**	TY3638F200	**12488**
403	*14,40*	sans sol	TY3640ES00	**8240**	TY3640IS00	**8610**	TY3640FS00	**8985**
		sol standard	TY3640E200	**12178**	TY3640I200	**12550**	TY3640F200	**12923**
443	*15,84*	sans sol	TY3644ES00	**8568**	TY3644IS00	**8948**	TY3644FS00	**9335**
		sol standard	TY3644E200	**12759**	TY3644I200	**13144**	TY3644F200	**13529**
483	*17,28*	sans sol	TY3648ES00	**8927**	TY3648IS00	**9323**	TY3648FS00	**9719**
		sol standard	TY3648E200	**13042**	TY3648I200	**13700**	TY3648F200	**14098**
523	*18,72*	sans sol	TY3652ES00	**9530**	TY3652IS00	**9953**	TY3652FS00	**10378**
		sol standard	TY3652E200	**14568**	TY3652I200	**14996**	TY3652F200	**15419**
563	*20,16*	sans sol	TY3656ES00	**9841**	TY3656IS00	**10279**	TY3656FS00	**10716**
		sol standard	TY3656E200	**15231**	TY3656I200	**15668**	TY3656F200	**16104**
603	*21,60*	sans sol	TY3660ES00	**10220**	TY3660IS00	**10667**	TY3660FS00	**11114**
		sol standard	TY3660E200	**15703**	TY3660I200	**16153**	TY3660F200	**16599**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Taïga ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 203 cm		Hauteur 223 cm		Hauteur 243 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 383 cm								
383	*14,44*	sans sol	TY3838ES00	**8551**	TY3838IS00	**8931**	TY3838FS00	**9308**
		sol standard	TY3838E200	**12899**	TY3838I200	**13278**	TY3838F200	**13657**
403	*15,20*	sans sol	TY3840ES00	**8809**	TY3840IS00	**9200**	TY3840FS00	**9588**
		sol standard	TY3840E200	**13286**	TY3840I200	**13677**	TY3840F200	**14069**
Profondeur 403 cm								
403	*16,00*	sans sol	TY4040ES00	**9115**	TY4040IS00	**9517**	TY4040FS00	**9916**
		sol standard	TY4040E200	**13884**	TY4040I200	**14285**	TY4040F200	**14686**
443	*17,60*	sans sol	TY4044ES00	**9503**	TY4044IS00	**9916**	TY4044FS00	**10328**
		sol standard	TY4044E200	**14502**	TY4044I200	**14914**	TY4044F200	**15328**
483	*19,20*	sans sol	TY4048ES00	**9877**	TY4048IS00	**10304**	TY4048FS00	**10727**
		sol standard	TY4048E200	**15096**	TY4048I200	**15522**	TY4048F200	**15947**
523	*20,80*	sans sol	TY4052ES00	**10292**	TY4052IS00	**10938**	TY4052FS00	**11389**
		sol standard	TY4052E200	**16505**	TY4052I200	**16958**	TY4052F200	**17409**
563	*22,40*	sans sol	TY4056ES00	**10857**	TY4056IS00	**11320**	TY4056FS00	**11783**
		sol standard	TY4056E200	**17126**	TY4056I200	**17590**	TY4056F200	**18055**
603	*24,00*	sans sol	TY4060ES00	**11247**	TY4060IS00	**11721**	TY4060FS00	**12199**
		sol standard	TY4060E200	**17739**	TY4060I200	**18212**	TY4060F200	**18689**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm
* cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Taïga

Portes pivotantes

Les prix des portes et des portillons indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Battant : isolation mousse de polyuréthanne ép.60 mm sur panneau ép.60 mm, 100 mm sur panneau ép.100 mm
revêtement extérieur PET 55µ - revêtement intérieur tôle laquée lisse blanc
joint encliquetable et balai racleur sur les portes
joint 4 faces sur les portillons
charnières à rampes hélicoïdales
fermeture à clé avec décondamnation intérieure par coup de poing
gâche à contact électrique (loqueteau sur les portillons)
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
tubes pour passage de câbles
assemblage par boîtiers
cordon chauffant pour les portes en température négative

Les portes avec revêtement PET ne doivent pas être placées en extérieur
Utiliser une tôle laquée *

	Passage centré	Passage décentré à gauche	Passage décentré à droite
Portes ferrées droite			
Portes ferrées gauche			

Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	203	223	243
201,5	oui	non	oui
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage, la position de la porte sur la façade et éventuellement le revêtement spécifique.
*** délai : nous consulter**

Portes pivotantes pour Taïga sans sol

sur panneau ép. 60 mm

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAXGSEP00	PBAXDSEP00	**1136**
85 x 62*	220 x 80	PBAXGSJP00	PBAXDSJP00	**1206**
190 x 62	201,5 x 80	PBBXGSEP00	PBBXDSEP00	**995**
190 x 62	221,5 x 80	PBBXGSJP00	PBBXDSJP00	**995**
190 x 80	201,5 x 100	PBNXGSEP00	PBNXDSEP00	**995**
190 x 80	201,5 x 120	PBCXGSEP00	PBCXDSEP00	**995**
190 x 100	201,5 x 120	PBDXGSEP00	PBDXDSEP00	**995**
200 x 80	221,5 x 100	PBPXGSJP00	PBPXDSJP00	**1030**
200 x 80	221,5 x 120	PBIXGSIP00	PBIXDSIP00	**1030**
200 x 80	241,5 x 100	PBPRGSFP00	PBPRDSFP00	**1030**
200 x 80	241,5 x 120	PBKRGSFP00	PBKRDSFP00	**1030**
200 x 100	221,5 x 120	PBJXGSIP00	PBJXDSIP00	**1030**
200 x 100	241,5 x 120	PBJRGSFP00	PBJRDSFP00	**1030**
220 x 100	241,5 x 120	PBEXGSFP00	PBEXDSFP00	**1216**
220 x 120	241,5 x 160	PBFXGSFP00	PBFXDSFP00	**1216**
220 x 140	241,5 x 160	PBGXGSFP00	PBGXDSFP00	**1216**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	Droit	PBLXGSEPDD	PBLXDSEPDD	**1136**
		Gauche	PBLXGSEPDG	PBLXDSEPDG	**1136**
200 x 70	221,5 x 120	Droit	PBMXGSJPDD	PBMXDSJPDD	**1303**
		Gauche	PBMXGSJPDG	PBMXDSJPDG	**1303**

Portes pivotantes pour Taïga sans sol

sur panneau ép. 100 mm - positive

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEP00	PBAYDSEP00	**1268**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJP00	PBAYDSJP00	**1287**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYGSEP00	PBBYDSEP00	**1154**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYGSJP00	PBBYDSJP00	**1154**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYGSEP00	PBNYDSEP00	**1154**
190 x 80	201,5 x 120	PBCYGSEP00	PBCYDSEP00	**1154**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYGSEP00	PBDYDSEP00	**1154**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYGSJP00	PBPYDSJP00	**1201**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYGSIP00	PBIYDSIP00	**1201**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTGSFP00	PBPTDSFP00	**1201**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTGSFP00	PBKTDSFP00	**1201**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYGSIP00	PBJYDSIP00	**1201**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTGSFP00	PBJTDSFP00	**1201**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYGSFP00	PBEYDSFP00	**1402**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYGSFP00	PBFYDSFP00	**1402**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYGSFP00	PBGYDSFP00	**1402**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	Droit	PBLYGSEPDD	PBLYDSEPDD	**1320**
		Gauche	PBLYGSEPDG	PBLYDSEPDG	**1320**
200 x 70	221,5 x 120	Droit	PBMYGSJPDD	PBMYDSJPDD	**1377**
		Gauche	PBMYGSJPDG	PBMYDSJPDG	**1377**

Portes pivotantes pour Taïga sans sol

sur panneau ép. 100 mm - négative

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEN00	PBAYDSEN00	**1492**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJN00	PBAYDSJN00	**1415**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYGSEN00	PBBYDSEN00	**1268**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYGSJN00	PBBYDSJN00	**1268**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYGSEN00	PBNYDSEN00	**1268**
190 x 80	201,5 x 120	PBCYGSEN00	PBCYDSEN00	**1268**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYGSEN00	PBDYDSEN00	**1268**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYGSJN00	PBPYDSJN00	**1305**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYGSIN00	PBIYDSIN00	**1305**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTGSFN00	PBPTDSFN00	**1305**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTGSFN00	PBKTDSFN00	**1305**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYGSIN00	PBJYDSIN00	**1305**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTGSFN00	PBJTDSFN00	**1305**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYGSFN00	PBEYDSFN00	**1752**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYGSFN00	PBFYDSFN00	**1752**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYGSFN00	PBGYDSFN00	**1752**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	Droit	PBLYGSENDD	PBLYDSENDD	**1447**
		Gauche	PBLYGSENDG	PBLYDSENDG	**1447**
200 x 70	221,5 x 120	Droit	PBMYGSJNDD	PBMYDSJNDD	**1498**
		Gauche	PBMYGSJNDG	PBMYDSJNDG	**1498**

Portes pivotantes pour Taïga avec sol

sur panneau ép. 60 mm

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAXGSEP00	PBAXDSEP00	**1136**
85 x 62*	220 x 80	PBAXGSJP00	PBAXDSJP00	**1206**
190 x 62	201,5 x 80	PBBXGAEP00	PBBXDAEP00	**1144**
190 x 62	221,5 x 80	PBBXGAJP00	PBBXDAJP00	**1144**
190 x 80	201,5 x 100	PBNXGAEP00	PBNXDAEP00	**1144**
190 x 80	201,5 x 120	PBCXGAEP00	PBCXDAEP00	**1144**
190 x 100	201,5 x 120	PBDXGAEP00	PBDXDAEP00	**1144**
200 x 80	221,5 x 100	PBPXGAJP00	PBPXDAJP00	**1181**
200 x 80	221,5 x 120	PBIXGAIP00	PBIXDAIP00	**1181**
200 x 80	241,5 x 100	PBPRGAFP00	PBPRDAFP00	**1181**
200 x 80	241,5 x 120	PBKRGAFP00	PBKRDAFP00	**1181**
200 x 100	221,5 x 120	PBJXGAIP00	PBJXDAIP00	**1181**
200 x 100	241,5 x 120	PBJRGAFP00	PBJRDAFP00	**1181**
220 x 100	241,5 x 120	PBEXGAFP00	PBEXDAFP00	**1375**
220 x 120	241,5 x 160	PBFXGAFP00	PBFXDAFP00	**1375**
220 x 140	241,5 x 160	PBGXGAFP00	PBGXDAFP00	**1375**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	Droit	PBLXGAEPDD	PBLXDAEPDD	**1448**
		Gauche	PBLXGAEPDG	PBLXDAEPDG	**1448**
200 x 70	221,5 x 120	Droit	PBMXGAJPDD	PBMXDAJPDD	**1594**
		Gauche	PBMXGAJPDG	PBMXDAJPDG	**1594**

Taïga

Portes pivotantes pour Taïga avec sol

sur panneau ép. 100 mm - positive

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEP00	PBAYDSEP00	**1268**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJP00	PBAYDSJP00	**1287**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYGAEP00	PBBYDAEP00	**1289**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYGAJP00	PBBYDAJP00	**1289**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYGAEP00	PBNYDAEP00	**1289**
190 x 80	201,5 x 120	PBCYGAEP00	PBCYDAEP00	**1289**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYGAEP00	PBDYDAEP00	**1289**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYGAJP00	PBPYDAJP00	**1334**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYGAIP00	PBIYDAIP00	**1334**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTGAFP00	PBPTDAFP00	**1334**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTGAFP00	PBKTDAFP00	**1334**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYGAIP00	PBJYDAIP00	**1334**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTGAFP00	PBJTDAFP00	**1334**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYGAFP00	PBEYDAFP00	**1542**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYGAFP00	PBFYDAFP00	**1542**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYGAFP00	PBGYDAFP00	**1542**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	Droit	PBLYGAEPDD	PBLYDAEPDD	**1468**
		Gauche	PBLYGAEPDG	PBLYDAEPDG	**1468**
200 x 70	221,5 x 120	Droit	PBMYGAJPDD	PBMYDAJPDD	**1525**
		Gauche	PBMYGAJPDG	PBMYDAJPDG	**1525**

Portes pivotantes pour Taïga avec sol

sur panneau ép. 100 mm - négative

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEN00	PBAYDSEN00	**1492**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJN00	PBAYDSJN00	**1415**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYGAEN00	PBBYDAEN00	**1415**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYGAJN00	PBBYDAJN00	**1415**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYGAEN00	PBNYDAEN00	**1415**
190 x 80	210,5 x 120	PBCYGAEN00	PBCYDAEN00	**1415**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYGAEN00	PBDYDAEN00	**1415**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYGAJN00	PBPYDAJN00	**1454**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYGAIN00	PBIYDAIN00	**1454**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTGAFN00	PBPTDAFN00	**1454**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTGAFN00	PBKTDAFN00	**1454**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYGAIN00	PBJYDAIN00	**1454**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTGAFN00	PBJTDAFN00	**1454**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYGAFN00	PBEYDAFN00	**1839**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYGAFN00	PBFYDAFN00	**1839**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYGAFN00	PBGYDAFN00	**1839**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	Droit	PBLYGAENDD	PBLYDAENDD	**1601**
		Gauche	PBLYGAENDG	PBLYDAENDG	**1601**
200 x 70	221,5 x 120	Right	PBMYGAJNDD	PBMYDAJNDD	**1652**
		Gauche	PBMYGAJNDG	PBMYDAJNDG	**1652**

Taïga

Options portes pivotantes pour Taïga

Protections bas de porte - 1 face extérieure

Largeur passage libre de la porte	PVC grainé gris hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
62	6ZPRA0620B	**88**	6ZPRA0620C	**193**
70	6ZPRA0700B	**96**	6ZPRA0700C	**224**
80	6ZPRA0800B	**106**	6ZPRA0800C	**262**
100	6ZPRA1000B	**125**	6ZPRA1000C	**298**
120	6ZPRA1200B	**150**	6ZPRA1200C	**390**
140	6ZPRA1400B	**170**	6ZPRA1400C	**447**

Autres options

Désignation	Code	Prix HT €
Barre anti-panique	01E0202700	**388**
Ferme porte	81700T5100	**525**
Supplément serrure **H**aute **P**rotection (ambiance agressive)	81700T141A	**43**
Oculus 60x31 cm bi-affleurant battant ép.60 mm largeurs entre 70 et 100 cm	81800T0010	**450**
Oculus 60x30 cm semi affleurant sur pareclose aluminium - battant ép.60 mm - température positive	81800T0011	**1200**
Oculus 60x30 cm semi affleurant sur pareclose aluminium - battant ép.100 mm - température positive	81800T0012	**1200**

Portes coulissantes Alpha 100

Les prix des portes indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Vantail : isolation mousse de polyuréthanne ép.60 mm en positif et 120 mm en négatif
revêtement tôle laquée lisse blanc
joint périphérique double
rail aluminium anodisé
poignée décollement intérieure et extérieure
plaque de propreté intérieure PVC
protection extérieure arrondie inox
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtiers
cordon chauffant pour porte en température négative
rupture de pont thermique

coulissant droit

coulissant gauche

Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	203	223	243
201,5	oui	non	oui
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte sur la façade.

Portes coulissantes Alpha 100 pour Taïga sans sol

sur panneau ép. 60 mm

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50BGSB000	P50BDSB000	**3162**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56BGSB000	P56BDSB000	**3175**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57BGSB000	P57BDSB000	**3208**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58BGSB000	P58BDSB000	**3724**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51BGSB000	P51BDSB000	**3103**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52BGSB000	P52BDSB000	**3114**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53BGSB000	P53BDSB000	**3616**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54BGSB000	P54BDSB000	**3624**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55BGSB000	P55BDSB000	**4078**

sur panneau ép. 100 mm - positive

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50DGSB000	P50DDSB000	**3201**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56DGSB000	P56DDSB000	**3193**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57DGSB000	P57DDSB000	**3376**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58DGSB000	P58DDSB000	**3791**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51DGSB000	P51DDSB000	**3190**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52DGSB000	P52DDSB000	**3253**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53DGSB000	P53DDSB000	**3714**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54DGSB000	P54DDSB000	**3723**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55DGSB000	P55DDSB000	**4133**

sur panneau ép. 100 mm - négative

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50EGSB000	P50EDSB000	**3740**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56EGSB000	P56EDSB000	**3742**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57EGSB000	P57EDSB000	**3942**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58EGSB000	P58EDSB000	**4415**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51EGSB000	P51EDSB000	**3725**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52EGSB000	P52EDSB000	**3858**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53EGSB000	P53EDSB000	**4351**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54EGSB000	P54EDSB000	**4396**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55EGSB000	P55EDSB000	**4867**

*rajouter 40 cm pour porte montée côté intérieur de la chambre

Portes coulissantes Alpha 100 pour Taïga avec sol

sur panneau ép. 60 mm

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50BGAB000	P50BDAB000	**3630**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56BGAB000	P56BDAB000	**3643**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57BGAB000	P57BDAB000	**3770**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58BGAB000	P58BDAB000	**4463**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51BGAB000	P51BDAB000	**3566**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52BGAB000	P52BDAB000	**3670**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53BGAB000	P53BDAB000	**4356**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54BGAB000	P54BDAB000	**4312**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55BGAB000	P55BDAB000	**4821**

sur panneau ép. 100 mm - positive

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50DGAB000	P50DDAB000	**3803**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56DGAB000	P56DDAB000	**3794**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57DGAB000	P57DDAB000	**4110**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58DGAB000	P58DDAB000	**4689**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51DGAB000	P51DDAB000	**3787**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52DGAB000	P52DDAB000	**4012**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53DGAB000	P53DDAB000	**4608**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54DGAB000	P54DDAB000	**4716**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55DGAB000	P55DDAB000	**5063**

sur panneau ép. 100 mm - négative

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50EGAB000	P50EDAB000	**4083**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56EGAB000	P56EDAB000	**4085**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57EGAB000	P57EDAB000	**4439**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58EGAB000	P58EDAB000	**5065**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51EGAB000	P51EDAB000	**4119**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52EGAB000	P52EDAB000	**4356**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53EGAB000	P53EDAB000	**4999**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54EGAB000	P54EDAB000	**5093**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55EGAB000	P55EDAB000	**5557**

*rajouter 40 cm pour porte montée côté intérieur de la chambre

Options portes coulissantes Alpha 100 pour Taïga

Options

Désignation	Code	Prix HT €
Serrure à clé	6ZCLE00220	**468**
Ce prix est uniquement valable si la serrure à clé est prévue lors de la commande; pour un ajout sur chantier consulter le SAV		
Oculus semi-affleurant 60x30 cm sur parecloses aluminium - battant ép.60 mm - température positive	81800T0011	**1200**

Supplément protections bas de porte extérieures 1 face (en remplacement de la protection arrondie)

Largeur du passage libre en cm	PVC grainé gris hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
95	81004T0095	**8**	81004T1800	**61**
120	81004T0120	**27**	81004T1900	**92**
140	81004T0140	**42**	81004T2000	**133**
160	81004T0160	**132**	81004T2100	**152**
200	81004T0200	**161**	81004T2200	**173**

Taïga

Portes de service

Les prix des portes indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Battant : isolation épaisseur 40 mm
revêtement tôle laquée lisse blanc
balai racleur
poignée extérieure et intérieure en PVC blanc
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtiers

Porte ferrée gauche

Porte ferrée droite

Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	203	223	243
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte sur la façade.

Taïga

Portes de service

sur panneau
ép. 60 mm

Appellation commerciale	Passage libre	Cotes ext. huisserie	Code		Supp. HT €
			Ferrage gauche	Ferrage droit	
Haut. Passage libre : 204		**Haut. Huisserie : 221,5**			
204 x 63 (sanitaire)	204 x 61,1	221,5 x 80	PIAAGTB000	PIAADTB000	**1240**
204 x 63	204 x 61,1	221,5 x 80	PIBAGTB000	PIBADTB000	**1165**
204 x 83	204 x 81,1	221,5 x 120	PIDAGTB000	PIDADTB000	**1165**
204 x 103	204 x 101,1	221,5 x 120	PIFAGTB000	PIFADTB000	**1165**
204 x 126 (83+43)*	204 x 124,6	221,5 x 160	PIHADTB000		**1957**
204x 166 (103+63)*	204 x 164,6	221,5 x 200	PIJADTB000		**1957**
204 x 206 (103+103)*	204 x 204,6	221,5 x 240	PILADTB000		**1957**
Haut. Passage libre : 204		**Haut. Huisserie : 241,5**			
204 x 63 (sanitaire)	204 x 61,1	241,5 x 80	PI0AGTB000	PI0ADTB000	**1258**
204 x 63	204 x 61,1	241,5 x 80	PI1AGTB000	PI1ADTB000	**1215**
204 x 83	204 x 81,1	241,5 x 120	PI2AGTB000	PI2ADTB000	**1215**
204 x 103	204 x 101,1	241,5 x 120	PI3AGTB000	PI3ADTB000	**1215**
204 x 126 (83+43)*	204 x 124,6	241,5 x 160	PI5ADTB000		**2126**
204x 166 (103+63)*	204 x 164,6	241,5 x 200	PI7ADTB000		**2126**
204 x 206 (103+103)*	204 x 204,6	241,5 x 240	PI9ADTB000		**2126**
Haut. Passage libre : 224		**Haut. Huisserie : 241,5**			
224 x 63	224 x 61,1	241,5 x 80	PINAGTB000	PINADTB000	**1317**
224 x 83	224 x 81,1	241,5 x 120	PIQAGTB000	PIQADTB000	**1317**
224 x 103	224 x 101,1	241,5 x 120	PISAGTB000	PISADTB000	**1317**
224 x 126 (83+43)*	224 x 124,6	241,5 x 160	PIUADTB000		**1968**
224x 166 (103+63)*	224 x 164,6	241,5 x 200	PIWADTB000		**1968**
224 x 206 (103+103)*	224 x 204,6	241,5 x 240	PIYADTB000		**1968**

* porte à 2 vantaux

Protections bas de porte - 1 face

Largeur du passage libre en cm	PVC grainé gris hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
63	81001TS063	**78**	81001T7000	**115**
83	81001TS083	**92**	81001T7100	**150**
103	81001TS103	**117**	81001T7300	**195**
126	81001TS126	**148**	81001T7400	**230**
166	81001TS166	**190**	81001T7500	**302**
206	81001TS206	**235**	81001T7600	**389**

Autres options

Désignation	Code	Prix HT €
Ferme porte sans arrêt 1 vantail	81700T0700	**135**
Ferme porte sans arrêt 2 vantaux	81700T0800	**271**
Kit barre anti panique	81700T1100	**845**
Oculus 60 x 30 cm - vitre de sécurité ép.6mm entourage caoutchouc noir et angles arrondis	TVSANT0100	**195**
Oculus bi-affleurant 60 x31 cm (largeur vantail entre 83 et 103 cm)	81800T0015	**379**

Portes va et vient

Les prix des portes indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Battant : isolation épaisseur 40 mm
revêtement tôle laquée lisse blanc
joint anti-pince doigt sur le chant du battant
oculus 60 x 30 cm, 1 vitre de sécurité à angles arrondis montés sur entourage caoutchouc noir
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtiers



Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	203	223	243
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte.

Taïga

Portes va et vient

sur panneau
ép. 60 mm

Appellation commerciale	Passage libre	Cotes ext. huisserie	Code		Supp. HT €
			Ferrage gauche	Ferrage droit	
Haut.Passage libre : 205,5 Haut huisserie : 221,5					
204 x 80	205,5 x 80,8	221,5 x 120	PV9AAGB000	PV9AADB000	**1258**
204 x 100	205,5 x 100,8	221,5 x160	PV9ACGB000	PV9ACDB000	**1258**
204 x 120 (60+60)*	205,5 x 121,1	221,5 x 160	PV9ADDB000		**1878**
204 x 160 (80+80)*	205,5 x 161,1	221,5 x 200	PV9AFDB000		**1991**
Haut.Passage libre : 205,5 Haut huisserie : 241,5					
204 x 80	205,5 x 80,8	241,5 x 120	PV8AAGB000	PV8AADB000	**1287**
204 x 100	205,5 x 100,8	241,5 x 160	PV8ACGB000	PV8ACDB000	**1287**
204 x 120 (60+60)*	205,5 x 121,1	241,5 x 160	PV8ADDB000		**1912**
204 x 160 (80+80)*	205,5 x 161,1	241,5 x 200	PV8AFDB000		**2029**
Haut.Passage libre : 225,5 Haut huisserie : 241,5					
224 x 80	225,5 x 80,8	241,5 x 80	PV0AAGB000	PV0AADB000	**1348**
224 x 100	225,5 x 100,8	241,5 x 160	PV0ACGB000	PV0ACDB000	**1348**
224 x 120 (60+60)*	225,5 x 121,1	241,5 x 160	PV0ADDB000		**2101**
224 x 160 (80+80)*	225,5 x 161,1	241,5 x 200	PV0AFDB000		**2230**
224 x 200 (100+100)*	225,5 x 201,1	241,5 x 240	PV0AHDB000		**2367**

* porte à 2 vantaux

Protections planes sur les 2 faces

Largeur du passage libre en cm	PVC grainé gris hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
80	81001TV080	**199**	6PRTVI0800	**307**
100	81001TV100	**255**	6PRTVI1000	**393**
120	81001TV120	**317**	6PRTVI1200	**467**
160	81001TV160	**395**	6PRTVI1600	**615**
200	81001TV200	**477**	6PRTVI2000	**790**

Protections ailes d'avion sur les 2 faces

Largeur du passage libre en cm	Code	Prix HT €
80	6AILE08000	**195**
100	6AILE10000	**223**
120	6AILE12000	**339**
160	6AILE16000	**405**
200	6AILE20000	**537**

Oculus

Désignation	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux	
Oculus bi-affleurant 60 x 31 cm en remplacement oculus sur entourage EPDM (largeur vantail entre 80 et 100 cm)	81800T0013	**184**	81800T0014	**368**

Europa

Les chambres Europa sont vendues en chambres seules avec possibilité de cloisonnement ou en chambres accolées.
3 épaisseurs : 60, 100 et 150 mm
3 hauteurs : 201,5 - 221,5 et 241,5 cm
Portes au choix en supplément
Sans sol ou avec sol
Chevrons inclus pour les chambres avec sol épaisseur 100 mm et 150 mm - non inclus pour les chambres avec sol épaisseur 60 mm
Omégas de 120 pour reprise plafond inclus si nécessaire

options

- **rayonnages**
- **groupes frigorifiques**
- **portiques**

Caractéristiques techniques	page 106
Méthode de chiffrage	page 108
Suppléments	page 110
Europa épaisseur 60	page 112
Europa épaisseur 100	page 126
Europa épaisseur 150	page 142
Portes pivotantes	page 147
Portes coulissantes	page 156
Portes de service	page 160
Portes va et vient	page 162

Europa

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		EUROPA 60 T° positives	EUROPA 100 T° positives ou négatives	EUROPA 150 T° négatives
PANNEAUX VERTICAUX ET PLAFONDS	Revêtement	Tôle, laquée blanc banquise (proche RAL 9010). Revêtements spécifiques pour ambiance agressive (nous consulter)		
SOLS	Sol standard (piéton)	Contreplaqué 9 mm + résine phénolique **(chevrons tous les 40cm)** ***Aucune charge roulante autorisée***		
	option Sol plasté	Tôle plastée 6/10 grise collée sur contreplaqué de 10 mm **(chevrons tous les 40 cm)** *Petits chariots autorisés (Rolls)*		
	option Sol inox	Tôle inox 6/10 collée sur contreplaqué de 10 mm. **(chevrons tous les 40 cm)** *Petits chariots autorisés (Rolls)*		
	option Sol standard avec tôle de recouvrement alu damier	Tôle de recouvrement de panneaux de sol alu damier épaisseurs 2 ou 4 mm Tôle aluminium type « damier 5 lames » fortement préconisée en GMS, pour les chambres de grandes surfaces, avec passage de chariots automotorisés. (pour des raisons d'hygiène, uniquement en température négative) **tôle 2 mm (chevrons tous les 20 cm)** *Charge statique concentrée : 800 kg/60cm²* *Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées : 800 kg/4 roues* **tôle 4 mm (chevrons tous les 20 cm)** *Charge statique concentrée : 1000 kg/60cm²* *Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées : 1000 kg/4 roues*		
	option Sol inox renforcé	**Renforcé** : **tôle d'acier inoxydable gaufrée** d'épaisseur 6/10 collée sur une plaque de contreplaqué CTBX renforcée elle-même par une tôle d'acier **(chevrons tous les 20cm)** *Charge statique concentrée : 500 kg/60cm²* *Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées : 800 kg/4 roues*		
ISOLATION	Verticaux - plafond - sol	60 mm	100 mm	150 mm
		mousse PU standard **option** : mousse PU ignifugée B,s3-d0		
COEFFICIENT Uc	Verticaux et plafonds	0,37 W/m².°C	0,22 W/m².°C	0,15 W/m².°C
DIMENSIONS INTERIEURES	Profondeur x largeur	80 x 80 cm à 600 x 960 cm… (module de 20 cm jusqu'à 400 cm au-delà module de 40 cm)		
	Hauteur	201,5 – 221,5 – 241,5 cm pour chambres au module de 20 cm 201,5 – 221,5 – 241,5 – 281,5 – 321,5 cm… pour chambres au module de 40 cm		
DIMENSIONS EXTERIEURES	Profondeur x largeur	Dim. Intérieures + 12cm	Dim. Intérieures + 20 cm	Dim. Intérieures + 30 cm
	Hauteur sans sol hors hauteur oméga (20cm)	Haut. intérieure + 6 cm	Haut. intérieure + 10 cm	
	Hauteur avec sol hors hauteur oméga (20cm)	Haut. intérieure + 12 cm	Haut. intérieure + 26 cm (chevrons 6 cm inclus)*	Haut. intérieure + 36 cm (chevrons 6 cm inclus)*

*Cotes chevrons : 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur.

Europa

PRINCIPES DE RACCORDEMENT

	EUROPA 60	EUROPA 100	EUROPA 150
PAROI / PLAFOND			
PAROI / SOL **Chambre avec sol**			
Chambre sans sol température positive			
Chambre sans sol température négative (isolation traditionnelle) montage sur ceinture isolée			
montage sans ceinture isolée			
Coupe des sols au droit des cloisons mitoyennes *Chambres cloisonnées* : - profil U PVC + plinthe *Chambres accolées* : - angle de sol 3 directions			

Europa

Méthode de chiffrage

Choix de la chambre (sans la porte) pages 112 à 146	
Chambre sans sol : est inclus U plinthe avec raccords d'angle et embouts Chambre avec sol Europa 100 et 150 : est inclus chevronnage d'aération plastique. Aucune finition en pied de paroi n'est prévue dans les chambres avec sol	_ _ _ _ _ _ _ _
Hauteur supérieure à 241,5 cm (uniquement pour chambres au module de 40 cm) page 110	
Prendre le prix de la chambre en hauteur 241,5 cm	
✚ supplément hauteur supérieure x périmètre de la chambre	_ _ _ _ _ _ _ _
Chambre cloisonnée page 111	
✚ supplément cloison au m dans la hauteur concernée x longueur de la cloison	_ _ _ _ _ _ _ _
Chambre accolée de même hauteur page 111	
✚ 2ème chambre	
▬ minoration de cloison x largeur intérieure de la chambre Pour les chambres d'épaisseurs différentes déduire la cloison la moins épaisse Pour les chambres accolées de hauteurs différentes nous consulter	
Sous total (a)	_ _ _ _ _ _ _ _
Panneaux mousse ignifugée	
✚ 8 % = sous total (a) x 1,08	_ _ _ _ _ _ _ _
Chois de(s) porte(s) pages 147 à 163	
✚ supplément de portes	_ _ _ _ _ _ _ _
✚ options de portes	_ _ _ _ _ _ _ _
Accessoires pages 173 à 185	
✚ supplément accessoires	_ _ _ _ _ _ _ _
✚ supplément soupapes d'équilibrages de pression (**obligatoires** en températures négatives)	_ _ _ _ _ _ _ _
✚ supplément aménagements intérieurs	_ _ _ _ _ _ _ _
Supplément sol plasté ou inox page 110	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	
✚ surface intérieure de la chambre x supplément sol plasté ou inox	_ _ _ _ _ _ _ _
Supplément tôle de recouvrement de panneaux de sol page 110	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	
pour Europa 60 mm (sans chevron)	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément tôle alu damier + 2 x supplément chevronnage)	_ _ _ _ _ _ _ _
pour Europa 100 mm ou 150 mm	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément tôle alu damier + supplément chevronnage)	_ _ _ _ _ _ _ _

Europa

Méthode de chiffrage

Sol inox renforcé page 110	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	
pour Europa 60 mm (sans chevron)	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément sol renforcé + 2 x supplément chevronnage)	
pour Europa 100 mm ou 150 mm	
✚ surface intérieure de la chambre x (supplément sol renforcé + supplément chevronnage)	
Chambres Froides négatives sans panneau de sol (avec ceintures à encastrer pour isolation traditionnelle)	
pour chambre Europa 100 : ceintures de sol de 18, 20 ou 24 cm	_ _ _ _ _ _ _ _
Prendre le prix de la chambre **sans** sol	
✚ périmètre de la chambre x 80 € (prix ceinture de sol)	_ _ _ _ _ _ _ _
pour chambre Europa 150 : ceinture de sol de 20 ou 24 cm	
Prendre le prix de la chambre **avec** sol	_ _ _ _ _ _ _ _
▬ surface intérieure de la chambre x 286 € (prix panneaux de sol)	
✚ périmètre de la chambre x 104 € (prix ceinture de sol)	_ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL	_ _ _ _ _ _ _ _

Plus value de 30% si calepinage spécial en panneaux largeur 80 cm maxi

Prix pour chambres froides avec des dimensions intermédiaires : prendre le prix de la chambre aux dimensions supérieures.

ou chiffrez vos chambres froides sur www.dagardcotation.com

Europa

Suppléments

SUPPLEMENT POUR HAUTEURS SUPERIEURES A 241,5 cm (281,5 et 321,5 cm)

(uniquement pour les chambres au module de 40 cm)

Hauteur de la chambre	Europa 60	Europa 100	Europa 150
281,5	TBS0000100	TDS0000100	TFS0000100
Supp. HT € au m de paroi	**45**	**50**	**66**
321,5	TBS0000200	TDS0000200	TFS0000200
Supp. HT € au m de paroi	**90**	**103**	**134**

SUPPLEMENT SOLS

Désignation	revêtement		code	Supp.HT €
Supplément au m²	tôle plastée*		81100T0100	**43**
	tôle inox		TSGX06TP06	**152**
	tôle alu damier 2mm**		81100T0200	**182**
	tôle alu damier 4mm**		81100T0000	**251**
Supplément sol inox renforcé au m²*			TSS40GX060	**177**
Supplément chevronnage au m²			TSCHEVR200	**27**

* Nous consulter pour les délais.

** Le chevronnage est espacé dans ces 2 cas de 20 cm au lieu de 40 cm (option TSCHEVR200 obligatoire)

Suppléments

SUPPLEMENT POUR CHAMBRES «CLOISONNEES»

Hauteur de la chambre	Europa 60		Europa 100	
	Code	Supp. HT € au m de paroi	Code	Supp. HT € au m de paroi
201,5 sans sol	TBS200SS00	**266**	TDS200SS00	**314**
201,5 avec sol	TBS200AS00	**243**	TDS200AS00	**289**
221,5 sans sol	TBS220SS00	**278**	TDS220SS00	**336**
221,5 avec sol	TBS220AS00	**256**	TDS220AS00	**314**
241,5 sans sol	TBS240SS00	**299**	TDS240SS00	**349**
241,5 avec sol	TBS240AS00	**278**	TDS240AS00	**325**
281,5 sans sol	TBS280SS00	**327**	TDS280SS00	**386**
281,5 avec sol	TBS280AS00	**305**	TDS280AS00	**361**
321,5 sans sol	TBS320SS00	**360**	TDS320SS00	**422**
321,5 avec sol	TBS320AS00	**339**	TDS320AS00	**399**

Chambre cloisonnée



MINORATION POUR CHAMBRES «ACCOLEES»

Hauteur de la chambre	Europa 60		Europa 100		Europa 150	
	Code	Prix HT € au m de paroi	Code	Prix HT € au m de paroi	Code	Prix HT € au m de paroi
201,5 sans sol	TBM200SS00	**-177**	TDM200SS00	**-225**		
201,5 avec sol	TBM200AS00	**-174**	TDM200AS00	**-208**	TFM200AS00	**-266**
221,5 sans sol	TBM220SS00	**-195**	TDM220SS00	**-253**		
221,5 avec sol	TBM220AS00	**-185**	TDM220AS00	**-233**	TFM220AS00	**-280**
241,5 sans sol	TBM240SS00	**-212**	TDM240SS00	**-271**		
241,5 avec sol	TBM240AS00	**-201**	TDM240AS00	**-253**	TFM240AS00	**-292**
281,5 sans sol	TBM280SS00	**-244**	TDM280SS00	**-323**		
281,5 avec sol	TBM280AS00	**-240**	TDM280AS00	**-299**	TFM280AS00	**-298**
321,5 sans sol	TBM320SS00	**-275**	TDM320SS00	**-373**		
321,5 avec sol	TBM320AS00	**-257**	TDM320AS00	**-325**	TFM320AS00	**-336**



Chambres accolées

Le hors standard implique un délai supplémentaire et une majoration de prix.

tarif 2015

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Prix HT €
Profondeur 80 cm									
80	*0,64*	8120010000	sans sol	TB0808ES00	**1466**	TB0808JS00	**1549**	TB0808FS00	**1633**
		16	sol standard	TB0808EA00	**1660**	TB0808JA00	**1739**	TB0808FA00	**1822**
100	*0,80*	8120025000	sans sol	TB0810ES00	**1595**	TB0810JS00	**1687**	TB0810FS00	**1776**
		21	sol standard	TB0810EA00	**1822**	TB0810JA00	**1908**	TB0810FA00	**1993**
120	*0,96*	8120010100	sans sol	TB0812ES00	**1667**	TB0812JS00	**1763**	TB0812FS00	**1853**
		25	sol standard	TB0812EA00	**1909**	TB0812JA00	**1998**	TB0812FA00	**2089**
140	*1,12*	8120025100	sans sol	TB0814ES00	**1959**	TB0814JS00	**2071**	TB0814FS00	**2183**
		30	sol standard	TB0814EA00	**2337**	TB0814JA00	**2441**	TB0814FA00	**2549**
160	*1,28*	8120010200	sans sol	TB0816ES00	**2117**	TB0816JS00	**2236**	TB0816FS00	**2359**
		35	sol standard	TB0816EA00	**2564**	TB0816JA00	**2680**	TB0816FA00	**2796**
180	*1,44*	8120025200	sans sol	TB0818ES00	**2223**	TB0818JS00	**2353**	TB0818FS00	**2479**
		37	sol standard	TB0818EA00	**2709**	TB0818JA00	**2831**	TB0818FA00	**2954**
200	*1,60*	8120010300	sans sol	TB0820ES00	**2279**	TB0820JS00	**2415**	TB0820FS00	**2545**
		41	sol standard	TB0820EA00	**2787**	TB0820JA00	**2913**	TB0820FA00	**3038**
220	*1,76*	8120025300	sans sol	TB0822ES00	**2386**	TB0822JS00	**2572**	TB0822FS00	**2663**
		44	sol standard	TB0822EA00	**2936**	TB0822JA00	**3069**	TB0822FA00	**3201**
240	*1,92*	8120010400	sans sol	TB0824ES00	**2445**	TB0824JS00	**2589**	TB0824FS00	**2729**
		47	sol standard	TB0824EA00	**3019**	TB0824JA00	**3153**	TB0824FA00	**3287**
260	*2,08*	8120028000	sans sol	TB0826ES00	**2753**	TB0826JS00	**2916**	TB0826FS00	**3072**
		54	sol standard	TB0826EA00	**3425**	TB0826JA00	**3578**	TB0826FA00	**3730**
280	*2,24*	8120010500	sans sol	TB0828ES00	**2919**	TB0828JS00	**3090**	TB0828FS00	**3257**
		58	sol standard	TB0828EA00	**3644**	TB0828JA00	**3807**	TB0828FA00	**3970**
300	*2,40*	8120028100	sans sol	TB0830ES00	**3025**	TB0830JS00	**3198**	TB0830FS00	**3374**
		61	sol standard	TB0830EA00	**3901**	TB0830JA00	**4070**	TB0830FA00	**4238**
320	*2,56*	8120010600	sans sol	TB0832ES00	**3081**	TB0832JS00	**3257**	TB0832FS00	**3437**
		66	sol standard	TB0832EA00	**4040**	TB0832JA00	**4211**	TB0832FA00	**4384**
Profondeur 100 cm									
100	*1,00*	8120025400	sans sol	TB1010ES00	**1711**	TB1010JS00	**1809**	TB1010FS00	**1906**
		28	sol standard	TB1010EA00	**2009**	TB1010JA00	**2099**	TB1010FA00	**2196**
120	*1,20*	8120025500	sans sol	TB1012ES00	**1798**	TB1012JS00	**1884**	TB1012FS00	**1979**
		32	sol standard	TB1012EA00	**2094**	TB1012JA00	**2189**	TB1012FA00	**2288**
140	*1,40*	8120025600	sans sol	TB1014ES00	**2115**	TB1014JS00	**2172**	TB1014FS00	**2229**
		36	sol standard	TB1014EA00	**2418**	TB1014JA00	**2525**	TB1014FA00	**2636**
160	*1,60*	8120025700	sans sol	TB1016ES00	**2222**	TB1016JS00	**2350**	TB1016FS00	**2478**
		41	sol standard	TB1016EA00	**2742**	TB1016JA00	**2864**	TB1016FA00	**2986**
180	*1,80*	8120025800	sans sol	TB1018ES00	**2315**	TB1018JS00	**2445**	TB1018FS00	**2579**
		45	sol standard	TB1018EA00	**2855**	TB1018JA00	**2988**	TB1018FA00	**3115**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Prix HT €		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
200	*2,00*	8120025900	sans sol	TB1020ES00	**2407**	TB1020JS00	**2546**	TB1020FS00	**2682**
		50	sol standard	TB1020EA00	**2966**	TB1020JA00	**3114**	TB1020FA00	**3249**
220	*2,20*	8120026000	sans sol	TB1022ES00	**2508**	TB1022JS00	**2684**	TB1022FS00	**2815**
		56	sol standard	TB1022EA00	**3147**	TB1022JA00	**3284**	TB1022FA00	**3423**
240	*2,40*	8120026100	sans sol	TB1024ES00	**2591**	TB1024JS00	**2742**	TB1024FS00	**2887**
		62	sol standard	TB1024EA00	**3236**	TB1024JA00	**3378**	TB1024FA00	**3518**
260	*2,60*	8120028200	sans sol	TB1026ES00	**2888**	TB1026JS00	**3021**	TB1026FS00	**3217**
		68	sol standard	TB1026EA00	**3621**	TB1026JA00	**3782**	TB1026FA00	**3934**
280	*2,80*	8120028300	sans sol	TB1028ES00	**3044**	TB1028JS00	**3220**	TB1028FS00	**3395**
		73	sol standard	TB1028EA00	**3919**	TB1028JA00	**4085**	TB1028FA00	**4253**
300	*3,00*	8120028400	sans sol	TB1030ES00	**3162**	TB1030JS00	**3342**	TB1030FS00	**3523**
		80	sol standard	TB1030EA00	**4163**	TB1030JA00	**4334**	TB1030FA00	**4511**
320	*3,20*	8120028500	sans sol	TB1032ES00	**3225**	TB1032JS00	**3408**	TB1032FS00	**3593**
		83	sol standard	TB1032EA00	**4298**	TB1032JA00	**4471**	TB1032FA00	**4650**
Profondeur 120 cm									
120	*1,44*	8120010700	sans sol	TB1212ES00	**1845**	TB1212JS00	**1948**	TB1212FS00	**2050**
		37	sol standard	TB1212EA00	**2194**	TB1212JA00	**2295**	TB1212FA00	**2394**
140	*1,68*	8120026200	sans sol	TB1214ES00	**2127**	TB1214JS00	**2250**	TB1214FS00	**2372**
		42	sol standard	TB1214EA00	**2613**	TB1214JA00	**2727**	TB1214FA00	**2846**
160	*1,92*	8120010800	sans sol	TB1216ES00	**2279**	TB1216JS00	**2413**	TB1216FS00	**2544**
		47	sol standard	TB1216EA00	**2835**	TB1216JA00	**2962**	TB1216FA00	**3089**
180	*2,16*	8120026300	sans sol	TB1218ES00	**2410**	TB1218JS00	**2545**	TB1218FS00	**2682**
		56	sol standard	TB1218EA00	**3001**	TB1218JA00	**3132**	TB1218FA00	**3266**
200	*2,40*	8120010900	sans sol	TB1220ES00	**2477**	TB1220JS00	**2617**	TB1220FS00	**2758**
		63	sol standard	TB1220EA00	**3092**	TB1220JA00	**3226**	TB1220FA00	**3362**
220	*2,64*	8120026400	sans sol	TB1222ES00	**2574**	TB1222JS00	**2748**	TB1222FS00	**2896**
		68	sol standard	TB1222EA00	**3262**	TB1222JA00	**3402**	TB1222FA00	**3543**
240	*2,88*	8120011000	sans sol	TB1224ES00	**2670**	TB1224JS00	**2819**	TB1224FS00	**2969**
		74	sol standard	TB1224EA00	**3352**	TB1224JA00	**3497**	TB1224FA00	**3641**
260	*3,12*	8120028600	sans sol	TB1226ES00	**2959**	TB1226JS00	**3126**	TB1226FS00	**3295**
		80	sol standard	TB1226EA00	**3814**	TB1226JA00	**3894**	TB1226FA00	**4138**
280	*3,36*	8120011100	sans sol	TB1228ES00	**3113**	TB1228JS00	**3291**	TB1228FS00	**3471**
		85	sol standard	TB1228EA00	**4067**	TB1228JA00	**4235**	TB1228FA00	**4404**
300	*3,60*	8120028700	sans sol	TB1230ES00	**3236**	TB1230JS00	**3421**	TB1230FS00	**3605**
		92	sol standard	TB1230EA00	**4307**	TB1230JA00	**4481**	TB1230FA00	**4659**
320	*3,84*	8120011200	sans sol	TB1232ES00	**3303**	TB1232JS00	**3492**	TB1232FS00	**3680**
		99	sol standard	TB1232EA00	**4437**	TB1232JA00	**4614**	TB1232FA00	**4797**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Prix HT €
340	*4,08*	8120028800	sans sol	TB1234ES00	**3532**	TB1234JS00	**3728**	TB1234FS00	**3921**
		106	sol standard	TB1234EA00	**4648**	TB1234JA00	**4831**	TB1234FA00	**5018**
360	*4,32*	8120011300	sans sol	TB1236ES00	**3657**	TB1236JS00	**3854**	TB1236FS00	**4051**
		110	sol standard	TB1236EA00	**4761**	TB1236JA00	**4949**	TB1236FA00	**5139**
Profondeur 140 cm									
140	*1,96*	8120026500	sans sol	TB1414ES00	**2514**	TB1414JS00	**2655**	TB1414FS00	**2793**
		50	sol standard	TB1414EA00	**3247**	TB1414JA00	**3384**	TB1414FA00	**3518**
160	*2,24*	8120026600	sans sol	TB1416ES00	**2769**	TB1416JS00	**2817**	TB1416FS00	**2967**
		57	sol standard	TB1416EA00	**3573**	TB1416JA00	**3617**	TB1416FA00	**3794**
180	*2,52*	8120026700	sans sol	TB1418ES00	**2799**	TB1418JS00	**2956**	TB1418FS00	**3110**
		65	sol standard	TB1418EA00	**3652**	TB1418JA00	**3801**	TB1418FA00	**3951**
200	*2,80*	8120026800	sans sol	TB1420ES00	**2870**	TB1420JS00	**3030**	TB1420FS00	**3190**
		72	sol standard	TB1420EA00	**3749**	TB1420JA00	**3900**	TB1420FA00	**4052**
220	*3,08*	8120026900	sans sol	TB1422ES00	**2968**	TB1422JS00	**3143**	TB1422FS00	**3308**
		78	sol standard	TB1422EA00	**3913**	TB1422JA00	**4073**	TB1422FA00	**4228**
240	*3,36*	8120027000	sans sol	TB1424ES00	**3036**	TB1424JS00	**3203**	TB1424FS00	**3371**
		86	sol standard	TB1424EA00	**4002**	TB1424JA00	**4164**	TB1424FA00	**4327**
260	*3,64*	8120028900	sans sol	TB1426ES00	**3322**	TB1426JS00	**3566**	TB1426FS00	**3752**
		93	sol standard	TB1426EA00	**4577**	TB1426JA00	**4726**	TB1426FA00	**4934**
280	*3,92*	8120029000	sans sol	TB1428ES00	**3566**	TB1428JS00	**3762**	TB1428FS00	**3962**
		99	sol standard	TB1428EA00	**4889**	TB1428JA00	**5076**	TB1428FA00	**5262**
300	*4,20*	8120029100	sans sol	TB1430ES00	**3695**	TB1430JS00	**3897**	TB1430FS00	**4100**
		109	sol standard	TB1430EA00	**5090**	TB1430JA00	**5284**	TB1430FA00	**5478**
320	*4,48*	8120029200	sans sol	TB1432ES00	**3762**	TB1432JS00	**3970**	TB1432FS00	**4175**
		115	sol standard	TB1432EA00	**5200**	TB1432JA00	**5396**	TB1432FA00	**5594**
340	*4,76*	8120029300	sans sol	TB1434ES00	**3912**	TB1434JS00	**4124**	TB1434FS00	**4334**
		124	sol standard	TB1434EA00	**5393**	TB1434JA00	**5596**	TB1434FA00	**5800**
360	*5,04*	8120029400	sans sol	TB1436ES00	**3992**	TB1436JS00	**4210**	TB1436FS00	**4425**
		132	sol standard	TB1436EA00	**5497**	TB1436JA00	**5703**	TB1436FA00	**5912**
Profondeur 160 cm									
160	*2,56*	8120011400	sans sol	TB1616ES00	**2875**	TB1616JS00	**3036**	TB1616FS00	**3194**
		66	sol standard	TB1616EA00	**3816**	TB1616JA00	**3970**	TB1616FA00	**4122**
180	*2,88*	8120027100	sans sol	TB1618ES00	**3009**	TB1618JS00	**3178**	TB1618FS00	**3342**
		74	sol standard	TB1618EA00	**4002**	TB1618JA00	**4160**	TB1618FA00	**4319**
200	*3,20*	8120011500	sans sol	TB1620ES00	**3086**	TB1620JS00	**3252**	TB1620FS00	**3422**
		83	sol standard	TB1620EA00	**4103**	TB1620JA00	**4264**	TB1620FA00	**4424**
220	*3,52*	8120027200	sans sol	TB1622ES00	**3180**	TB1622JS00	**3355**	TB1622FS00	**3529**
		88	sol standard	TB1622EA00	**4265**	TB1622JA00	**4434**	TB1622FA00	**4601**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Prix HT €		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
240	*3,84*	8120011600	sans sol	TB1624ES00	**3233**	TB1624JS00	**3408**	TB1624FS00	**3588**
		99	sol standard	TB1624EA00	**4352**	TB1624JA00	**4524**	TB1624FA00	**4694**
260	*4,16*	8120029500	sans sol	TB1626ES00	**3607**	TB1626JS00	**3803**	TB1626FS00	**4001**
		107	sol standard	TB1626EA00	**4989**	TB1626JA00	**5178**	TB1626FA00	**5365**
280	*4,48*	8120011700	sans sol	TB1628ES00	**3810**	TB1628JS00	**4016**	TB1628FS00	**4223**
		115	sol standard	TB1628EA00	**5333**	TB1628JA00	**5530**	TB1628FA00	**5726**
300	*4,80*	8120029600	sans sol	TB1630ES00	**3940**	TB1630JS00	**4153**	TB1630FS00	**4365**
		124	sol standard	TB1630EA00	**5512**	TB1630JA00	**5717**	TB1630FA00	**5919**
320	*5,12*	8120011800	sans sol	TB1632ES00	**4010**	TB1632JS00	**4225**	TB1632FS00	**4442**
		132	sol standard	TB1632EA00	**5613**	TB1632JA00	**5817**	TB1632FA00	**6024**
340	*5,44*	8120029700	sans sol	TB1634ES00	**4118**	TB1634JS00	**4341**	TB1634FS00	**4561**
		141	sol standard	TB1634EA00	**5795**	TB1634JA00	**6008**	TB1634FA00	**6219**
360	*5,76*	8120011900	sans sol	TB1636ES00	**4175**	TB1636JS00	**4401**	TB1636FS00	**4626**
		148	sol standard	TB1636EA00	**5894**	TB1636JA00	**6109**	TB1636FA00	**6326**
380	*6,08*	8120029800	sans sol	TB1638ES00	**4446**	TB1638JS00	**4945**	TB1638FS00	**5037**
		152	sol standard	TB1638EA00	**6529**	TB1638JA00	**6761**	TB1638FA00	**6995**
400	*6,40*	8120012000	sans sol	TB1640ES00	**4589**	TB1640JS00	**5006**	TB1640FS00	**5259**
		164	sol standard	TB1640EA00	**6872**	TB1640JA00	**7114**	TB1640FA00	**7357**
440	*7,04*	8120012100	sans sol	TB1644ES00	**4964**	TB1644JS00	**5227**	TB1644FS00	**5491**
		181	sol standard	TB1644EA00	**7136**	TB1644JA00	**7388**	TB1644FA00	**7641**
480	*7,68*	8120012200	sans sol	TB1648ES00	**4942**			TB1648FS00	**5467**
		191	sol standard	TB1648EA00	**7163**			TB1648FA00	**7667**
Profondeur 180 cm									
180	*3,24*	8120027300	sans sol	TB1818ES00	**3156**	TB1818JS00	**3279**	TB1818FS00	**3498**
		84	sol standard	TB1818EA00	**4212**	TB1818JA00	**4380**	TB1818FA00	**4542**
200	*3,60*	8120027400	sans sol	TB1820ES00	**3227**	TB1820JS00	**3403**	TB1820FS00	**3578**
		91	sol standard	TB1820EA00	**4314**	TB1820JA00	**4483**	TB1820FA00	**4649**
220	*3,96*	8120027500	sans sol	TB1822ES00	**3338**	TB1822JS00	**3519**	TB1822FS00	**3700**
		99	sol standard	TB1822EA00	**4508**	TB1822JA00	**4681**	TB1822FA00	**4856**
240	*4,32*	8120027600	sans sol	TB1824ES00	**3398**	TB1824JS00	**3581**	TB1824FS00	**3765**
		110	sol standard	TB1824EA00	**4615**	TB1824JA00	**4791**	TB1824FA00	**4969**
260	*4,68*	8120029900	sans sol	TB1826ES00	**3790**	TB1826JS00	**3992**	TB1826FS00	**4195**
		121	sol standard	TB1826EA00	**5269**	TB1826JA00	**5461**	TB1826FA00	**5654**
280	*5,04*	8120030000	sans sol	TB1828ES00	**4001**	TB1828JS00	**4214**	TB1828FS00	**4429**
		132	sol standard	TB1828EA00	**5620**	TB1828JA00	**5822**	TB1828FA00	**6027**
300	*5,40*	8120030100	sans sol	TB1830ES00	**4120**	TB1830JS00	**4341**	TB1830FS00	**4557**
		141	sol standard	TB1830EA00	**5816**	TB1830JA00	**6026**	TB1830FA00	**6235**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Prix HT €
320	*5,76*	8120030200	sans sol	TB1832ES00	**4182**	TB1832JS00	**4404**	TB1832FS00	**4626**
		147	sol standard	TB1832EA00	**5922**	TB1832JA00	**6134**	TB1832FA00	**6345**
340	*6,12*	8120030300	sans sol	TB1834ES00	**4302**	TB1834JS00	**4531**	TB1834FS00	**4760**
		154	sol standard	TB1834EA00	**6118**	TB1834JA00	**6337**	TB1834FA00	**6522**
360	*6,48*	8120030400	sans sol	TB1836ES00	**4369**	TB1836JS00	**4600**	TB1836FS00	**4830**
		164	sol standard	TB1836EA00	**6224**	TB1836JA00	**6445**	TB1836FA00	**6669**
380	*6,84*	8120030500	sans sol	TB1838ES00	**4724**	TB1838JS00	**5063**	TB1838FS00	**5260**
		174	sol standard	TB1838EA00	**6794**	TB1838JA00	**7109**	TB1838FA00	**7351**
400	*7,20*	8120030600	sans sol	TB1840ES00	**4916**	TB1840JS00	**5231**	TB1840FS00	**5493**
		184	sol standard	TB1840EA00	**7221**	TB1840JA00	**7468**	TB1840FA00	**7720**
Profondeur 200 cm									
200	*4,00*	8120012300	sans sol	TB2020ES00	**3306**	TB2020JS00	**3484**	TB2020FS00	**3662**
		103	sol standard	TB2020EA00	**4426**	TB2020JA00	**4601**	TB2020FA00	**4771**
220	*4,40*	8120027700	sans sol	TB2022ES00	**3423**	TB2022JS00	**3607**	TB2022FS00	**3793**
		113	sol standard	TB2022EA00	**4641**	TB2022JA00	**4815**	TB2022FA00	**4993**
240	*4,80*	8120012400	sans sol	TB2024ES00	**3487**	TB2024JS00	**3673**	TB2024FS00	**3861**
		123	sol standard	TB2024EA00	**4755**	TB2024JA00	**4933**	TB2024FA00	**5115**
260	*5,20*	8120030700	sans sol	TB2026ES00	**3887**	TB2026JS00	**4093**	TB2026FS00	**4300**
		133	sol standard	TB2026EA00	**5418**	TB2026JA00	**5616**	TB2026FA00	**5813**
280	*5,60*	8120012500	sans sol	TB2028ES00	**4105**	TB2028JS00	**4324**	TB2028FS00	**4538**
		144	sol standard	TB2028EA00	**5775**	TB2028JA00	**5981**	TB2028FA00	**6190**
300	*6,00*	8120030800	sans sol	TB2030ES00	**4215**	TB2030JS00	**4439**	TB2030FS00	**4660**
		152	sol standard	TB2030EA00	**5980**	TB2030JA00	**6192**	TB2030FA00	**6405**
320	*6,40*	8120012600	sans sol	TB2032ES00	**4275**	TB2032JS00	**4502**	TB2032FS00	**4727**
		164	sol standard	TB2032EA00	**6088**	TB2032JA00	**6305**	TB2032FA00	**6520**
340	*6,80*	8120030900	sans sol	TB2034ES00	**4402**	TB2034JS00	**4636**	TB2034FS00	**4866**
		174	sol standard	TB2034EA00	**6293**	TB2034JA00	**6514**	TB2034FA00	**6687**
360	*7,20*	8120012700	sans sol	TB2036ES00	**4473**	TB2036JS00	**4708**	TB2036FS00	**4942**
		185	sol standard	TB2036EA00	**6404**	TB2036JA00	**6628**	TB2036FA00	**6853**
380	*7,60*	8120031000	sans sol	TB2038ES00	**4874**	TB2038JS00	**5127**	TB2038FS00	**5381**
		194	sol standard	TB2038EA00	**7059**	TB2038JA00	**7299**	TB2038FA00	**7541**
400	*8,00*	8120012800	sans sol	TB2040ES00	**5091**	TB2040JS00	**5354**	TB2040FS00	**5618**
		204	sol standard	TB2040EA00	**7412**	TB2040JA00	**7661**	TB2040FA00	**7915**
440	*8,80*	8120012900	sans sol	TB2044ES00	**5275**	TB2044JS00	**5549**	TB2044FS00	**5822**
		223	sol standard	TB2044EA00	**7736**	TB2044JA00	**7998**	TB2044FA00	**8258**
480	*9,60*	8120013000	sans sol	TB2048ES00	**5456**	TB2048JS00	**5741**	TB2048FS00	**6021**
		244	sol standard	TB2048EA00	**8045**	TB2048JA00	**8316**	TB2048FA00	**8587**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Hauteur 201,5 cm Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Hauteur 221,5 cm Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Hauteur 241,5 cm Prix HT €
520	*10,40*	8120013100	sans sol	TB2052ES00	**5873**			TB2052FS00	**6471**
		257	sol standard	TB2052EA00	**8777**			TB2052FA00	**9348**
Profondeur 220									
220	*4,84*	8120027800	sans sol	TB2222ES00	**3579**	TB2222JS00	**3768**	TB2222FS00	**3959**
		124	sol standard	TB2222EA00	**4894**	TB2222JA00	**5076**	TB2222FA00	**5260**
240	*5,28*	8120027900	sans sol	TB2224ES00	**3641**	TB2224JS00	**3835**	TB2224FS00	**4031**
		135	sol standard	TB2224EA00	**5010**	TB2224JA00	**5193**	TB2224FA00	**5382**
260	*5,72*	8120031100	sans sol	TB2226ES00	**4038**	TB2226JS00	**4251**	TB2226FS00	**4462**
		147	sol standard	TB2226EA00	**5683**	TB2226JA00	**5886**	TB2226FA00	**6089**
280	*6,16*	8120031200	sans sol	TB2228ES00	**4254**	TB2228JS00	**4477**	TB2228FS00	**4698**
		154	sol standard	TB2228EA00	**6047**	TB2228JA00	**6261**	TB2228FA00	**6474**
300	*6,60*	8120031300	sans sol	TB2230ES00	**4379**	TB2230JS00	**4608**	TB2230FS00	**4835**
		166	sol standard	TB2230EA00	**6275**	TB2230JA00	**6493**	TB2230FA00	**6712**
320	*7,04*	8120031400	sans sol	TB2232ES00	**4448**	TB2226JS00	**4678**	TB2232FS00	**5075**
		181	sol standard	TB2232EA00	**6397**	TB2232JA00	**6620**	TB2232FA00	**6841**
340	*7,48*	8120031500	sans sol	TB2234ES00	**4584**	TB2234JS00	**4822**	TB2234FS00	**5069**
		186	sol standard	TB2234EA00	**6618**	TB2234JA00	**6843**	TB2234FA00	**7054**
360	*7,92*	8120031600	sans sol	TB2236ES00	**4659**	TB2236JS00	**4902**	TB2236FS00	**5141**
		197	sol standard	TB2236EA00	**6737**	TB2236JA00	**6965**	TB2236FA00	**7198**
380	*8,36*	8120031700	sans sol	TB2238ES00	**5056**	TB2238JS00	**5281**	TB2238FS00	**5575**
		207	sol standard	TB2238EA00	**7412**	TB2238JA00	**7658**	TB2238FA00	**7909**
400	*8,80*	8120031800	sans sol	TB2240ES00	**5271**	TB2240JS00	**5540**	TB2240FS00	**5809**
		223	sol standard	TB2240EA00	**7777**	TB2240JA00	**8034**	TB2240FA00	**8293**
Profondeur 240									
240	*5,76*	8120013200	sans sol	TB2424ES00	**3726**	TB2424JS00	**3922**	TB2424FS00	**4119**
		148	sol standard	TB2424EA00	**5148**	TB2424JA00	**5333**	TB2424FA00	**5527**
260	*6,24*	8120031900	sans sol	TB2426ES00	**4121**	TB2426JS00	**4335**	TB2426FS00	**4552**
		154	sol standard	TB2426EA00	**5826**	TB2426JA00	**6032**	TB2426FA00	**6238**
280	*6,72*	8120013300	sans sol	TB2428ES00	**4333**	TB2428JS00	**4563**	TB2428FS00	**4785**
		171	sol standard	TB2428EA00	**6194**	TB2428JA00	**6409**	TB2428FA00	**6626**
300	*7,68*	8120032000	sans sol	TB2430ES00	**4466**	TB2430JS00	**4698**	TB2430FS00	**4929**
		184	sol standard	TB2430EA00	**6434**	TB2430JA00	**6655**	TB2430FA00	**6877**
320	*7,20*	8120013400	sans sol	TB2432ES00	**4538**	TB2432JS00	**4775**	TB2432FS00	**5009**
		196	sol standard	TB2432EA00	**6564**	TB2432JA00	**6790**	TB2432FA00	**7014**
340	*8,16*	8120032100	sans sol	TB2434ES00	**4681**	TB2434JS00	**4924**	TB2434FS00	**5182**
		207	sol standard	TB2434EA00	**6792**	TB2434JA00	**7023**	TB2434FA00	**7252**
360	*8,64*	8120013500	sans sol	TB2436ES00	**4760**	TB2436JS00	**5006**	TB2436FS00	**5250**
		218	sol standard	TB2436EA00	**6914**	TB2436JA00	**7147**	TB2436FA00	**7382**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Prix HT €
380	*9,12*	8120032200	sans sol	TB2438ES00	**5155**	TB2438JS00	**5420**	TB2438FS00	**5681**
		233	sol standard	TB2438EA00	**7600**	TB2438JA00	**7852**	TB2438FA00	**8106**
400	*9,60*	8120013600	sans sol	TB2440ES00	**5367**	TB2440JS00	**5640**	TB2440FS00	**5914**
		244	sol standard	TB2440EA00	**7974**	TB2440JA00	**8232**	TB2440FA00	**8497**
440	*10,56*	8120013700	sans sol	TB2444ES00	**5584**	TB2444JS00	**5868**	TB2444FS00	**6149**
		270	sol standard	TB2444EA00	**8347**	TB2444JA00	**8616**	TB2444FA00	**8886**
480	*11,52*	8120013800	sans sol	TB2448ES00	**5790**	TB2448JS00	**6083**	TB2448FS00	**6373**
		293	sol standard	TB2448EA00	**8691**	TB2448JA00	**8970**	TB2448FA00	**9249**
520	*12,48*	8120013900	sans sol	TB2452ES00	**6401**	TB2452JS00	**6719**	TB2452FS00	**7041**
		317	sol standard	TB2452EA00	**9739**	TB2452JA00	**10042**	TB2452FA00	**10349**
560	*13,44*	8120014100	sans sol	TB2456ES00	**6379**			TB2456FS00	**7014**
		333	sol standard	TB2456EA00	**9769**			TB2456FA00	**10378**
Profondeur 260 cm									
260	*6,76*	8120032300	sans sol	TB2626ES00	**4678**	TB2626JS00	**4789**	TB2626FS00	**5021**
		171	sol standard	TB2626EA00	**6689**	TB2626JA00	**6912**	TB2626FA00	**7140**
280	*7,28*	8120032400	sans sol	TB2628ES00	**4686**	TB2628JS00	**4932**	TB2628FS00	**5172**
		184	sol standard	TB2628EA00	**6957**	TB2628JA00	**7190**	TB2628FA00	**7424**
300	*7,80*	8120032500	sans sol	TB2630ES00	**4829**	TB2630JS00	**5080**	TB2630FS00	**5330**
		201	sol standard	TB2630EA00	**7247**	TB2630JA00	**7267**	TB2630FA00	**7502**
320	*8,32*	8120032600	sans sol	TB2632ES00	**4909**	TB2632JS00	**5158**	TB2632FS00	**5412**
		207	sol standard	TB2632EA00	**7401**	TB2632JA00	**7643**	TB2632FA00	**7887**
340	*8,84*	8120032700	sans sol	TB2634ES00	**5039**	TB2634JS00	**5299**	TB2634FS00	**5563**
		223	sol standard	TB2634EA00	**7610**	TB2634JA00	**7857**	TB2634FA00	**8106**
360	*9,36*	8120032800	sans sol	TB2636ES00	**5112**	TB2636JS00	**5376**	TB2636FS00	**5636**
		234	sol standard	TB2636EA00	**7723**	TB2636JA00	**7974**	TB2636FA00	**8225**
380	*9,88*	8120032900	sans sol	TB2638ES00	**5529**	TB2638JS00	**5808**	TB2638FS00	**6088**
		248	sol standard	TB2638EA00	**8481**	TB2638JA00	**8750**	TB2638FA00	**9021**
400	*10,40*	8120033000	sans sol	TB2640ES00	**5909**	TB2640JS00	**6040**	TB2640FS00	**6334**
		268	sol standard	TB2640EA00	**8891**	TB2640JA00	**9170**	TB2640FA00	**9450**
Profondeur 280 cm									
280	*7,84*	8120014100	sans sol	TB2828ES00	**4878**	TB2828JS00	**5131**	TB2828FS00	**5383**
		201	sol standard	TB2828EA00	**7371**	TB2828JA00	**7611**	TB2828FA00	**7854**
300	*8,40*	8120033100	sans sol	TB2830ES00	**5026**	TB2830JS00	**5285**	TB2830FS00	**5545**
		213	sol standard	TB2830EA00	**7685**	TB2830JA00	**7932**	TB2830FA00	**8182**
320	*8,96*	8120014200	sans sol	TB2832ES00	**5106**	TB2832JS00	**5367**	TB2832FS00	**5631**
		229	sol standard	TB2832EA00	**7853**	TB2832JA00	**8105**	TB2832FA00	**8360**
340	*9,52*	8120033200	sans sol	TB2834ES00	**5232**	TB2834JS00	**5502**	TB2834FS00	**5770**
		242	sol standard	TB2834EA00	**8051**	TB2834JA00	**8437**	TB2834FA00	**8568**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Prix HT €		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
360	*10,08*	8120014300	sans sol	TB2836ES00	**5301**	TB2836JS00	**5573**	TB2836FS00	**5845**
		249	sol standard	TB2836EA00	**8160**	TB2836JA00	**8419**	TB2836FA00	**8679**
380	*10,64*	8120033300	sans sol	TB2838ES00	**5728**	TB2838JS00	**6018**	TB2838FS00	**6307**
		268	sol standard	TB2838EA00	**8956**	TB2838JA00	**9235**	TB2838FA00	**9515**
400	*11,20*	8120014400	sans sol	TB2840ES00	**5959**	TB2840JS00	**6258**	TB2840FS00	**6558**
		284	sol standard	TB2840EA00	**9387**	TB2840JA00	**9676**	TB2840FA00	**9963**
440	*12,32*	8120014500	sans sol	TB2844ES00	**6201**	TB2844S00	**6512**	TB2844FS00	**6820**
		315	sol standard	TB2844EA00	**9765**	TB2844JA00	**10064**	TB2844FA00	**10359**
480	*13,44*	8120014600	sans sol	TB2848ES00	**6378**	TB2848JS00	**6698**	TB2848FS00	**7016**
		341	sol standard	TB2848EA00	**10206**	TB2848JA00	**10445**	TB2848FA00	**10755**
520	*14,56*	8120014700	sans sol	TB2852ES00	**7038**	TB2852JS00	**7385**	TB2852FS00	**7731**
		371	sol standard	TB2852EA00	**11436**	TB2852JA00	**11768**	TB2852FA00	**12101**
560	*15,68*	8120014800	sans sol	TB2856ES00	**7269**	TB2856JS00	**7627**	TB2856FS00	**7982**
		396	sol standard	TB2856EA00	**11788**	TB2856JA00	**12128**	TB2856FA00	**12472**
600	*16,80*	8120014900	sans sol	TB2860ES00	**7213**			TB2860FS00	**7918**
		416	sol standard	TB2860EA00	**11810**			TB2860FA00	**12487**
Profondeur 300 cm									
300	*9,00*	8120033400	sans sol	TB3030ES00	**5110**	TB3030JS00	**5237**	TB3030FS00	**5494**
		233	sol standard	TB3030EA00	**7639**	TB3030JA00	**8300**	TB3030FA00	**8124**
320	*9,60*	8120033500	sans sol	TB3032ES00	**5262**	TB3032JS00	**5448**	TB3032FS00	**5713**
		244	sol standard	TB3032EA00	**8021**	TB3032JA00	**8314**	TB3032FA00	**8531**
340	*10,20*	8120033600	sans sol	TB3034ES00	**5400**	TB3034JS00	**5677**	TB3034FS00	**5953**
		256	sol standard	TB3034EA00	**8435**	TB3034JA00	**8654**	TB3034FA00	**8960**
360	*10,80*	8120033700	sans sol	TB3036ES00	**5478**	TB3036JS00	**5756**	TB3036FS00	**6035**
		275	sol standard	TB3036EA00	**8567**	TB3036JA00	**8829**	TB3036FA00	**9098**
380	*11,40*	8120033800	sans sol	TB3038ES00	**5925**	TB3038JS00	**6222**	TB3038FS00	**6517**
		285	sol standard	TB3038EA00	**9340**	TB3038JA00	**9505**	TB3038FA00	**9907**
400	*12,00*	8120033900	sans sol	TB3040ES00	**6167**	TB3040JS00	**6474**	TB3040FS00	**6780**
		309	sol standard	TB3040EA00	**9757**	TB3040JA00	**10050**	TB3040FA00	**10344**
Profondeur 320 cm									
320	*10,24*	8120015000	sans sol	TB3232ES00	**5344**	TB3232JS00	**5618**	TB3232FS00	**5890**
		259	sol standard	TB3232EA00	**8372**	TB3232JA00	**8634**	TB3232FA00	**8895**
340	*10,88*	8120034000	sans sol	TB3234ES00	**5494**	TB3234JS00	**5772**	TB3234FS00	**6050**
		276	sol standard	TB3234EA00	**8640**	TB3234JA00	**8843**	TB3234FA00	**9172**
360	*11,52*	8120015100	sans sol	TB3236ES00	**5572**	TB3236JS00	**5857**	TB3236FS00	**6138**
		293	sol standard	TB3236EA00	**8784**	TB3236JA00	**9053**	TB3236FA00	**9324**
380	*12,16*	8120034100	sans sol	TB3238ES00	**6032**	TB3238JS00	**6335**	TB3238FS00	**6632**
		310	sol standard	TB3238EA00	**9547**	TB3238JA00	**9653**	TB3238FA00	**10120**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Prix HT €
400	*12,80*	8120015200	sans sol	TB3240ES00	**6278**	TB3240JS00	**6590**	TB3240FS00	**6901**
		325	sol standard	TB3240EA00	**9959**	TB3240JA00	**10253**	TB3240FA00	**10551**
440	*14,32*	8120015300	sans sol	TB3244ES00	**6497**	TB3244JS00	**6817**	TB3244FS00	**7134**
		362	sol standard	TB3244EA00	**10397**	TB3244JA00	**10698**	TB3244FA00	**11008**
480	*15,36*	8120015400	sans sol	TB3248ES00	**6707**	TB3248JS00	**7038**	TB3248FS00	**7363**
		391	sol standard	TB3248EA00	**10802**	TB3248JA00	**11114**	TB3248FA00	**11429**
520	*16,64*	8120015500	sans sol	TB3252ES00	**7417**	TB3252JS00	**7773**	TB3252FS00	**8128**
		422	sol standard	TB3252EA00	**12287**	TB3252JA00	**12626**	TB3252FA00	**12967**
560	*17,92*	8120015600	sans sol	TB3256ES00	**7621**	TB3256JS00	**7985**	TB3256FS00	**8351**
		454	sol standard	TB3256EA00	**12287**	TB3256JA00	**13347**	TB3256FA00	**13700**
600	*19,20*	8120015700	sans sol	TB3260ES00	**7846**	TB3260JS00	**8222**	TB3260FS00	**8595**
		488	sol standard	TB3260EA00	**13102**	TB3260JA00	**13460**	TB3260FA00	**13821**
640	*20,48*	8120015800	sans sol	TB3264ES00	**8263**	TB3264JS00	**8606**	TB3264FS00	**9042**
		506	sol standard	TB3264EA00	**13793**	TB3264JA00	**13841**	TB3264FA00	**14539**
Profondeur 340 cm									
340	*11,56*	8120034200	sans sol	TB3434ES00	**5783**	TB3434JS00	**6111**	TB3434FS00	**6352**
		294	sol standard	TB3434EA00	**9098**	TB3434JA00	**9367**	TB3434FA00	**9637**
360	*12,24*	8120034300	sans sol	TB3436ES00	**6130**	TB3436JS00	**6418**	TB3436FS00	**6670**
		313	sol standard	TB3436EA00	**9374**	TB3436JA00	**9651**	TB3436FA00	**9927**
380	*12,92*	8120034400	sans sol	TB3438ES00	**6515**	TB3438JS00	**6822**	TB3438FS00	**7129**
		327	sol standard	TB3438EA00	**10129**	TB3438JA00	**10358**	TB3438FA00	**10718**
400	*13,60*	8120034500	sans sol	TB3440ES00	**6723**	TB3440JS00	**7041**	TB3440FS00	**7356**
		344	sol standard	TB3440EA00	**10536**	TB3440JA00	**10838**	TB3440FA00	**11146**
Profondeur 360 cm									
360	*12,96*	8120015900	sans sol	TB3636ES00	**6431**	TB3636JS00	**6721**	TB3636FS00	**7013**
		329	sol standard	TB3636EA00	**9689**	TB3636JA00	**9969**	TB3636FA00	**10252**
380	*13,68*	8120034600	sans sol	TB3638ES00	**6777**	TB3638JS00	**7087**	TB3638FS00	**7396**
		345	sol standard	TB3638EA00	**10442**	TB3638JA00	**10740**	TB3638FA00	**11041**
400	*14,40*	8120016000	sans sol	TB3640ES00	**6964**	TB3640JS00	**7283**	TB3640FS00	**7603**
		364	sol standard	TB3640EA00	**10847**	TB3640JA00	**11154**	TB3640FA00	**11464**
440	*15,84*	8120016100	sans sol	TB3644ES00	**7264**	TB3644JS00	**7594**	TB3644FS00	**7921**
		402	sol standard	TB3644EA00	**11370**	TB3644JA00	**11685**	TB3644FA00	**12000**
480	*17,28*	8120016200	sans sol	TB3648ES00	**7555**	TB3648JS00	**7892**	TB3648FS00	**8229**
		439	sol standard	TB3648EA00	**11855**	TB3648JA00	**12178**	TB3648FA00	**12506**
520	*18,72*	8120016300	sans sol	TB3652ES00	**8097**	TB3652JS00	**8463**	TB3652FS00	**8828**
		477	sol standard	TB3652EA00	**13105**	TB3652JA00	**13453**	TB3652FA00	**13806**
560	*20,16*	8120016400	sans sol	TB3656ES00	**8383**	TB3656JS00	**8759**	TB3656FS00	**9135**
		513	sol standard	TB3656EA00	**13727**	TB3656JA00	**14085**	TB3656FA00	**14450**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Prix HT €		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
600	*21,60*	8120016500	sans sol	TB3660ES00	**8689**	TB3660JS00	**9072**	TB3660FS00	**9458**
		549	sol standard	TB3660EA00	**14124**	TB3660JA00	**14493**	TB3660FA00	**14864**
640	*23,04*	8120016600	sans sol	TB3664ES00	**9228**	TB3664JS00	**9760**	TB3664FS00	**10053**
		590	sol standard	TB3664EA00	**15291**	TB3664JA00	**15614**	TB3664FA00	**16081**
680	*24,48*	8120016700	sans sol	TB3668ES00	**10074**	TB3668JS00	**10601**	TB3668FS00	**10919**
		628	sol standard	TB3668EA00	**16348**	TB3668JA00	**16656**	TB3668FA00	**17156**
720	*25,92*	8120016800	sans sol	TB3672ES00	**10362**	TB3672JS00	**10902**	TB3672FS00	**11228**
		665	sol standard	TB3672EA00	**16832**	TB3672JA00	**17137**	TB3672FA00	**17661**
760	*27,36*	8120016900	sans sol	TB3676ES00	**10907**	TB3676JS00	**11075**	TB3676FS00	**11826**
		701	sol standard	TB3676EA00	**18061**	TB3676JA00	**18393**	TB3676FA00	**18945**
800	*28,80*	8120017000	sans sol	TB3680ES00	**11202**	TB3680JS00	**11482**	TB3680FS00	**12139**
		738	sol standard	TB3680EA00	**18695**	TB3680JA00	**19024**	TB3680FA00	**19595**
840	*30,24*	8120017100	sans sol	TB3684ES00	**11481**	TB3684JS00	**12079**	TB3684FS00	**12441**
		774	sol standard	TB3684EA00	**19208**	TB3684JA00	**19538**	TB3684FA00	**20123**
880	*31,68*	8120017200	sans sol	TB3688ES00	**12022**	TB3688JS00	**12655**	TB3688FS00	**13036**
		811	sol standard	TB3688EA00	**20265**	TB3688JA00	**20619**	TB3688FA00	**21237**
920	*33,12*	8120017300	sans sol	TB3692ES00	**12338**	TB3692JS00	**12984**	TB3692FS00	**13372**
		848	sol standard	TB3692EA00	**20784**	TB3692JA00	**21141**	TB3692FA00	**21681**
960	*34,56*	8120017400	sans sol	TB3696ES00	**12612**	TB3696JS00	**13267**	TB3696FS00	**13664**
		885	sol standard	TB3696EA00	**21271**	TB3696JA00	**21630**	TB3696FA00	**22280**
Profondeur 380 cm									
380	*14,44*	8120034700	sans sol	TB3838ES00	**7220**	TB3838JS00	**7617**	TB3838FS00	**7943**
		364	sol standard	TB3838EA00	**11600**	TB3838JA00	**11904**	TB3838FA00	**12213**
400	*15,20*	8120034800	sans sol	TB3840ES00	**7511**	TB3840JS00	**7847**	TB3840FS00	**8183**
		390	sol standard	TB3840EA00	**11950**	TB3840JA00	**12262**	TB3840FA00	**12581**
Profondeur 400 cm									
400	*16,00*	8120017500	sans sol	TB4040ES00	**7805**	TB4040JS00	**8150**	TB4040FS00	**8498**
		407	sol standard	TB4040EA00	**12542**	TB4040JA00	**12861**	TB4040FA00	**13182**
440	*17,60*	8120017600	sans sol	TB4044ES00	**8147**	TB4044JS00	**8506**	TB4044FS00	**8861**
		447	sol standard	TB4044EA00	**13071**	TB4044JA00	**13409**	TB4044FA00	**13754**
480	*19,20*	8120017700	sans sol	TB4048ES00	**8426**	TB4048JS00	**8794**	TB4048FS00	**9159**
		488	sol standard	TB4048EA00	**13606**	TB4048JA00	**13952**	TB4048FA00	**14307**
520	*20,80*	8120017800	sans sol	TB4052ES00	**9021**	TB4052JS00	**9414**	TB4052FS00	**9808**
		528	sol standard	TB4052EA00	**15004**	TB4052JA00	**15378**	TB4052FA00	**15759**
560	*22,40*	8120017900	sans sol	TB4056ES00	**9348**	TB4056JS00	**9755**	TB4056FS00	**10157**
		556	sol standard	TB4056EA00	**15587**	TB4056JA00	**15973**	TB4056FA00	**16359**
600	*24,00*	8120018000	sans sol	TB4060ES00	**9646**	TB4060JS00	**10062**	TB4060FS00	**10473**
		612	sol standard	TB4060EA00	**16127**	TB4060JA00	**16522**	TB4060FA00	**16918**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Prix HT €
640	*25,60*	8120018100	sans sol	TB4064ES00	**10239**	TB4064JS00	**10796**	TB4064FS00	**11118**
		650	sol standard	TB4064EA00	**17542**	TB4064JA00	**17851**	TB4064FA00	**18387**
680	*27,20*	8120018200	sans sol	TB4068ES00	**11219**	TB4068JS00	**11767**	TB4068FS00	**12121**
		693	sol standard	TB4068EA00	**18704**	TB4068JA00	**19135**	TB4068FA00	**19568**
720	*28,80*	8120018300	sans sol	TB4072ES00	**11498**	TB4072JS00	**12057**	TB4072FS00	**12418**
		738	sol standard	TB4072EA00	**19239**	TB4072JA00	**19535**	TB4072FA00	**20121**
760	*30,40*	8120018400	sans sol	TB4076ES00	**12093**	TB4076JS00	**12688**	TB4076FS00	**13066**
		780	sol standard	TB4076EA00	**20653**	TB4076JA00	**20962**	TB4076FA00	**21591**
800	*32,00*	8120018500	sans sol	TB4080ES00	**12419**	TB4080JS00	**13023**	TB4080FS00	**13413**
		822	sol standard	TB4080EA00	**21236**	TB4080JA00	**21713**	TB4080FA00	**22188**
840	*33,60*	8120018600	sans sol	TB4084ES00	**12704**	TB4084JS00	**13802**	TB4084FS00	**13717**
		863	sol standard	TB4084EA00	**21765**	TB4084JA00	**22248**	TB4084FA00	**22734**
880	*35,20*	8120018700	sans sol	TB4088ES00	**13310**	TB4088JS00	**13961**	TB4088FS00	**14380**
		902	sol standard	TB4088EA00	**23191**	TB4088JA00	**23703**	TB4088FA00	**24217**
920	*36,80*	8120018800	sans sol	TB4092ES00	**13638**	TB4092JS00	**14296**	TB4092FS00	**14728**
		943	sol standard	TB4092EA00	**23744**	TB4092JA00	**24266**	TB4092FA00	**24787**
960	*38,40*	8120018900	sans sol	TB4096ES00	**13919**	TB4096JS00	**14590**	TB4096FS00	**15027**
		984	sol standard	TB4096EA00	**24285**	TB4096JA00	**24813**	TB4096FA00	**25343**
Profondeur 440 cm									
440	*19,36*	8120019000	sans sol	TB4444ES00	**8000**	TB4444JS00	**8911**	TB4444FS00	**9176**
		496	sol standard	TB4444EA00	**12941**	TB4444JA00	**13947**	TB4444FA00	**14365**
480	*21,12*	8120019100	sans sol	TB4448ES00	**8293**	TB4448JS00	**9228**	TB4448FS00	**9505**
		544	sol standard	TB4448EA00	**13481**	TB4448JA00	**14518**	TB4448FA00	**14952**
520	*22,88*	8120019200	sans sol			TB4452JS00	**9884**	TB4452FS00	**10179**
		587	sol standard			TB4452JA00	**15959**	TB4452FA00	**16439**
560	*24,64*	8120019300	sans sol			TB4456JS00	**10194**	TB4456FS00	**10501**
		631	sol standard			TB4456JA00	**16585**	TB4456FA00	**17083**
600	*26,40*	8120019400	sans sol			TB4460JS00	**10530**	TB4460FS00	**10847**
		675	sol standard			TB4460JA00	**17130**	TB4460FA00	**17673**
640	*28,16*	8120019500	sans sol			TB4464JS00	**11183**	TB4464FS00	**11521**
		722	sol standard			TB4464JA00	**18600**	TB4464FA00	**19157**
680	*29,92*	8120019600	sans sol			TB4468JS00	**12178**	TB4468FS00	**12543**
		767	sol standard			TB4468JA00	**19866**	TB4468FA00	**20462**
720	*31,68*	8120019700	sans sol			TB4472JS00	**12499**	TB4472FS00	**12872**
		811	sol standard			TB4472JA00	**20436**	TB4472FA00	**21049**
760	*33,44*	8120019800	sans sol			TB4476JS00	**13135**	TB4476FS00	**13529**
		858	sol standard			TB4476JA00	**21864**	TB4476FA00	**22520**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Prix HT €		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
800	*35,20*	8120019900	sans sol			TB4480JS00	**13460**	TB4480FS00	**13864**
		902	sol standard			TB4480JA00	**22502**	TB4480FA00	**23177**
840	*36,96*	8120020000	sans sol			TB4484JS00	**13073**	TB4484FS00	**14217**
		947	sol standard			TB4484JA00	**23078**	TB4484FA00	**23772**
880	*38,72*	8120020100	sans sol			TB4488JS00	**14435**	TB4488FS00	**14871**
		992	sol standard			TB4488JA00	**24519**	TB4488FA00	**25254**
920	*40,48*	8120020200	sans sol			TB4492JS00	**14763**	TB4492FS00	**15207**
		1036	sol standard			TB4492JA00	**25131**	TB4492FA00	**25886**
960	*42,24*	8120020300	sans sol			TB4496JS00	**15101**	TB4496FS00	**15554**
		1082	sol standard			TB4496JA00	**25703**	TB4496FA00	**26474**
Profondeur 480 cm									
480	*23,04*	8120020400	sans sol	TB4848ES00	**8591**	TB4848JS00	**9555**	TB4848FS00	**9840**
		590	sol standard	TB4848EA00	**14056**	TB4848JA00	**15124**	TB4848FA00	**15578**
520	*24,96*	8120020500	sans sol			TB4852JS00	**10180**	TB4852FS00	**10486**
		638	sol standard			TB4852JA00	**16602**	TB4852FA00	**17143**
560	*29,12*	8120020600	sans sol			TB4856JS00	**10525**	TB4856FS00	**10839**
		689	sol standard			TB4856JA00	**17263**	TB4856FA00	**17782**
600	*28,80*	8120020700	sans sol			TB4860JS00	**10884**	TB4860FS00	**11213**
		738	sol standard			TB4860JA00	**17866**	TB4860FA00	**18402**
640	*30,72*	8120020800	sans sol			TB4864JS00	**11509**	TB4864FS00	**11854**
		788	sol standard			TB4864JA00	**19356**	TB4864FA00	**19935**
680	*32,64*	8120020900	sans sol			TB4868JS00	**12583**	TB4868FS00	**12961**
		838	sol standard			TB4868JA00	**20689**	TB4868FA00	**21309**
720	*34,56*	8120021000	sans sol			TB4872JS00	**12914**	TB4872FS00	**13299**
		885	sol standard			TB4872JA00	**21290**	TB4872FA00	**21926**
760	*36,48*	8120021100	sans sol			TB4876JS00	**13536**	TB4876FS00	**13945**
		935	sol standard			TB4876JA00	**22750**	TB4876FA00	**23434**
800	*38,40*	8120021200	sans sol			TB4880JS00	**13908**	TB4880FS00	**14325**
		984	sol standard			TB4880JA00	**23436**	TB4880FA00	**24138**
840	*40,32*	8120021300	sans sol			TB4884JS00	**14241**	TB4884FS00	**14670**
		1033	sol standard			TB4884JA00	**24030**	TB4884FA00	**24751**
880	*42,24*	8120021400	sans sol			TB4888JS00	**14867**	TB4888FS00	**15312**
		1082	sol standard			TB4888JA00	**25505**	TB4888FA00	**26268**
920	*44,16*	8120021500	sans sol			TB4892JS00	**15238**	TB4892FS00	**15698**
		1134	sol standard			TB4892JA00	**26150**	TB4892FA00	**26934**
960	*46,08*	8120021600	sans sol			TB4896JS00	**15569**	TB4896FS00	**16035**
		1181	sol standard			TB4896JA00	**26767**	TB4896FA00	**27569**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron Prix HT €	Sol	Hauteur 201,5 cm Code	Hauteur 201,5 cm Prix HT €	Hauteur 221,5 cm Code	Hauteur 221,5 cm Prix HT €	Hauteur 241,5 cm Code	Hauteur 241,5 cm Prix HT €
Profondeur 520 cm									
520	*27,04*	8120021700	sans sol			TB5252JS00	**11135**	TB5252FS00	**11468**
		691	sol standard			TB5252JA00	**18547**	TB5252FA00	**19104**
560	*29,12*	8120021800	sans sol			TB5256JS00	**11521**	TB5256FS00	**11867**
		745	sol standard			TB5256JA00	**19346**	TB5256FA00	**19927**
600	*31,20*	8120021900	sans sol			TB5260JS00	**12438**	TB5260FS00	**12813**
		800	sol standard			TB5260JA00	**20451**	TB5260FA00	**21064**
640	*33,28*	8120022000	sans sol			TB5264JS00	**13113**	TB5264FS00	**13508**
		855	sol standard			TB5264JA00	**22088**	TB5264FA00	**22750**
680	*35,36*	8120022100	sans sol			TB5268JS00	**13736**	TB5268FS00	**14146**
		907	sol standard			TB5268JA00	**22998**	TB5268FA00	**23687**
720	*37,44*	8120022200	sans sol			TB5272JS00	**14071**	TB5272FS00	**14494**
		960	sol standard			TB5272JA00	**23659**	TB5272FA00	**24369**
760	*39,52*	8120022300	sans sol			TB5276JS00	**14761**	TB5276FS00	**15206**
		1012	sol standard			TB5276JA00	**25359**	TB5276FA00	**26120**
800	*41,60*	8120022400	sans sol			TB5280JS00	**15700**	TB5280FS00	**16170**
		1067	sol standard			TB5280JA00	**26685**	TB5280FA00	**27487**
840	*43,68*	8120022500	sans sol			TB5284JS00	**16054**	TB5284FS00	**16537**
		1120	sol standard			TB5284JA00	**27265**	TB5284FA00	**28085**
880	*45,76*	8120022600	sans sol			TB5288JS00	**16992**	TB5288FS00	**17503**
		1173	sol standard			TB5288JA00	**29141**	TB5288FA00	**30016**
920	*47,87*	8120022700	sans sol			TB5292JS00	**17364**	TB5292FS00	**17883**
		1224	sol standard			TB5292JA00	**29808**	TB5292FA00	**30703**
960	*49,92*	8120022800	sans sol			TB5296JS00	**17699**	TB5296FS00	**18230**
		1278	sol standard			TB5296JA00	**30470**	TB5296FA00	**31385**
Profondeur 560 cm									
560	*31,36*	8120022900	sans sol			TB5656JS00	**12454**	TB5656FS00	**12828**
		804	sol standard			TB5656JA00	**20673**	TB5656FA00	**21295**
600	*33,60*	8120023000	Sans sol			TB5660JS00	**13448**	TB5660FS00	**13850**
		863	sol standard			TB5660JA00	**21947**	TB5660FA00	**22606**
640	*35,84*	8120023100	Sans sol			TB5664JS00	**14128**	TB5664FS00	**14554**
		918	sol standard			TB5664JA00	**23595**	TB5664FA00	**24217**
680	*38,08*	8120023200	Sans sol			TB5668JS00	**14745**	TB5668FS00	**15188**
		975	sol standard			TB5668JA00	**24498**	TB5668FA00	**25233**
720	*40,32*	8120023300	Sans sol			TB5672JS00	**15128**	TB5672FS00	**15581**
		1033	sol standard			TB5672JA00	**25177**	TB5672FA00	**25934**
760	*42,56*	8120023400	Sans sol			TB5676JS00	**15811**	TB5676FS00	**16286**
		1090	sol standard			TB5676JA00	**26939**	TB5676FA00	**27748**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.60 mm

Larg. cm	Surf. m²	Chevron	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Prix HT €		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
800	*44,80*	8120023500	Sans sol			TB5680JS00	**16169**	TB5680FS00	**16653**
		1149	sol standard			TB5680JA00	**27754**	TB5680FA00	**28586**
840	*47,04*	8120023600	Sans sol			TB5684JS00	**17184**	TB5684FS00	**17700**
		1205	sol standard			TB5684JA00	**28939**	TB5684FA00	**29808**
880	*49,28*	8120023700	Sans sol			TB5688JS00	**18118**	TB5688FS00	**18659**
		1263	sol standard			TB5688JA00	**30837**	TB5688FA00	**31761**
920	*51,52*	8120023800	Sans sol			TB5692JS00	**18233**	TB5692FS00	**18782**
		1321	sol standard			TB5692JA00	**31983**	TB5692FA00	**32289**
960	*53,76*	8120023900	sans sol			TB5696JS00	**19234**	TB5696FS00	**19809**
		1377	sol standard			TB5696JA00	**32619**	TB5696FA00	**33829**
Profondeur 600 cm									
600	*36,00*	8120024000	sans sol			TB6060JS00	**13892**	TB6060FS00	**14310**
		923	sol standard			TB6060JA00	**22594**	TB6060FA00	**23271**
640	*38,40*	8120024100	sans sol			TB6064JS00	**14563**	TB6064FS00	**15000**
		984	sol standard			TB6064JA00	**24293**	TB6064FA00	**25023**
680	*40,80*	8120024200	sans sol			TB6068JS00	**15888**	TB6068FS00	**16365**
		1046	sol standard			TB6068JA00	**25928**	TB6068FA00	**26707**
720	*46,20*	8120024300	sans sol			TB6072JS00	**16262**	TB6072FS00	**17092**
		1106	sol standard			TB6072JA00	**26637**	TB6072FA00	**27436**
760	*45,60*	8120024400	sans sol			TB6076JS00	**16935**	TB6076FS00	**17444**
		1168	sol standard			TB6076JA00	**28505**	TB6076FA00	**29362**
800	*48,00*	8120024500	sans sol			TB6080JS00	**17352**	TB6076FS00	**17872**
		1230	sol standard			TB6080JA00	**29194**	TB6080FA00	**30073**
840	*50,40*	8120024600	sans sol			TB6084JS00	**17732**	TB6084FS00	**18264**
		1291	sol standard			TB6084JA00	**29898**	TB6084FA00	**30795**
880	*52,80*	8120024700	sans sol			TB6088JS00	**19062**	TB6088FS00	**19632**
		1352	sol standard			TB6088JA00	**32231**	TB6088FA00	**33201**
920	*55,20*	8120024800	sans sol			TB6092JS00	**19481**	TB6092FS00	**20065**
		1414	sol standard			TB6092JA00	**32999**	TB6092FA00	**33987**
960	*57,60*	8120024900	sans sol			TB6096JS00	**19853**	TB6096FS00	**20868**
		1475	sol standard			TB6096JA00	**33707**	TB6096FA00	**34718**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 12 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 12 cm + soutien plafond (chevrons non inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 6 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 80 cm								
80	*0,64*	sans sol	TD0808ES00	**1977**	TD0808JS00	**2091**	TD0808FS00	**2204**
		sol standard	TD0808EA00	**2202**	TD0808JA00	**2315**	TD0808FA00	**2427**
100	*0,8*	sans sol	TD0810ES00	**2127**	TD0810JS00	**2248**	TD0810FS00	**2368**
		sol standard	TD0810EA00	**2397**	TD0810JA00	**2517**	TD0810FA00	**2638**
120	*0,96*	sans sol	TD0812ES00	**2208**	TD0812JS00	**2333**	TD0812FS00	**2458**
		sol standard	TD0812EA00	**2503**	TD0812JA00	**2627**	TD0812FA00	**2752**
140	*1,12*	sans sol	TD0814ES00	**2430**	TD0814JS00	**2624**	TD0814FS00	**2827**
		sol standard	TD0814EA00	**2961**	TD0814JA00	**3104**	TD0814FA00	**3246**
160	*1,28*	sans sol	TD0816ES00	**2550**	TD0816JS00	**2786**	TD0816FS00	**3025**
		sol standard	TD0816EA00	**3207**	TD0816JA00	**3361**	TD0816FA00	**3515**
180	*1,44*	sans sol	TD0818ES00	**2795**	TD0818JS00	**2971**	TD0818FS00	**3175**
		sol standard	TD0818EA00	**3386**	TD0818JA00	**3546**	TD0818FA00	**3709**
200	*1,60*	sans sol	TD0820ES00	**2927**	TD0820JS00	**3093**	TD0820FS00	**3261**
		sol standard	TD0820EA00	**3480**	TD0820JA00	**3646**	TD0820FA00	**3811**
220	*1,76*	sans sol	TD0822ES00	**3065**	TD0822JS00	**3240**	TD0822FS00	**3408**
		sol standard	TD0822EA00	**3664**	TD0822JA00	**3837**	TD0822FA00	**4010**
240	*1,92*	sans sol	TD0824ES00	**3140**	TD0824JS00	**3317**	TD0824FS00	**3493**
		sol standard	TD0824EA00	**3762**	TD0824JA00	**3938**	TD0824FA00	**4840**
260	*2,08*	sans sol	TD0826ES00	**3468**	TD0826JS00	**3664**	TD0826FS00	**3861**
		sol standard	TD0826EA00	**4194**	TD0826JA00	**4391**	TD0826FA00	**4587**
280	*2,24*	sans sol	TD0828ES00	**3646**	TD0828JS00	**3853**	TD0828FS00	**4056**
		sol standard	TD0828EA00	**4429**	TD0828JA00	**4634**	TD0828FA00	**4840**
300	*2,40*	sans sol	TD0830ES00	**3802**	TD0830JS00	**4016**	TD0830FS00	**4227**
		sol standard	TD0830EA00	**4721**	TD0830JA00	**4934**	TD0830FA00	**5148**
320	*2,56*	sans sol	TD0832ES00	**3887**	TD0832JS00	**4105**	TD0832FS00	**4321**
		sol standard	TD0832EA00	**4878**	TD0832JA00	**5096**	TD0832FA00	**5310**
Profondeur 100 cm								
100	*1,00*	sans sol	TD1010ES00	**2281**	TD1010JS00	**2411**	TD1010FS00	**2539**
		sol standard	TD1010EA00	**2630**	TD1010JA00	**2758**	TD1010FA00	**2888**
120	*1,20*	sans sol	TD1012ES00	**2362**	TD1012JS00	**2497**	TD1012FS00	**2628**
		sol standard	TD1012EA00	**2737**	TD1012JA00	**2867**	TD1012FA00	**3001**
140	*1,40*	sans sol	TD1014ES00	**2657**	TD1014JS00	**2827**	TD1014FS00	**2996**
		sol standard	TD1014EA00	**3189**	TD1014JA00	**3339**	TD1014FA00	**3490**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
160	*1,60*	sans sol	TD1016ES00	**2816**	TD1016JS00	**3003**	TD1016FS00	**3194**
		sol standard	TD1016EA00	**3434**	TD1016JA00	**3593**	TD1016FA00	**3756**
180	*1,80*	sans sol	TD1018ES00	**2987**	TD1018JS00	**3162**	TD1018FS00	**3388**
		sol standard	TD1018EA00	**3625**	TD1018JA00	**3794**	TD1018FA00	**3963**
200	*2,00*	sans sol	TD1020ES00	**3082**	TD1020JS00	**3389**	TD1020FS00	**3429**
		sol standard	TD1020EA00	**3727**	TD1020JA00	**3901**	TD1020FA00	**4075**
220	*2,20*	sans sol	TD1022ES00	**3236**	TD1022JS00	**3443**	TD1022FS00	**3599**
		sol standard	TD1022EA00	**3925**	TD1022JA00	**4105**	TD1022FA00	**4285**
240	*2,40*	sans sol	TD1024ES00	**3321**	TD1024JS00	**3506**	TD1024FS00	**3690**
		sol standard	TD1024EA00	**4032**	TD1024JA00	**4213**	TD1024FA00	**4400**
260	*2,60*	sans sol	TD1026ES00	**3778**	TD1026JS00	**3853**	TD1026FS00	**4055**
		sol standard	TD1026EA00	**4499**	TD1026JA00	**4701**	TD1026FA00	**4909**
280	*2,80*	sans sol	TD1028ES00	**3827**	TD1028JS00	**4040**	TD1028FS00	**4253**
		sol standard	TD1028EA00	**4752**	TD1028JA00	**4964**	TD1028FA00	**5179**
300	*3,00*	sans sol	TD1030ES00	**3981**	TD1030JS00	**4201**	TD030FS00	**4420**
		sol standard	TD1030EA00	**5036**	TD1030JA00	**5258**	TD1030FA00	**5479**
320	*3,20*	sans sol	TD1032ES00	**4064**	TD1032JS00	**4287**	TD1032FS00	**4512**
		sol standard	TD1032EA00	**5189**	TD1032JA00	**5412**	TD1032FA00	**5637**
Profondeur 120 cm								
120	*1,44*	sans sol	TD1212ES00	**2445**	TD1212JS00	**2582**	TD1212FS00	**2720**
		sol standard	TD1212EA00	**2859**	TD1212JA00	**2996**	TD1212FA00	**3134**
140	*1,68*	sans sol	TD1214ES00	**2779**	TD1214JS00	**2934**	TD1214FS00	**3089**
		sol standard	TD1214EA00	**3310**	TD1214JA00	**3465**	TD1214FA00	**3624**
160	*1,92*	sans sol	TD1216ES00	**2958**	TD1216JS00	**3123**	TD1216FS00	**3286**
		sol standard	TD1216EA00	**3554**	TD1216JA00	**3717**	TD1216FA00	**3882**
180	*2,16*	sans sol	TD1218ES00	**3092**	TD1218JS00	**3265**	TD1218FS00	**3505**
		sol standard	TD1218EA00	**3751**	TD1218JA00	**3927**	TD1218FA00	**4097**
200	*2,40*	sans sol	TD1220ES00	**3164**	TD1220JS00	**3342**	TD1220FS00	**3518**
		sol standard	TD1220EA00	**3861**	TD1220JA00	**4038**	TD1220FA00	**4214**
220	*2,64*	sans sol	TD1222ES00	**3329**	TD1222JS00	**3553**	TD1222FS00	**3699**
		sol standard	TD1222EA00	**4067**	TD1222JA00	**4250**	TD1222FA00	**4435**
240	*2,88*	sans sol	TD1224ES00	**3418**	TD1224JS00	**3607**	TD1224FS00	**3796**
		sol standard	TD1224EA00	**4175**	TD1224JA00	**4362**	TD1224FA00	**4553**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
260	*3,12*	sans sol	TD1226ES00	**3745**	TD1226JS00	**3953**	TD1226FS00	**4160**
		sol standard	TD1226EA00	**4665**	TD1226JA00	**4869**	TD1226FA00	**5080**
280	*3,36*	sans sol	TD1228ES00	**3924**	TD1228JS00	**4141**	TD1228FS00	**4358**
		sol standard	TD1228EA00	**4928**	TD1228JA00	**5144**	TD1228FA00	**5363**
300	*3,60*	sans sol	TD1230ES00	**4076**	TD1230JS00	**4300**	TD1230FS00	**4525**
		sol standard	TD1230EA00	**5205**	TD1230JA00	**5430**	TD1230FA00	**5656**
320	*3,84*	sans sol	TD1232ES00	**4156**	TD1232JS00	**4387**	TD1232FS00	**4615**
		sol standard	TD1232EA00	**5356**	TD1232JA00	**5585**	TD1232FA00	**5814**
340	*4,08*	sans sol	TD1234ES00	**4434**	TD1234JS00	**4671**	TD1234FS00	**4910**
		sol standard	TD1234EA00	**5623**	TD1234JA00	**5862**	TD1234FA00	**6099**
360	*4,32*	sans sol	TD1236ES00	**4585**	TD1236JS00	**4823**	TD1236FS00	**5067**
		sol standard	TD1236EA00	**5770**	TD1236JA00	**6012**	TD1236FA00	**6251**
Profondeur 140 cm								
140	*1,96*	sans sol	TD1414ES00	**3193**	TD1414JS00	**3367**	TD1414FS00	**3538**
		sol standard	TD1414EA00	**3986**	TD1414JA00	**4156**	TD1414FA00	**4332**
160	*2,24*	sans sol	TD1416ES00	**3373**	TD1416JS00	**3556**	TD1416FS00	**3737**
		sol standard	TD1416EA00	**4225**	TD1416JA00	**4410**	TD1416FA00	**4595**
180	*2,52*	sans sol	TD1418ES00	**3520**	TD1418JS00	**3713**	TD1418FS00	**3927**
		sol standard	TD1418EA00	**4445**	TD1418JA00	**4636**	TD1418FA00	**4824**
200	*2,80*	sans sol	TD1420ES00	**3600**	TD1420JS00	**3797**	TD1420FS00	**3991**
		sol standard	TD1420EA00	**4561**	TD1420JA00	**4755**	TD1420FA00	**4950**
220	*3,08*	sans sol	TD1422ES00	**3759**	TD1422JS00	**3974**	TD1422FS00	**4164**
		sol standard	TD1422EA00	**4761**	TD1422JA00	**4962**	TD1422FA00	**5167**
240	*3,36*	sans sol	TD1424ES00	**3844**	TD1424JS00	**4050**	TD1424FS00	**4256**
		sol standard	TD1424EA00	**4868**	TD1424JA00	**5076**	TD1424FA00	**5285**
260	*3,64*	sans sol	TD1426ES00	**4215**	TD1426JS00	**4442**	TD1426FS00	**4667**
		sol standard	TD1426EA00	**5474**	TD1426JA00	**5699**	TD1426FA00	**5925**
280	*3,92*	sans sol	TD1428ES00	**4417**	TD1428JS00	**4654**	TD1428FS00	**4886**
		sol standard	TD1428EA00	**5800**	TD1428JA00	**6035**	TD1428FA00	**6270**
300	*4,20*	sans sol	TD1430ES00	**4582**	TD1430JS00	**4824**	TD1430FS00	**5067**
		sol standard	TD1430EA00	**6041**	TD1430JA00	**6284**	TD1430FA00	**6529**
320	*4,48*	sans sol	TD1432ES00	**4671**	TD1432JS00	**4917**	TD1432FS00	**5164**
		sol standard	TD1432EA00	**6172**	TD1432JA00	**6422**	TD1432FA00	**7051**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
340	*4,76*	sans sol	TD1434ES00	**4867**	TD1434JS00	**5122**	TD1434FS00	**6071**
		sol standard	TD1434EA00	**6408**	TD1434JA00	**6663**	TD1434FA00	**6920**
360	*5,04*	sans sol	TD1436ES00	**4975**	TD1436JS00	**5231**	TD1436FS00	**5493**
		sol standard	TD1436EA00	**6533**	TD1436JA00	**6796**	TD1436FA00	**7053**
Profondeur 160 cm								
160	*2,56*	sans sol	TD1616ES00	**3595**	TD1616JS00	**3790**	TD1616FS00	**3980**
		sol standard	TD1616EA00	**4590**	TD1616JA00	**4783**	TD1616FA00	**4979**
180	*2,88*	sans sol	TD1618ES00	**3750**	TD1618JS00	**3952**	TD1618FS00	**4154**
		sol standard	TD1618EA00	**4815**	TD1618JA00	**5017**	TD1618FA00	**5217**
200	*3,20*	sans sol	TD1620ES00	**3836**	TD1620JS00	**4043**	TD1620FS00	**4247**
		sol standard	TD1620EA00	**4936**	TD1620JA00	**5141**	TD1620FA00	**5345**
220	*3,52*	sans sol	TD1622ES00	**3989**	TD1622JS00	**4205**	TD1622FS00	**4415**
		sol standard	TD1622EA00	**5135**	TD1622JA00	**5347**	TD1622FA00	**5562**
240	*3,84*	sans sol	TD1624ES00	**4074**	TD1624JS00	**4289**	TD1624FS00	**4506**
		sol standard	TD1624EA00	**5243**	TD1624JA00	**5461**	TD1624FA00	**5679**
260	*4,16*	sans sol	TD1626ES00	**4469**	TD1626JS00	**4705**	TD1626FS00	**4939**
		sol standard	TD1626EA00	**5912**	TD1626JA00	**6145**	TD1626FA00	**6380**
280	*4,48*	sans sol	TD1628ES00	**4684**	TD1628JS00	**4928**	TD1628FS00	**5171**
		sol standard	TD1628EA00	**6270**	TD1628JA00	**6514**	TD1628FA00	**6758**
300	*4,80*	sans sol	TD1630ES00	**4855**	TD1630JS00	**5107**	TD1630FS00	**5360**
		sol standard	TD1630EA00	**6493**	TD1630JA00	**6748**	TD1630FA00	**6999**
320	*5,12*	sans sol	TD1632ES00	**4947**	TD1632JS00	**5204**	TD1632FS00	**5461**
		sol standard	TD1632EA00	**6614**	TD1632JA00	**6872**	TD1632FA00	**7131**
340	*5,44*	sans sol	TD1634ES00	**5100**	TD1634JS00	**5365**	TD1634FS00	**5630**
		sol standard	TD1634EA00	**6831**	TD1634JA00	**7097**	TD1634FA00	**7360**
360	*5,76*	sans sol	TD1636ES00	**5185**	TD1636JS00	**5451**	TD1636FS00	**5721**
		sol standard	TD1636EA00	**6947**	TD1636JA00	**7218**	TD1636FA00	**7487**
380	*6,08*	sans sol	TD1638ES00	**5584**	TD1638JS00	**5895**	TD1638FS00	**6157**
		sol standard	TD1638EA00	**7613**	TD1638JA00	**7902**	TD1638FA00	**8188**
400	*6,40*	sans sol	TD1640ES00	**5800**	TD1640JS00	**6097**	TD1640FS00	**6392**
		sol standard	TD1640EA00	**7973**	TD1640JA00	**8269**	TD1640FA00	**8569**
440	*7,04*	sans sol	TD1644ES00	**6050**	TD1644JS00	**6357**	TD1644FS00	**6668**
		sol standard	TD1644EA00	**8300**	TD1644JA00	**8610**	TD1644FA00	**8918**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
480	*7,68*	sans sol	TD1648ES00	**6074**			TD1648FS00	**6690**
		sol standard	TD1648EA00	**8339**			TD1648FA00	**8961**
Profondeur 180 cm								
180	*3,24*	sans sol	TD1818ES00	**3928**	TD1818JS00	**4136**	TD1818FS00	**4345**
		sol standard	TD1818EA00	**5066**	TD1818JA00	**5273**	TD1818FA00	**5483**
200	*3,60*	sans sol	TD1820ES00	**4012**	TD1820JS00	**4224**	TD1820FS00	**4438**
		sol standard	TD1820EA00	**5187**	TD1820JA00	**5397**	TD1820FA00	**5611**
220	*3,96*	sans sol	TD1822ES00	**4163**	TD1822JS00	**4384**	TD1822FS00	**4669**
		sol standard	TD1822EA00	**5415**	TD1822JA00	**5470**	TD1822FA00	**5859**
240	*4,32*	sans sol	TD1824ES00	**4245**	TD1824JS00	**4468**	TD1824FS00	**4693**
		sol standard	TD1824EA00	**5542**	TD1824JA00	**5768**	TD1824FA00	**5992**
260	*4,68*	sans sol	TD1826ES00	**4665**	TD1826JS00	**4909**	TD1826FS00	**5150**
		sol standard	TD1826EA00	**6224**	TD1826JA00	**6468**	TD1826FA00	**6711**
280	*5,04*	sans sol	TD1828ES00	**4890**	TD1828JS00	**5143**	TD1828FS00	**5395**
		sol standard	TD1828EA00	**6592**	TD1828JA00	**6846**	TD1828FA00	**7099**
300	*5,40*	sans sol	TD1830ES00	**5061**	TD1830JS00	**5322**	TD1830FS00	**5580**
		sol standard	TD1830EA00	**6834**	TD1830JA00	**7093**	TD1830FA00	**7356**
320	*5,76*	sans sol	TD1832ES00	**5154**	TD1832JS00	**5415**	TD1832FS00	**5682**
		sol standard	TD1832EA00	**6963**	TD1832JA00	**7226**	TD1832FA00	**7491**
340	*6,12*	sans sol	TD1834ES00	**5303**	TD1834JS00	**5575**	TD1834FS00	**5847**
		sol standard	TD1834EA00	**7192**	TD1834JA00	**7463**	TD1834FA00	**7737**
360	*6,48*	sans sol	TD1836ES00	**5385**	TD1836JS00	**5662**	TD1836FS00	**5938**
		sol standard	TD1836EA00	**7316**	TD1836JA00	**7592**	TD1836FA00	**7870**
380	*6,84*	sans sol	TD1838ES00	**5806**	TD1838JS00	**6111**	TD1838FS00	**6397**
		sol standard	TD1838EA00	**7992**	TD1838JA00	**8287**	TD1838FA00	**8583**
400	*7,20*	sans sol	TD1840ES00	**6036**	TD1840JS00	**6340**	TD1840FS00	**6644**
		sol standard	TD1840EA00	**8360**	TD1840JA00	**8663**	TD1840FA00	**8969**
Profondeur 200 cm								
200	*4,00*	sans sol	TD2020ES00	**4108**	TD2020JS00	**4325**	TD2020FS00	**4540**
		sol standard	TD2020EA00	**5323**	TD2020JA00	**5538**	TD2020FA00	**5753**
220	*4,40*	sans sol	TD2022ES00	**4255**	TD2022JS00	**4482**	TD2022FS00	**4805**
		sol standard	TD2022EA00	**5569**	TD2022JA00	**5794**	TD2022FA00	**6019**
240	*4,80*	sans sol	TD2024ES00	**4335**	TD2024JS00	**4568**	TD2024FS00	**4797**
		sol standard	TD2024EA00	**5703**	TD2024JA00	**5933**	TD2024FA00	**6160**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
260	*5,20*	sans sol	TD2026ES00	**4769**	TD2026JS00	**5017**	TD2026FS00	**5262**
		sol standard	TD2026EA00	**6393**	TD2026JA00	**6643**	TD2026FA00	**6889**
280	*5,60*	sans sol	TD2028ES00	**5003**	TD2028JS00	**5259**	TD2028FS00	**5513**
		sol standard	TD2028EA00	**6768**	TD2028JA00	**7027**	TD2028FA00	**7282**
300	*6,00*	sans sol	TD2030ES00	**5171**	TD2030JS00	**5436**	TD2030FS00	**5701**
		sol standard	TD2030EA00	**7016**	TD2030JA00	**7279**	TD2030FA00	**7543**
320	*6,40*	sans sol	TD2032ES00	**5263**	TD2032JS00	**5532**	TD2032FS00	**5803**
		sol standard	TD2032EA00	**7150**	TD2032JA00	**7417**	TD2032FA00	**7687**
340	*6,80*	sans sol	TD2034ES00	**5412**	TD2034JS00	**5688**	TD2034FS00	**5966**
		sol standard	TD2034EA00	**7387**	TD2034JA00	**7662**	TD2034FA00	**7941**
360	*7,20*	sans sol	TD2036ES00	**5494**	TD2036JS00	**5773**	TD2036FS00	**6054**
		sol standard	TD2036EA00	**7513**	TD2036JA00	**7795**	TD2036FA00	**8078**
380	*7,60*	sans sol	TD2038ES00	**5928**	TD2038JS00	**6229**	TD2038FS00	**6527**
		sol standard	TD2038EA00	**8199**	TD2038JA00	**8498**	TD2038FA00	**8797**
400	*8,00*	sans sol	TD2040ES00	**6162**	TD2040JS00	**6474**	TD2040FS00	**6783**
		sol standard	TD2040EA00	**8570**	TD2040JA00	**8875**	TD2040FA00	**9185**
440	*8,80*	sans sol	TD2044ES00	**6413**	TD2044JS00	**6732**	TD2044FS00	**7053**
		sol standard	TD2044EA00	**8955**	TD2044JA00	**9277**	TD2044FA00	**9598**
480	*9,60*	sans sol	TD2048ES00	**6644**	TD2048JS00	**6976**	TD2048FS00	**7308**
		sol standard	TD2048EA00	**9323**	TD2048JA00	**9655**	TD2048FA00	**9989**
520	*10,40*	sans sol	TD2052ES00	**7061**			TD2052FS00	**7758**
		sol standard	TD2052EA00	**10050**			TD2052FA00	**10747**
Profondeur 220 cm								
220	*4,84*	sans sol	TD2222ES00	**4456**	TD2222JS00	**4688**	TD2222FS00	**4920**
		sol standard	TD2222EA00	**5856**	TD2222JA00	**6084**	TD2222FA00	**6318**
240	*5,28*	sans sol	TD2224ES00	**4537**	TD2224JS00	**4775**	TD2224FS00	**5011**
		sol standard	TD2224EA00	**5984**	TD2224JA00	**6222**	TD2224FA00	**6460**
260	*5,72*	sans sol	TD2226ES00	**4977**	TD2226JS00	**5228**	TD2226FS00	**5483**
		sol standard	TD2226EA00	**6689**	TD2226JA00	**6943**	TD2226FA00	**7201**
280	*6,16*	sans sol	TD2228ES00	**5212**	TD2228JS00	**5475**	TD2228FS00	**5739**
		sol standard	TD2228EA00	**7367**	TD2228JA00	**7332**	TD2228FA00	**7596**
300	*6,60*	sans sol	TD2230ES00	**5377**	TD2230JS00	**5649**	TD2230FS00	**5922**
		sol standard	TD2230EA00	**7340**	TD2230JA00	**7611**	TD2230FA00	**7885**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
320	*7,04*	sans sol	TD2232ES00	**5467**	TD2232JS00	**5693**	TD2232FS00	**6019**
		sol standard	TD2232EA00	**7488**	TD2232JA00	**7763**	TD2232FA00	**8042**
340	*7,48*	sans sol	TD2234ES00	**5635**	TD2234JS00	**5919**	TD2234FS00	**6204**
		sol standard	TD2234EA00	**7736**	TD2234JA00	**8021**	TD2234FA00	**8307**
360	*7,92*	sans sol	TD2236ES00	**5727**	TD2236JS00	**6014**	TD2236FS00	**6305**
		sol standard	TD2236EA00	**7872**	TD2236JA00	**8162**	TD2236FA00	**8452**
380	*8,36*	sans sol	TD2238ES00	**6168**	TD2238JS00	**6475**	TD2238FS00	**6783**
		sol standard	TD2238EA00	**8580**	TD2238JA00	**8884**	TD2238FA00	**9192**
400	*8,80*	sans sol	TD2240ES00	**6405**	TD2240JS00	**6722**	TD2240FS00	**7039**
		sol standard	TD2240EA00	**8957**	TD2240JA00	**9276**	TD2240FA00	**9590**
Profondeur 240								
240	*5,76*	sans sol	TD2424ES00	**4645**	TD2424JS00	**4884**	TD2424FS00	**5126**
		sol standard	TD2424EA00	**6140**	TD2424JA00	**6379**	TD2424FA00	**6624**
260	*6,24*	sans sol	TD2426ES00	**5086**	TD2426JS00	**5343**	TD2426FS00	**5603**
		sol standard	TD2426EA00	**6850**	TD2426JA00	**7106**	TD2426FA00	**7367**
280	*6,72*	sans sol	TD2428ES00	**5324**	TD2428JS00	**5590**	TD2428FS00	**5859**
		sol standard	TD2428EA00	**7232**	TD2428JA00	**7497**	TD2428FA00	**7767**
300	*7,20*	sans sol	TD2430ES00	**5487**	TD2430JS00	**5764**	TD2430FS00	**6040**
		sol standard	TD2430EA00	**7514**	TD2430JA00	**7792**	TD2430FA00	**8068**
320	*7,68*	sans sol	TD2432ES00	**5576**	TD2432JS00	**5858**	TD2432FS00	**6138**
		sol standard	TD2432EA00	**7669**	TD2432JA00	**7948**	TD2432FA00	**8229**
340	*8,16*	sans sol	TD2434ES00	**5755**	TD2434JS00	**6042**	TD2434FS00	**6334**
		sol standard	TD2434EA00	**7925**	TD2434JA00	**8215**	TD2434FA00	**8505**
360	*8,64*	sans sol	TD2436ES00	**5855**	TD2436JS00	**6145**	TD2436FS00	**6438**
		sol standard	TD2436EA00	**8064**	TD2436JA00	**8361**	TD2436FA00	**8654**
380	*9,12*	sans sol	TD2438ES00	**6297**	TD2438JS00	**6608**	TD2438FS00	**6920**
		sol standard	TD2438EA00	**8783**	TD2438JA00	**9094**	TD2438FA00	**9405**
400	*9,60*	sans sol	TD2440ES00	**6538**	TD2440JS00	**6857**	TD2440FS00	**7177**
		sol standard	TD2440EA00	**9170**	TD2440JA00	**9491**	TD2440FA00	**9812**
440	*10,56*	sans sol	TD2444ES00	**6779**	TD2444JS00	**7111**	TD2444FS00	**7443**
		sol standard	TD2444EA00	**9604**	TD2444JA00	**9936**	TD2444FA00	**10271**
480	*11,52*	sans sol	TD2448ES00	**7054**	TD2448JS00	**7398**	TD2448FS00	**7743**
		sol standard	TD2448EA00	**10004**	TD2448JA00	**10348**	TD2448FA00	**10695**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
520	*12,48*	sans sol	TD2452ES00	**7732**	TD2452JS00	**8104**	TD2452FS00	**8476**
		sol standard	TD2452EA00	**11095**	TD2452JA00	**11465**	TD2452FA00	**11840**
560	*13,44*	sans sol	TD2426ES00	**7704**			TD2456FS00	**8449**
		sol standard	TD2456EA00	**11297**			TD2456FA00	**11877**
Profondeur 260 cm								
260	*6,76*	sans sol	TD2626ES00	**5518**	TD2626JS00	**5797**	TD2626FS00	**6078**
		sol standard	TD2626EA00	**7703**	TD2626JA00	**8057**	TD2626FA00	**8334**
280	*7,28*	sans sol	TD2628ES00	**5685**	TD2628JS00	**5972**	TD2628FS00	**6260**
		sol standard	TD2628EA00	**8011**	TD2628JA00	**8299**	TD2628FA00	**8584**
300	*7,80*	sans sol	TD2630ES00	**5869**	TD2630JS00	**6164**	TD2630FS00	**6458**
		sol standard	TD2630EA00	**8342**	TD2630JA00	**8635**	TD2630FA00	**8931**
320	*8,32*	sans sol	TD2632ES00	**5967**	TD2632JS00	**6268**	TD2632FS00	**6559**
		sol standard	TD2632EA00	**8521**	TD2632JA00	**8816**	TD2632FA00	**9117**
340	*8,84*	sans sol	TD2634ES00	**6147**	TD2634JS00	**6453**	TD2634FS00	**6758**
		sol standard	TD2634EA00	**8761**	TD2634JA00	**9068**	TD2634FA00	**9377**
360	*9,36*	sans sol	TD2636ES00	**6242**	TD2636JS00	**6554**	TD2636FS00	**6864**
		sol standard	TD2636EA00	**8894**	TD2636JA00	**9204**	TD2636FA00	**9516**
380	*9,88*	sans sol	TD2638ES00	**6688**	TD2638JS00	**7018**	TD2638FS00	**7347**
		sol standard	TD2638EA00	**9676**	TD2638JA00	**10005**	TD2638FA00	**10763**
400	*10,40*	sans sol	TD2640ES00	**6927**	TD2640JS00	**7269**	TD2640FS00	**7607**
		sol standard	TD2640EA00	**10100**	TD2640JA00	**10439**	TD2640FA00	**10776**
Profondeur 280 cm								
280	*7,84*	sans sol	TD2828ES00	**5878**	TD2828JS00	**6177**	TD2828FS00	**6474**
		sol standard	TD2828EA00	**8432**	TD2828JA00	**8730**	TD2828FA00	**9024**
300	*8,40*	sans sol	TD2830ES00	**6074**	TD2830JS00	**6380**	TD2830FS00	**6685**
		sol standard	TD2830EA00	**8789**	TD2830JA00	**9091**	TD2830FA00	**9397**
320	*8,96*	sans sol	TD2832ES00	**6179**	TD2832JS00	**6489**	TD2832FS00	**6798**
		sol standard	TD2832EA00	**8981**	TD2832JA00	**9286**	TD2832FA00	**9595**
340	*9,52*	sans sol	TD2834ES00	**6357**	TD2834JS00	**6672**	TD2834FS00	**6989**
		sol standard	TD2834EA00	**9212**	TD2834JA00	**9528**	TD2834FA00	**9846**
360	*10,08*	sans sol	TD2836ES00	**6453**	TD2836JS00	**6772**	TD2836FS00	**7094**
		sol standard	TD2836EA00	**9339**	TD2836JA00	**9659**	TD2836FA00	**9979**
380	*10,64*	sans sol	TD2838ES00	**6899**	TD2838JS00	**7238**	TD2838FS00	**7577**
		sol standard	TD2838EA00	**10159**	TD2838JA00	**10497**	TD2838FA00	**10835**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
400	*11,20*	sans sol	TD2840ES00	**7140**	TD2840JS00	**7490**	TD2840FS00	**7839**
		sol standard	TD2840EA00	**10599**	TD2840JA00	**10949**	TD2840FA00	**11297**
440	*12,32*	sans sol	TD2844ES00	**7429**	TD2844JS00	**7789**	TD2844FS00	**8148**
		sol standard	TD2844EA00	**11042**	TD2844JA00	**11403**	TD2844FA00	**11763**
480	*13,44*	sans sol	TD2848ES00	**7702**	TD2848JS00	**8075**	TD2848FS00	**8445**
		sol standard	TD2848EA00	**11474**	TD2848JA00	**11847**	TD2848FA00	**12220**
520	*14,56*	sans sol	TD2852ES00	**8383**	TD2852JS00	**8784**	TD2852FS00	**9185**
		sol standard	TD2852EA00	**12796**	TD2852JA00	**13197**	TD2852FA00	**13595**
560	*15,68*	sans sol	TD2856ES00	**8675**	TD2856JS00	**9087**	TD2856FS00	**9499**
		sol standard	TD2856EA00	**13207**	TD2856JA00	**13621**	TD2856FA00	**14034**
600	*16,80*	sans sol	TD2860ES00	**8662**			TD2860FS00	**9483**
		sol standard	TD2860EA00	**13243**			TD2860FA00	**14063**
Profondeur 300 cm								
300	*9,00*	sans sol	TD3030ES00	**6208**	TD3030JS00	**6517**	TD3030FS00	**6824**
		sol standard	TD3030EA00	**9091**	TD3030JA00	**9397**	TD3030FA00	**9703**
320	*9,60*	sans sol	TD3032ES00	**6393**	TD3032JS00	**6714**	TD3032FS00	**7030**
		sol standard	TD3032EA00	**9363**	TD3032JA00	**9679**	TD3032FA00	**9996**
340	*10,20*	sans sol	TD3034ES00	**6570**	TD3034JS00	**6895**	TD3034FS00	**7219**
		sol standard	TD3034EA00	**9639**	TD3034JA00	**9965**	TD3034FA00	**10288**
360	*10,80*	sans sol	TD3036ES00	**6666**	TD3036JS00	**6994**	TD3036FS00	**7322**
		sol standard	TD3036EA00	**9791**	TD3036JA00	**10119**	TD3036FA00	**10446**
380	*11,40*	sans sol	TD3038ES00	**7066**	TD3038JS00	**7488**	TD3038FS00	**7834**
		sol standard	TD3038EA00	**10589**	TD3038JA00	**10937**	TD3038FA00	**11284**
400	*12,00*	sans sol	TD3040ES00	**7397**	TD3040JS00	**7751**	TD3040FS00	**8110**
		sol standard	TD3040EA00	**11019**	TD3040JA00	**11376**	TD3040FA00	**11734**
Profondeur 320 cm								
320	*10,24*	sans sol	TD3232ES00	**6512**	TD3232JS00	**6834**	TD3232FS00	**7156**
		sol standard	TD3232EA00	**9571**	TD3232JA00	**9890**	TD3232FA00	**10210**
340	*10,88*	sans sol	TD3234ES00	**6686**	TD3234JS00	**7014**	TD3234FS00	**7343**
		sol standard	TD3234EA00	**9871**	TD3234JA00	**10202**	TD3234FA00	**10528**
360	*11,52*	sans sol	TD3236ES00	**6780**	TD3236JS00	**7113**	TD3236FS00	**7446**
		sol standard	TD3236EA00	**10034**	TD3236JA00	**10366**	TD3236FA00	**10698**
380	*12,16*	sans sol	TD3238ES00	**7159**	TD3238JS00	**7623**	TD3238FS00	**7973**
		sol standard	TD3238EA00	**10822**	TD3238JA00	**11173**	TD3238FA00	**11524**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
400	*12,80*	sans sol	TD3240ES00	**7535**	TD3240JS00	**7896**	TD3240FS00	**8257**
		sol standard	TD3240EA00	**11247**	TD3240JA00	**11609**	TD3240FA00	**11969**
440	*14,08*	sans sol	TD3244ES00	**7822**	TD3244JS00	**8195**	TD3244FS00	**8569**
		sol standard	TD3244EA00	**11747**	TD3244JA00	**12119**	TD3244FA00	**12492**
480	*15,36*	sans sol	TD3248ES00	**8089**	TD3248JS00	**8474**	TD3248FS00	**8858**
		sol standard	TD3248EA00	**12209**	TD3248JA00	**12591**	TD3248FA00	**12980**
520	*16,64*	sans sol	TD3252ES00	**8841**	TD3252JS00	**9251**	TD3252FS00	**9662**
		sol standard	TD3252EA00	**13714**	TD3252JA00	**14126**	TD3252FA00	**14538**
560	*17,92*	sans sol	TD3256ES00	**9127**	TD3256JS00	**9553**	TD3256FS00	**9976**
		sol standard	TD3256EA00	**14469**	TD3256JA00	**14671**	TD3256FA00	**14874**
600	*19,20*	sans sol	TD3260ES00	**9408**	TD3260JS00	**9846**	TD3260FS00	**10283**
		sol standard	TD3260EA00	**14660**	TD3260JA00	**15096**	TD3260FA00	**15533**
640	*20,48*	sans sol	TD3264ES00	**9815**	TD3264JS00	**8606**	TD3264FS00	**10713**
		sol standard	TD3264EA00	**15334**	TD3264JA00	**13841**	TD3264FA00	**16230**
Profondeur 340 cm								
340	*11,56*	sans sol	TD3434ES00	**7119**	TD3434JS00	**7451**	TD3434FS00	**7779**
		sol standard	TD3434EA00	**10344**	TD3434JA00	**10678**	TD3434FA00	**11006**
360	*12,24*	sans sol	TD3436ES00	**7333**	TD3436JS00	**7673**	TD3436FS00	**8013**
		sol standard	TD3436EA00	**10654**	TD3436JA00	**10998**	TD3436FA00	**11338**
380	*12,92*	sans sol	TD3438ES00	**7723**	TD3438JS00	**8119**	TD3438FS00	**8479**
		sol standard	TD3438EA00	**11434**	TD3438JA00	**11790**	TD3438FA00	**12152**
400	*13,60*	sans sol	TD3440ES00	**7991**	TD3440JS00	**8746**	TD3440FS00	**8731**
		sol standard	TD3440EA00	**11852**	TD3440JA00	**12222**	TD3440FA00	**12542**
Profondeur 360 cm								
360	*12,96*	sans sol	TD3636ES00	**7632**	TD3636JS00	**7976**	TD3636FS00	**8320**
		sol standard	TD3636EA00	**10991**	TD3636JA00	**11337**	TD3636FA00	**11682**
380	*12,92*	sans sol	TD3638ES00	**8028**	TD3638JS00	**8388**	TD3638FS00	**8750**
		sol standard	TD3638EA00	**11763**	TD3638JA00	**12124**	TD3638FA00	**12488**
400	*14,40*	sans sol	TD3640ES00	**8240**	TD3640JS00	**8611**	TD3640FS00	**8985**
		sol standard	TD3640EA00	**12178**	TD3640JA00	**12550**	TD3640FA00	**12923**
440	*15,84*	sans sol	TD3644ES00	**8568**	TD3644JS00	**8948**	TD3644FS00	**9335**
		sol standard	TD3644EA00	**12759**	TD3644JA00	**13144**	TD3644FA00	**13529**
480	*17,28*	sans sol	TD3648ES00	**8927**	TD3648JS00	**9323**	TD3648FS00	**9719**
		sol standard	TD3648EA00	**13042**	TD3648JA00	**13700**	TD3648FA00	**14098**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
520	*18,72*	sans sol	TD3652ES00	**9530**	TD3652JS00	**9953**	TD3652FS00	**10378**
		sol standard	TD3652EA00	**14568**	TD3652JA00	**14996**	TD3652FA00	**15419**
560	*20,16*	sans sol	TD3656ES00	**9841**	TD3656JS00	**10279**	TD3656FS00	**10716**
		sol standard	TD3656EA00	**15231**	TD3656JA00	**15668**	TD3656FA00	**16104**
600	*21,60*	sans sol	TD3660ES00	**10220**	TD3660JS00	**10667**	TD3660FS00	**11114**
		sol standard	TD3660EA00	**15703**	TD3660JA00	**16153**	TD3660FA00	**16599**
640	*23,04*	sans sol	TD3664ES00	**10838**	TD3664JS00	**11315**	TD3664FS00	**11789**
		sol standard	TD3664EA00	**16903**	TD3664JA00	**17381**	TD3664FA00	**17858**
680	*24,48*	sans sol	TD3668ES00	**11657**	TD3668JS00	**12141**	TD3668FS00	**12630**
		sol standard	TD3668EA00	**17991**	TD3668JA00	**18478**	TD3668FA00	**18965**
720	*25,92*	sans sol	TD3672ES00	**12016**	TD3672JS00	**12516**	TD3672FS00	**13016**
		sol standard	TD3672EA00	**18533**	TD3672JA00	**19033**	TD3672FA00	**19535**
760	*27,36*	sans sol	TD3676ES00	**12619**	TD3676JS00	**13145**	TD3676FS00	**13675**
		sol standard	TD3676EA00	**19785**	TD3676JA00	**20311**	TD3676FA00	**20841**
800	*28,80*	sans sol	TD3680ES00	**12965**	TD3680JS00	**13506**	TD3680FS00	**14045**
		sol standard	TD3680EA00	**20479**	TD3680JA00	**21021**	TD3680FA00	**21559**
840	*30,24*	sans sol	TD3684ES00	**13281**	TD3684JS00	**13832**	TD3684FS00	**14389**
		sol standard	TD3684EA00	**21024**	TD3684JA00	**21576**	TD3684FA00	**22129**
880	*33,12*	sans sol	TD3688ES00	**13930**	TD3688JS00	**14508**	TD3688FS00	**15087**
		sol standard	TD3688EA00	**22132**	TD3688JA00	**22715**	TD3688FA00	**23294**
920	*34,56*	sans sol	TD3692ES00	**14246**	TD3692JS00	**14838**	TD3692FS00	**15431**
		sol standard	TD3692EA00	**22708**	TD3692JA00	**23299**	TD3692FA00	**23892**
Profondeur 380								
380	*14,44*	sans sol	TD3838ES00	**8551**	TD3838JS00	**8931**	TD3838FS00	**9308**
		sol standard	TD3838EA00	**12899**	TD3838JA00	**13278**	TD3838FA00	**13657**
400	*15,20*	sans sol	TD3840ES00	**8809**	TD3840JS00	**9200**	TD3840FS00	**9588**
		sol standard	TD3840EA00	**13286**	TD3840JA00	**13677**	TD3840FA00	**14069**
Profondeur 400								
400	*16,00*	sans sol	TD4040ES00	**9115**	TD4040JS00	**9517**	TD4040FS00	**9916**
		sol standard	TD4040EA00	**13884**	TD4040JA00	**14285**	TD4040FA00	**14686**
440	*17,60*	sans sol	TD4044ES00	**9503**	TD4044JS00	**9916**	TD4044FS00	**10328**
		sol standard	TD4044EA00	**14502**	TD4044JA00	**14914**	TD4044FA00	**15328**
480	*19,20*	sans sol	TD4048ES00	**9877**	TD4048JS00	**10304**	TD4048FS00	**10727**
		sol standard	TD4048EA00	**15096**	TD4048JA00	**15522**	TD4048FA00	**15947**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
520	*20,80*	sans sol	TD4052ES00	**10292**	TD4052JS00	**10938**	TD4052FS00	**11389**
		sol standard	TD4052EA00	**16505**	TD4052JA00	**16958**	TD4052FA00	**17409**
560	*22,40*	sans sol	TD4056ES00	**10857**	TD4056JS00	**11320**	TD4056FS00	**11783**
		sol standard	TD4056EA00	**17126**	TD4056JA00	**17590**	TD4056FA00	**18055**
600	*24,00*	sans sol	TD4060ES00	**11247**	TD4060JS00	**11721**	TD4060FS00	**12199**
		sol standard	TD4060EA00	**17739**	TD4060JA00	**18212**	TD4060FA00	**18689**
640	*25,60*	sans sol	TD4064ES00	**11878**	TD4064JS00	**12512**	TD4064FS00	**12885**
		sol standard	TD4064EA00	**19175**	TD4064JA00	**19596**	TD4064FA00	**20183**
680	*27,20*	sans sol	TD4068ES00	**12857**	TD4068JS00	**13485**	TD4068FS00	**13888**
		sol standard	TD4068EA00	**20383**	TD4068JA00	**21393**	TD4068FA00	**21418**
720	*28,80*	sans sol	TD4072ES00	**13232**	TD4072JS00	**13871**	TD4072FS00	**14287**
		sol standard	TD4072EA00	**20979**	TD4072JA00	**21397**	TD4072FA00	**22034**
760	*30,40*	sans sol	TD4076ES00	**13840**	TD4076JS00	**14517**	TD4076FS00	**14949**
		sol standard	TD4076EA00	**22401**	TD4076JA00	**22830**	TD4076FA00	**23515**
800	*32,00*	sans sol	TD4080ES00	**14238**	TD4080JS00	**14926**	TD4080FS00	**15374**
		sol standard	TD4080EA00	**23051**	TD4080JA00	**23482**	TD4080FA00	**24188**
840	*33,60*	sans sol	TD4084ES00	**14592**	TD4084JS00	**15293**	TD4084FS00	**15753**
		sol standard	TD4084EA00	**23612**	TD4084JA00	**24050**	TD4084FA00	**24772**
880	*36,80*	sans sol	TD4088ES00	**15233**	TD4088JS00	**15969**	TD4088FS00	**16447**
		sol standard	TD4088EA00	**25073**	TD4088JA00	**25523**	TD4088FA00	**26289**
920	*38,40*	sans sol	TD4092ES00	**15590**	TD4092JS00	**16339**	TD4092FS00	**16831**
		sol standard	TD4092EA00	**25678**	TD4092JA00	**26133**	TD4092FA00	**26916**
Profondeur 440								
440	*19,36*	sans sol	TD4444ES00	**10097**	TD4444JS00	**10409**	TD4444FS00	**10719**
		sol standard	TD4444EA00	**15086**	TD4444JA00	**15552**	TD4444FA00	**16018**
480	*21,12*	sans sol	TD4448ES00	**10466**	TD4448JS00	**10789**	TD4448FS00	**11110**
		sol standard	TD4448EA00	**15700**	TD4448JA00	**16184**	TD4448FA00	**16669**
520	*22,88*	sans sol			TD4452JS00	**11475**	TD4452FS00	**11819**
		sol standard			TD4452JA00	**17641**	TD4452FA00	**18171**
560	*24,64*	sans sol			TD4456JS00	**11855**	TD4456FS00	**12210**
		sol standard			TD4456JA00	**18310**	TD4456FA00	**18860**
600	*26,40*	sans sol			TD4460JS00	**12251**	TD4460FS00	**12619**
		sol standard			TD4460JA00	**18959**	TD4460FA00	**19528**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
640	*28,16*	sans sol			TD4464JS00	**12963**	TD4464FS00	**13350**
		sol standard			TD4464JA00	**20429**	TD4464FA00	**21042**
680	*29,92*	sans sol			TD4468JS00	**13978**	TD4468FS00	**14397**
		sol standard			TD4468JA00	**21741**	TD4468FA00	**22394**
720	*31,68*	sans sol			TD4472JS00	**14356**	TD4472FS00	**14788**
		sol standard			TD4472JA00	**22373**	TD4472FA00	**23045**
760	*33,44*	sans sol			TD4476JS00	**15029**	TD4476FS00	**15481**
		sol standard			TD4476JA00	**23815**	TD4476FA00	**24531**
800	*35,20*	sans sol			TD4480JS00	**15466**	TD4480FS00	**15928**
		sol standard			TD4480JA00	**24525**	TD4480FA00	**25258**
840	*36,96*	sans sol			TD4484JS00	**15811**	TD4484FS00	**16287**
		sol standard			TD4484JA00	**25139**	TD4484FA00	**25892**
880	*40,48*	sans sol			TD4488JS00	**16516**	TD4488FS00	**17010**
		sol standard			TD4488JA00	**26616**	TD4488FA00	**27417**
920	*42,24*	sans sol			TD4492JS00	**16916**	TD4492FS00	**17423**
		sol standard			TD4492JA00	**27285**	TD4492FA00	**28101**
Profondeur 480 cm								
480	*23,04*	sans sol	TD4848ES00	**10072**	TD4848JS00	**11194**	TD4848FS00	**11528**
		sol standard	TD4848EA00	**15580**	TD4848JA00	**16838**	TD4848FA00	**17344**
520	*24,96*	sans sol			TD4852JS00	**11878**	TD4852FS00	**12234**
		sol standard			TD4852JA00	**18329**	TD4852FA00	**18879**
560	*26,88*	sans sol			TD4856JS00	**12252**	TD4856FS00	**12621**
		sol standard			TD4856JA00	**19030**	TD4856FA00	**20301**
600	*28,80*	sans sol			TD4860JS00	**12691**	TD4860FS00	**13072**
		sol standard			TD4860JA00	**19707**	TD4860FA00	**21862**
640	*30,72*	sans sol			TD4864JS00	**13398**	TD4864FS00	**13801**
		sol standard			TD4864JA00	**21225**	TD4864FA00	**23278**
680	*32,64*	sans sol			TD4868JS00	**14454**	TD4868FS00	**14884**
		sol standard			TD4868JA00	**22600**	TD4868FA00	**23962**
720	*34,56*	sans sol			TD4872JS00	**14862**	TD4872FS00	**15305**
		sol standard			TD4872JA00	**23263**	TD4872FA00	**23962**
760	*36,48*	sans sol			TD4876JS00	**15561**	TD4876FS00	**16030**
		sol standard			TD4876JA00	**24739**	TD4876FA00	**25481**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
800	*38,40*	sans sol			TD4880JS00	**15972**	TD4880FS00	**16453**
		sol standard			TD4880JA00	**25491**	TD4880FA00	**26908**
840	*40,32*	sans sol			TD4884JS00	**16349**	TD4884FS00	**16838**
		sol standard			TD4884JA00	**26123**	TD4884FA00	**26908**
880	*42,24*	sans sol			TD4888JS00	**17080**	TD4688FS00	**17593**
		sol standard			TD4888JA00	**27634**	TD4888FA00	**28465**
920	*44,16*	sans sol			TD4892JS00	**17459**	TD492FS00	**17982**
		sol standard			TD4892JA00	**28335**	TD492FA00	**29186**
960	*46,08*	sans sol			TD4896JS00	**17858**	TD4896FS00	**18393**
		sol standard			TD4896JA00	**29002**	TD4896FA00	**29873**
Profondeur 520 cm								
520	*27,04*	sans sol			TD5252JS00	**12865**	TD5252FS00	**13250**
		sol standard			TD5252JA00	**20330**	TD5252FA00	**20940**
560	*29,12*	sans sol			TD5256JS00	**13292**	TD5256FS00	**13693**
		sol standard			TD5256JA00	**21162**	TD5256FA00	**21796**
600	*31,12*	sans sol			TD5260JS00	**14203**	TD5260FS00	**14630**
		sol standard			TD5260JA00	**22262**	TD5260FA00	**22931**
640	*33,28*	sans sol			TD5264JS00	**14923**	TD5264FS00	**15368**
		sol standard			TD5264JA00	**23925**	TD5264FA00	**24640**
680	*35,36*	sans sol			TD5268JS00	**15660**	TD5268FS00	**16132**
		sol standard			TD5268JA00	**24978**	TD5268FA00	**25724**
720	*37,44*	sans sol			TD5272JS00	**16114**	TD5272FS00	**16597**
		sol standard			TD5272JA00	**25704**	TD5272FA00	**26475**
760	*39,52*	sans sol			TD5276JS00	**16802**	TD5276FS00	**17307**
		sol standard			TD5276JA00	**27402**	TD5276FA00	**28225**
800	*41,60*	sans sol			TD5280JS00	**17710**	TD5280FS00	**18242**
		sol standard			TD5280JA00	**28710**	TD5280FA00	**29572**
840	*43,68*	sans sol			TD5284JS00	**18157**	TD5284FS00	**18703**
		sol standard			TD5284JA00	**29350**	TD5284FA00	**30233**
880	*45,76*	sans sol			TD5288JS00	**19193**	TD5288FS00	**19768**
		sol standard			TD5288JA00	**31329**	TD5288FA00	**32267**
920	*47,84*	sans sol			TD5292JS00	**19600**	TD5292FS00	**20186**
		sol standard			TD5292JA00	**32051**	TD5292FA00	**33011**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
960	*49,92*	sans sol			TD5296JS00	**20053**	TD5296FS00	**20653**
		sol standard			TD5296JA00	**32778**	TD5296FA00	**33759**
Profondeur 560 cm								
560	*31,36*	sans sol			TD5656JS00	**14239**	TD5656FS00	**14667**
		sol standard			TD5656JA00	**22480**	TD5656FA00	**23152**
600	*33,60*	sans sol			TD5660JS00	**15148**	TD5660FS00	**15600**
		sol standard			TD5660JA00	**23701**	TD5660FA00	**24413**
640	*35,84*	sans sol			TD5664JS00	**15893**	TD5664FS00	**16369**
		sol standard			TD5664JA00	**25297**	TD5664FA00	**26057**
680	*39,44*	sans sol			TD5668JS00	**16664**	TD5668FS00	**17167**
		sol standard			TD5668JA00	**26427**	TD5668FA00	**27217**
720	*40,32*	sans sol			TD5672JS00	**17095**	TD5672FS00	**17606**
		sol standard			TD5672JA00	**27173**	TD5672FA00	**27987**
760	*42,56*	sans sol			TD5676JS00	**17815**	TD5676FS00	**18348**
		sol standard			TD5676JA00	**28930**	TD5676FA00	**29795**
800	*44,80*	sans sol			TD5680JS00	**18291**	TD5680FS00	**18839**
		sol standard			TD5680JA00	**29816**	TD5680FA00	**30708**
840	*47,04*	sans sol			TD5684JS00	**19212**	TD5684FS00	**19788**
		sol standard			TD5684JA00	**30970**	TD5684FA00	**31897**
880	*49,28*	sans sol			TD5688JS00	**20281**	TD5688FS00	**20889**
		sol standard			TD5688JA00	**32968**	TD5688FA00	**33958**
920	*51,52*	sans sol			TD592JS00	**20390**	TD592FS00	**21000**
		sol standard			TD5692JA00	**33435**	TD592FA00	**34438**
960	*53,76*	sans sol			TD5696JS00	**21318**	TD5696FS00	**21954**
		sol standard			TD5696JA00	**34677**	TD5696FA00	**35717**
Profondeur 600 cm								
600	*36,00*	sans sol			TD6060JS00	**15657**	TD6060FS00	**16128**
		sol standard			TD6060JA00	**24455**	TD6060FA00	**25189**
640	*38,40*	sans sol			TD6064JS00	**16434**	TD6064FS00	**16927**
		sol standard			TD6064JA00	**26181**	TD6064FA00	**26967**
680	*40,80*	sans sol			TD6068JS00	**17725**	TD6068FS00	**18257**
		sol standard			TD6068JA00	**27870**	TD6068FA00	**28708**
720	*43,20*	sans sol			TD6072JS00	**18183**	TD6072FS00	**18729**
		sol standard			TD6072JA00	**28648**	TD6072FA00	**29484**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.100 mm

Larg. cm	Surf. m²	Sol	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
760	*45,60*	sans sol			TD6076JS00	**18932**	TD6076FS00	**19498**
		sol standard			TD6076JA00	**30511**	TD6076FA00	**31425**
800	*48,00*	sans sol			TD6080JS00	**19392**	TD6080FS00	**19974**
		sol standard			TD6080JA00	**31278**	TD6080FA00	**32216**
840	*50,40*	sans sol			TD6084JS00	**19859**	TD6084FS00	**20433**
		sol standard			TD6084JA00	**32039**	TD6084FA00	**33000**
880	*52,80*	sans sol			TD6088JS00	**21134**	TD6088FS00	**21770**
		sol standard			TD6088JA00	**34289**	TD6088FA00	**35321**
920	*55,20*	sans sol			TD6092JS00	**21558**	TD6092FS00	**22203**
		sol standard			TD6092JA00	**35111**	TD6092FA00	**36164**
960	*57,60*	sans sol			TD6096JS00	**22018**	TD6096FS00	**22678**
		sol standard			TD6096JA00	**35887**	TD6096FA00	**36966**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 20 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 26 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
Hauteur extérieure sans sol = hauteur intérieure + 10 cm + soutien plafond
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.150 mm

Larg. cm	Surf. m²	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 80 cm							
80	*0,64*	TF0808EA00	**2778**	TF0808JA00	**2913**	TF0808FA00	**3044**
120	*0,96*	TF0812EA00	**3164**	TF0812JA00	**3311**	TF0812FA00	**3458**
160	*1,28*	TF0816EA00	**3937**	TF0816JA00	**4114**	TF0816FA00	**4290**
200	*1,60*	TF0820EA00	**4300**	TF0820JA00	**4489**	TF0820FA00	**4678**
240	*1,92*	TF0824EA00	**4641**	TF0824JA00	**4847**	TF0824FA00	**5052**
280	*2,24*	TF0828EA00	**5396**	TF0828JA00	**5635**	TF0828FA00	**5875**
320	*2,56*	TF0832EA00	**5938**	TF0832JA00	**6192**	TF0832FA00	**6445**
Profondeur 120 cm							
120	*1,44*	TF1212EA00	**3516**	TF1212JA00	**3683**	TF1212FA00	**3840**
160	*1,92*	TF1216EA00	**4358**	TF1216JA00	**4465**	TF1216FA00	**4575**
200	*2,40*	TF1220EA00	**4754**	TF1220JA00	**4960**	TF1220FA00	**5168**
240	*2,88*	TF1224EA00	**5135**	TF1224JA00	**5355**	TF1224FA00	**5577**
280	*3,36*	TF1228EA00	**5938**	TF1228JA00	**6192**	TF1228FA00	**6445**
320	*3,84*	TF1232EA00	**6508**	TF1232JA00	**6772**	TF1232FA00	**7041**
360	*4,32*	TF1236EA00	**6859**	TF1236JA00	**7210**	TF1236FA00	**7426**
Profondeur 160 cm							
160	*2,56*	TF1616EA00	**5485**	TF1616JA00	**5707**	TF1616FA00	**5933**
200	*3,20*	TF1620EA00	**5926**	TF1620JA00	**6163**	TF1620FA00	**6404**
240	*3,84*	TF1624EA00	**6309**	TF1624JA00	**6563**	TF1624FA00	**6817**
280	*4,48*	TF1628EA00	**7422**	TF1628JA00	**7702**	TF1628FA00	**7983**
320	*5,12*	TF1632EA00	**7879**	TF1632JA00	**8177**	TF1632FA00	**8472**
360	*5,76*	TF1636EA00	**8290**	TF1636JA00	**8601**	TF1636FA00	**8914**
400	*6,40*	TF1640EA00	**9444**	TF1640JA00	**9871**	TF1640FA00	**10125**
440	*7,04*	TF1644EA00	**9832**	TF1644JA00	**10233**	TF1644FA00	**10540**
480	*7,68*	TF1648EA00	**10235**			TF1648FA00	**10977**
Profondeur 200 cm							
200	*4,00*	TF2020EA00	**6412**	TF2020JA00	**6667**	TF2020FA00	**6921**
240	*4,80*	TF2024EA00	**6875**	TF2024JA00	**7140**	TF2024FA00	**7404**
280	*5,60*	TF2028EA00	**8028**	TF2028JA00	**7913**	TF2028FA00	**8621**
320	*6,40*	TF2032EA00	**8530**	TF2032JA00	**8840**	TF2032FA00	**9153**
360	*7,20*	TF2036EA00	**8979**	TF2036JA00	**9305**	TF2036FA00	**9631**
400	*8,00*	TF2040EA00	**10169**	TF2040JA00	**10523**	TF2040FA00	**10876**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 30 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 36 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.150 mm

Larg. cm	Surf. m²	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
440	*8,80*	TF2044EA00	**10622**	TF2044JA00	**11030**	TF2044FA00	**11361**
480	*9,60*	TF2048EA00	**11069**	TF2048JA00	**11403**	TF2048FA00	**11746**
520	*10,40*	TF2052EA00	**12239**			TF2052FA00	**13067**
Profondeur 240 cm							
240	*5,76*	TF2424EA00	**7412**	TF2424JA00	**7691**	TF2424FA00	**7971**
280	*6,72*	TF2428EA00	**8602**	TF2428JA00	**8914**	TF2428FA00	**9224**
320	*7,68*	TF2432EA00	**9168**	TF2432JA00	**9495**	TF2432FA00	**9820**
360	*8,64*	TF2436EA00	**9656**	TF2436JA00	**10276**	TF2436FA00	**10895**
400	*9,60*	TF2440EA00	**10335**	TF2440JA00	**10987**	TF2440FA00	**11641**
440	*10,56*	TF2444EA00	**11408**	TF2444JA00	**11822**	TF2444FA00	**12178**
480	*11,52*	TF2448EA00	**11895**	TF2448JA00	**12324**	TF2448FA00	**12695**
520	*12,48*	TF2452EA00	**13087**	TF2452JA00	**13532**	TF2452FA00	**13939**
560	*13,44*	TF2456EA00	**13603**			TF2456FA00	**14495**
Profondeur 280 cm							
280	*7,84*	TF2828EA00	**9875**	TF2828JA00	**10249**	TF2828FA00	**10558**
320	*8,96*	TF2832EA00	**10594**	TF2832JA00	**10972**	TF2832FA00	**11300**
360	*10,08*	TF2836EA00	**11013**	TF2836JA00	**11415**	TF2836FA00	**11758**
400	*11,20*	TF2840EA00	**12455**	TF2840JA00	**12867**	TF2840FA00	**13255**
440	*12,32*	TF2844EA00	**12982**	TF2844JA00	**13410**	TF2844FA00	**13814**
480	*13,44*	TF2848EA00	**13513**	TF2848JA00	**13950**	TF2848FA00	**14368**
520	*14,56*	TF2852EA00	**14899**	TF2852JA00	**15359**	TF2852FA00	**15821**
560	*15,68*	TF2856EA00	**15460**	TF2856JA00	**15930**	TF2856FA00	**16410**
600	*16,80*	TF2860EA00	**16050**			TF2860FA00	**17029**
Profondeur 320 cm							
320	*10,24*	TF3232EA00	**11320**	TF3232JA00	**11706**	TF3232FA00	**12058**
360	*11,52*	TF3236EA00	**11885**	TF3236JA00	**12286**	TF3236FA00	**12653**
400	*12,80*	TF3240EA00	**13256**	TF3240JA00	**13672**	TF3240FA00	**14083**
440	*14,08*	TF3244EA00	**13843**	TF3244JA00	**14274**	T3244FA00	**14701**
480	*15,36*	TF3248EA00	**14398**	TF3248JA00	**14844**	TF3248FA00	**15291**
520	*16,64*	TF3252EA00	**16018**	TF3252JA00	**16515**	TF3252FA00	**17010**
560	*17,92*	TF3256EA00	**16878**	TF3256JA00	**17339**	TF3256FA00	**17859**
600	*19,20*	TF3260EA00	**17213**	TF3260JA00	**17692**	TF3260FA00	**18223**
640	*20,48*	TF3264EA00	**17557**	TF3264JA00	**18037**	TF3264FA00	**18577**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 30 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 36cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.150 mm

Larg. cm	Surf. m²	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 360 cm							
360	*12,96*	TF3636EA00	**12872**	TF3636JA00	**13274**	TF3640FA00	**13671**
400	*14,40*	TF3640EA00	**14252**	TF3640JA00	**14665**	TF3640FA00	**15104**
440	*15,84*	TF3644EA00	**14914**	TF3644JA00	**15347**	TF3644FA00	**15809**
480	*17,28*	TF3648EA00	**15566**	TF3648JA00	**16005**	TF3648FA00	**16485**
520	*18,72*	TF3652EA00	**16922**	TF3652JA00	**17381**	TF3652FA00	**17903**
560	*20,16*	TF3656EA00	**17740**	TF3656JA00	**18200**	TF3656FA00	**18747**
600	*21,60*	TF3660EA00	**18324**	TF3660JA00	**18788**	TF3660FA00	**19353**
640	*23,04*	TF3664EA00	**19699**	TF3664JA00	**20186**	TF3664FA00	**20794**
680	*24,48*	TF3668EA00	**20847**	TF3668JA00	**21336**	TF3668FA00	**21978**
720	*25,92*	TF3272EA00	**21498**	TF3672JA00	**21993**	TF3272FA00	**22653**
760	*27,36*	TF3676EA00	**22840**	TF3676JA00	**23352**	TF3676FA00	**24053**
800	*28,80*	TF3680EA00	**23721**	TF3680JA00	**24234**	TF3680FA00	**24962**
840	*30,24*	TF3684EA00	**24330**	TF3684JA00	**24860**	TF3684FA00	**25608**
880	*31,68*	TF3688EA00	**25630**	TF3688JA00	**26180**	TF3688FA00	**26967**
920	*33,12*	TF3692EA00	**26317**	TF3692JA00	**26871**	TF3692FA00	**27678**
960	*34,56*	TF3696EA00	**26909**	TF3696JA00	**27479**	TF3696FA00	**28303**
Profondeur 400 cm							
400	*16,00*	TF4040EA00	**16142**	TF4040JA00	**16537**	TF4040FA00	**17033**
440	*17,60*	TF4044EA00	**16829**	TF4044JA00	**17261**	TF4044FA00	**17778**
480	*19,20*	TF4048EA00	**17532**	TF4048JA00	**17973**	TF4048FA00	**18513**
520	*20,80*	TF4052EA00	**19072**	TF4052JA00	**19527**	TF4052FA00	**20112**
560	*22,40*	TF4056EA00	**19809**	TF4056JA00	**20271**	TF4056FA00	**20879**
600	*24,00*	TF4060EA00	**20574**	TF4060JA00	**21043**	TF4060FA00	**21674**
640	*25,60*	TF4064EA00	**22177**	TF4064JA00	**22652**	TF4064FA00	**23332**
680	*27,20*	TF4068EA00	**23448**	TF4068JA00	**23918**	TF4068FA00	**24638**
720	*28,80*	TF4072EA00	**24152**	TF4072JA00	**24627**	TF4072FA00	**25368**
760	*30,40*	TF4076EA00	**25703**	TF4076JA00	**26191**	TF4076FA00	**26976**
800	*32,00*	TF4080EA00	**26517**	TF4080JA00	**27013**	TF4080FA00	**27823**
840	*33,60*	TF4084EA00	**27152**	TF4084JA00	**27661**	TF4084FA00	**28490**
880	*35,20*	TF4088EA00	**28810**	TF4088JA00	**29320**	TF4088FA00	**30200**
920	*36,80*	TF4092EA00	**29520**	TF4092JA00	**30048**	TF4092FA00	**30951**
960	*38,04*	TF4096EA00	**30184**	TF4096JA00	**30715**	TF4096FA00	**31638**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 30 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 36 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.150 mm

Larg. cm	Surf. m²	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
Profondeur 440 cm							
440	*19,36*			TF4444JA00	**18265**	TF4444FA00	**18814**
480	*21,12*			TF4448JA00	**18785**	TF4448FA00	**19348**
520	*22,88*			TF4452JA00	**20377**	TF4452FA00	**20988**
560	*24,64*			TF4456JA00	**21179**	TF4456FA00	**21814**
600	*26,40*			TF4460JA00	**21980**	TF4460FA00	**22641**
640	*28,16*			TF4464JA00	**23616**	TF4464FA00	**24323**
680	*29,92*			TF4468JA00	**24996**	TF4468FA00	**25746**
720	*31,68*			TF4472JA00	**25746**	TF4472FA00	**26520**
760	*33,44*			TF4476JA00	**27328**	TF4476FA00	**28150**
800	*35,02*			TF4480JA00	**28203**	TF4480FA00	**29051**
840	*36,96*			TF4484JA00	**28899**	TF4484FA00	**29766**
880	*38,72*			TF4488JA00	**30578**	TF4488FA00	**31495**
920	*40,48*			TF4492JA00	**31370**	TF4492FA00	**32312**
960	*42,24*			TF4496JA00	**32079**	TF4496FA00	**33039**
Profondeur 480 cm							
480	*23,04*			TF4848JA00	**19578**	TF4848FA00	**20166**
520	*24,96*			TF4852JA00	**21218**	TF4852FA00	**21854**
560	*26,88*			TF4856JA00	**22062**	TF4856FA00	**22725**
600	*28,80*			TF4860JA00	**22901**	TF4860FA00	**23590**
640	*30,72*			TF4864JA00	**24583**	TF4864FA00	**25321**
680	*32,64*			TF4868JA00	**26039**	TF4868FA00	**26819**
720	*34,56*			TF4872JA00	**26826**	TF4872FA00	**27630**
760	*36,48*			TF4876JA00	**28451**	TF4876FA00	**29307**
800	*38,40*			TF4880JA00	**29378**	TF4880FA00	**30258**
840	*40,32*			TF4884JA00	**30099**	TF4884FA00	**31002**
880	*42,24*			TF4888JA00	**31811**	TF4888FA00	**32766**
920	*44,16*			TF4892JA00	**32651**	TF4892FA00	**33629**
960	*46,08*			TF4896JA00	**33278**	TF4896FA00	**34403**
Profondeur 520 cm							
520	*27,04*			TF5252JA00	**23321**	TF5252FA00	**24020**
560	*29,12*			TF5256JA00	**24332**	TF5256FA00	**25063**
600	*31,20*			TF5260JA00	**25540**	TF5260FA00	**26308**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 30 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 36cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Europa ép.150 mm

Larg. cm	Surf. m²	Hauteur 201,5 cm		Hauteur 221,5 cm		Hauteur 241,5 cm	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
640	*33,28*			TF5264JA00	**27412**	TF5264FA00	**28234**
680	*35,36*			TF5268JA00	**28567**	TF5268FA00	**29425**
720	*37,44*			TF5272JA00	**29423**	TF5272FA00	**30305**
760	*39,52*			TF5276JA00	**28979**	TF5276FA00	**29850**
800	*41,60*			TF5280JA00	**32724**	TF5280FA00	**33704**
840	*43,68*			TF5284JA00	**33503**	TF5284FA00	**34510**
880	*45,76*			TF5288JA00	**35647**	TF5288FA00	**36717**
920	*47,84*			TF5292JA00	**36477**	TF5292FA00	**37571**
960	*49,92*			TF5296JA00	**37335**	TF5296FA00	**38456**
Profondeur 560 cm							
560	*31,36*			TF5656JA00	**25800**	T5656FA00	**26575**
600	*33,60*			TF5660JA00	**27149**	TF5660FA00	**27963**
640	*35,84*			TF5664JA00	**28932**	TF5664FA00	**29799**
680	*38,08*			TF5668JA00	**30169**	TF5668FA00	**31075**
720	*40,32*			TF5672JA00	**31044**	TF5672FA00	**31975**
760	*42,56*			TF5676JA00	**32934**	TF5676FA00	**33919**
800	*44,80*			TF5680JA00	**34025**	TF5680FA00	**35045**
840	*47,04*			TF5684JA00	**35301**	TF5684FA00	**36361**
880	*49,28*			TF5688JA00	**37471**	TF5688FA00	**38597**
920	*51,52*			TF5692JA00	**38100**	TF5692FA00	**39243**
960	*53,76*			TF5696JA00	**39440**	TF5696FA00	**40623**
Profondeur 600 cm							
600	*36,00*			TF6060JA00	**27990**	TF6060FA00	**28830**
640	*38,40*			TF6064JA00	**29931**	TF6064FA00	**30831**
680	*40,80*			TF6068JA00	**31698**	TF6068FA00	**32653**
720	*43,20*			TF6072JA00	**32613**	TF6072FA00	**33592**
760	*45,60*			TF6076JA00	**34650**	TF6076FA00	**35690**
800	*48,00*			TF6080JA00	**35576**	TF6080FA00	**36644**
840	*50,40*			TF6084JA00	**36510**	TF6084FA00	**37607**
880	*52,80*			TF6088JA00	**38917**	TF6088FA00	**40084**
920	*55,20*			TF6092JA00	**39886**	TF6092FA00	**41082**
960	*57,60*			TF6096JA00	**40798**	TF6096FA00	**42021**

Longueur x largeur extérieures = dimensions intérieures + 30 cm
Hauteur extérieure avec sol = hauteur intérieure + 36 cm + soutien plafond (chevrons inclus)*
*cotes chevrons : ht 6 x 4 cm possibilité positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur

Europa

Portes pivotantes

Les prix des portes et des portillons indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes et portillons vendus seuls.

Descriptif : Battant : isolation mousse de polyuréthanne ép.60 mm sur panneau ép.60 mm, 100 mm sur panneau ép.100 mm et 120 mm sur panneau ép. 150 mm
revêtement extérieur PET 55µ - revêtement intérieur tôle laquée lisse blanc
joint encliquetable et balai racleur sur les portes
joint 4 faces sur les portillons
charnières à rampes hélicoïdales
fermeture à clé avec décondamnation intérieure par coup de poing
gâche à contact électrique (loqueteau sur les portillons)
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtiers
cordon chauffant pour porte en température négative
tubes pour passage de câbles

Les portes avec revêtement PET ne doivent pas être placées en extérieur
Utiliser une tôle laquée*

	Passage centré	Passage décentré à gauche	Passage décentré à droite
Portes ferrées droite			
Portes ferrées gauche			

Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	201,5	221,5	241,5
201,5	oui	non	oui
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte sur la façade. et éventuellement le revêtement spécifique
*** délai nous consulter**

Portes pivotantes pour Europa sans sol

sur panneau ép. 60 mm

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAXGSEP00	PBAXDSEP00	**1136**
85 x 62*	220 x 80	PBAXGSJP00	PBAXDSJP00	**1206**
190 x 62	201,5 x 80	PBBXGSEP00	PBBXDSEP00	**995**
190 x 62	221,5 x 80	PBBXGSJP00	PBBXDSJP00	**995**
190 x 80	201,5 x 100	PBNXGSEP00	PBNXDSEP00	**995**
190 x 80	201,5 x 120	PBCXGSEP00	PBCXDSEP00	**995**
190 x 100	201,5 x 120	PBDXGSEP00	PBDXDSEP00	**995**
200 x 80	221,5 x 100	PBPXGSJP00	PBPXDSJP00	**1030**
200 x 80	221,5 x 120	PBIXGSIP00	PBIXDSIP00	**1030**
200 x 80	241,5 x 100	PBPRGSFP00	PBPRDSFP00	**1030**
200 x 80	241,5 x 120	PBKRGSFP00	PBKRDSFP00	**1030**
200 x 100	221,5 x 120	PBJXGSIP00	PBJXDSIP00	**1030**
200 x 100	241,5 x 120	PBJRGSFP00	PBJRDSFP00	**1030**
220 x 100	241,5 x 120	PBEXGSFP00	PBEXDSFP00	**1216**
220 x 120	241,5 x 160	PBFXGSFP00	PBFXDSFP00	**1216**
220 x 140	241,5 x 160	PBGXGSFP00	PBGXDSFP00	**1216**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLXGSEPDD	PBLXDSEPDD	**1136**
		A gauche	PBLXGSEPDG	PBLXDSEPDG	**1136**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMXGSJPDD	PBMXDSJPDD	**1303**
		A gauche	PBMXGSJPDG	PBMXDSJPDG	**1303**

Europa

Portes pivotantes pour Europa sans sol

sur panneau ép.100 mm - positive

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEP00	PBAYDSEP00	**1268**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJP00	PBAYDSJP00	**1287**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYGSEP00	PBBYDSEP00	**1154**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYGSJP00	PBBYDSJP00	**1154**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYGSEP00	PBNYDSEP00	**1154**
190 x 80	201,5 x 120	PBCYGSEP00	PBCYDSEP00	**1154**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYGSEP00	PBDYDSEP00	**1154**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYGSJP00	PBPYDSJP00	**1201**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYGSIP00	PBIYDSIP00	**1201**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTGSFP00	PBPTDSFP00	**1201**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTGSFP00	PBKTDSFP00	**1201**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYGSIP00	PBJYDSIP00	**1201**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTGSFP00	PBJTDSFP00	**1201**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYGSFP00	PBEYDSFP00	**1402**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYGSFP00	PBFYDSFP00	**1402**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYGSFP00	PBGYDSFP00	**1402**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLYGSEPDD	PBLYDSEPDD	**1320**
		A gauche	PBLYGSEPDG	PBLYDSEPDG	**1320**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMYGSJPDD	PBMYDSJPDD	**1377**
		A gauche	PBMYGSJPDG	PBMYDSJPDG	**1377**

Europa

Portes pivotantes pour Europa sans sol

sur panneau ép 100 mm - négative

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEN00	PBAYDSEN00	**1492**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJN00	PBAYDSJN00	**1415**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYGSEN00	PBBYDSEN00	**1268**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYGSJN00	PBBYDSJN00	**1268**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYGSEN00	PBNYDSEN00	**1268**
190 x 80	201,5 x 120	PBCYGSEN00	PBCYDSEN00	**1268**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYGSEN00	PBDYDSEN00	**1268**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYGSJN00	PBPYDSJN00	**1305**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYGSIN00	PBIYDSIN00	**1305**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTGSFN00	PBPTDSFN00	**1305**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTGSFN00	PBKTDSFN00	**1305**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYGSIN00	PBJYDSIN00	**1305**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTGSFN00	PBJTDSFN00	**1305**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYGSFN00	PBEYDSFN00	**1752**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYGSFN00	PBFYDSFN00	**1752**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYGSFN00	PBGYDSFN00	**1752**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLYGSENDD	PBLYDSENDD	**1447**
		A gauche	PBLYGSENDG	PBLYDSENDG	**1447**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMYGSJNDD	PBMYDSJNDD	**1498**
		A gauche	PBMYGSJNDG	PBMYDSJNDG	**1498**

Europa

Portes pivotantes pour Europa avec sol

sur panneau ép. 60 mm

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAXGSEP00	PBAXDSEP00	**1136**
85 x 62*	220 x 80	PBAXGSJP00	PBAXDSJP00	**1206**
190 x 62	201,5 x 80	PBBXG1EP00	PBBXD1EP00	**1144**
190 x 62	221,5 x 80	PBBXG1JP00	PBBXD1JP00	**1144**
190 x 80	201,5 x 100	PBNXG1EP00	PBNXD1EP00	**1144**
190 x 80	201,5 x 120	PBCXG1EP00	PBCXD1EP00	**1144**
190 x 100	201,5 x 120	PBDXG1EP00	PBDXD1EP00	**1127**
200 x 80	221,5 x 100	PBPXG1JP00	PBPXD1JP00	**1181**
200 x 80	221,5 x 120	PBIXG1IP00	PBIXD1IP00	**1181**
200 x 80	241,5 x 100	PBPRG1FP00	PBPRD1FP00	**1181**
200 x 80	241,5 x 120	PBKRG1FP00	PBKRD1FP00	**1181**
200 x 100	221,5 x 120	PBJXG1IP00	PBJXD1IP00	**1181**
200 x 100	241,5 x 120	PBJRG1FP00	PBJRD1FP00	**1181**
220 x 100	241,5 x 120	PBEXG1FP00	PBEXD1FP00	**1375**
220 x 120	241,5 x 160	PBFXG1FP00	PBFXD1FP00	**1375**
220 x 140	241,5 x 160	PBGXG1FP00	PBGXD1FP00	**1375**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLXG1EPDD	PBLXD1EPDD	**1448**
		A gauche	PBLXG1EPDG	PBLXD1EPDG	**1448**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMXG1JPDD	PBMXD1JPDD	**1594**
		A gauche	PBMXG1JPDG	PBMXD1JPDG	**1594**

Europa

Portes pivotantes pour Europa avec sol

sur panneau ép. 100 mm - positive

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEP00	PBAYDSEP00	**1268**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJP00	PBAYDSJP00	**1287**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYG1EP00	PBBYD1EP00	**1289**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYG1JP00	PBBYD1JP00	**1289**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYG1EP00	PBNYD1EP00	**1289**
190 x80	201,5 x 120	PBCYG1EP00	PBCYD1EP00	**1289**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYG1EP00	PBDYD1EP00	**1289**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYG1JP00	PBPYD1JP00	**1334**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYG1IP00	PBIYD1IP00	**1334**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTG1FP00	PBPTD1FP00	**1334**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTG1FP00	PBKTD1FP00	**1334**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYG1IP00	PBJYD1IP00	**1334**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTG1FP00	PBJTD1FP00	**1334**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYG1FP00	PBEYD1FP00	**1542**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYG1FP00	PBFYD1FP00	**1542**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYG1FP00	PBGYD1FP00	**1542**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLYG1EPDD	PBLYD1EPDD	**1468**
		A gauche	PBLYG1EPDG	PBLYD1EPDG	**1468**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMYG1JPDD	PBMYD1JPDD	**1525**
		A gauche	PBMYG1JPDG	PBMYD1JPDG	**1525**

Europa

Portes pivotantes pour Europa avec sol

sur panneau ép. 100 mm - négative

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAYGSEN00	PBAYDSEN00	**1492**
85 x 62*	220 x 80	PBAYGSJN00	PBAYDSJN00	**1415**
190 x 62	201,5 x 80	PBBYG1EN00	PBBYD1EN00	**1415**
190 x 62	221,5 x 80	PBBYG1JN00	PBBYD1JN00	**1415**
190 x 80	201,5 x 100	PBNYG1EN00	PBNYD1EN00	**1415**
190 x 80	201,5 x 120	PBCYG1EN00	PBCYD1EN00	**1415**
190 x 100	201,5 x 120	PBDYG1EN00	PBDYD1EN00	**1415**
200 x 80	221,5 x 100	PBPYG1JN00	PBPYD1JN00	**1454**
200 x 80	221,5 x 120	PBIYG1IN00	PBIYD1IN00	**1454**
200 x 80	241,5 x 100	PBPTG1FN00	PBPTD1FN00	**1454**
200 x 80	241,5 x 120	PBKTG1FN00	PBKTD1FN00	**1454**
200 x 100	221,5 x 120	PBJYG1IN00	PBJYD1IN00	**1454**
200 x 100	241,5 x 120	PBJTG1FN00	PBJTD1FN00	**1454**
220 x 100	241,5 x 120	PBEYG1FN00	PBEYD1FN00	**1839**
220 x 120	241,5 x 160	PBFYG1FN00	PBFYD1FN00	**1839**
220 x 140	241,5 x 160	PBGYG1FN00	PBGYD1FN00	**1839**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLYG1ENDD	PBLYD1ENDD	**1601**
		A gauche	PBLYG1ENDG	PBLYD1ENDG	**1601**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMYG1JNDD	PBMYD1JNDD	**1652**
		A gauche	PBMYG1JNDG	PBMYD1JNDG	**1652**

Europa

Portes pivotantes pour Europa avec sol

sur panneau ép. 150 mm - négative

passage centré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
85 x 62*	200 x 80	PBAZGSEN00	PBAZDSEN00	**1599**
85 x 62*	220 x 80	PBAZGSJN00	PBAZDSJN00	**1654**
190 x 62	201,5 x 80	PBBZG1EN00	PBBZD1EN00	**1636**
190 x 62	221,5 x 80	PBBZG1JN00	PBBZD1JN00	**1649**
190 x 80	201,5 x 120	PBCZG1EN00	PBCZD1EN00	**1649**
190 x 100	201,5 x 120	PBDZG1EN00	PBDZD1EN00	**1649**
200 x 80	221,5 x 120	PBKZG1JN00	PBKZD1JN00	**1722**
200 x 80	241,5 x 120	PBKUG1FN00	PBKUD1FN00	**1722**
200 x 100	221,5 x 120	PBJZG1JN00	PBJZD1IJN00	**1722**
200 x 100	241,5 x 120	PBJUG1FN00	PBJUD1FN00	**1722**
220 x 100	241,5 x 120	PBEZG1FN00	PBEZD1FN00	**2003**
220 x 120	241,5 x 160	PBFZG1FN00	PBFZD1FN00	**2003**
220 x 140	241,5 x 160	PBGZG1FN00	PBGZD1FN00	**2460**

* façade 2 portillons

passage décentré

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Décentrage	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
190 x 70	201,5 x 120	A droite	PBLZG1ENDD	PBLZD1ENDD	**1886**
		A gauche	PBLZG1ENDG	PBLZD1ENDG	**1886**
200 x 70	221,5 x 120	A droite	PBMZG1JNDD	PBMZD1JNDD	**1970**
		A gauche	PBMZG1JNDG	PBMZD1JNDG	**1970**

Options pour portes pivotantes

Protections bas de porte - 1 face extérieure

Largeur passage libre de la porte	PVC grainé gris Hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox Hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
62	6ZPRA0620B	**88**	6ZPRA0620C	**193**
70	6ZPRA0700B	**96**	6ZPRA0700C	**224**
80	6ZPRA0800B	**106**	6ZPRA0800C	**262**
100	6ZPRA1000B	**125**	6ZPRA1000C	**298**
120	6ZPRA1200B	**150**	6ZPRA1200C	**390**
140	6ZPRA1400B	**170**	6ZPRA1400C	**447**

Autres options

Désignation	Code	Prix HT €
Kit barre anti panique	01E0202700	**388**
Ferme porte	81700T5100	**525**
Supplément serrure **H**aute **P**rotection (ambiance agressive)	81700T141A	**43**
Oculus 60x31 cm bi-affleurant battant ép.60 mm largeurs entre 70 et 100 cm	81800T0010	**450**
Oculus 60x30 cm semi affleurant sur pareclose aluminium - battant ép.60 mm - température positive	81800T0011	**1200**
Oculus 60x30 cm semi affleurant sur pareclose aluminium - battant ép.100 mm - température positive	81800T0012	**1200**

Portes coulissantes Alpha 100

Les prix des portes indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Vantail : isolation mousse de polyuréthanne ép.60 mm en positif et 120 mm en négatif
revêtement tôle laquée lisse blanc
joint périphérique double
rail aluminium anodisé
poignée décollement intérieur et extérieur
plaque de propreté intérieur PVC
protection extérieure arrondie inox
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtiers
cordon chauffant pour porte en température négative
rupture de pont thermique

coulissant droit

coulissant gauche

Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	201,5	221,5	241,5
201,5	oui	non	oui
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte sur la façade.

Europa

Portes coulissantes Alpha 100 pour Europa sans sol

sur panneau ép. 60 mm

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50BGSB000	P50BDSB000	**3162**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56BGSB000	P56BDSB000	**3175**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57BGSB000	P57BDSB000	**3208**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58BGSB000	P58BDSB000	**3724**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51BGSB000	P51BDSB000	**3103**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52BGSB000	P52BDSB000	**3114**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53BGSB000	P53BDSB000	**3616**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54BGSB000	P54BDSB000	**3624**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55BGSB000	P55BDSB000	**4078**

sur panneau ép. 100 mm - positive

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50DGSB000	P50DDSB000	**3201**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56DGSB000	P56DDSB000	**3193**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57DGSB000	P57DDSB000	**3376**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58DGSB000	P58DDSB000	**3791**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51DGSB000	P51DDSB000	**3190**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52DGSB000	P52DDSB000	**3253**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53DGSB000	P53DDSB000	**3714**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54DGSB000	P54DDSB000	**3723**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55DGSB000	P55DDSB000	**4133**

sur panneau ép. 100 mm - négative

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50EGSB000	P50EDSB000	**3740**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56EGSB000	P56EDSB000	**3742**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57EGSB000	P57EDSB000	**3942**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58EGSB000	P58EDSB000	**4415**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51EGSB000	P51EDSB000	**3725**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52EGSB000	P52EDSB000	**3858**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53EGSB000	P53EDSB000	**4351**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54EGSB000	P54EDSB000	**4396**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55EGSB000	P55EDSB000	**4867**

sur panneau ép. 150 mm - négative

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50FGSB000	P50FDSB000	**3833**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56FGSB000	P56FDSB000	**4009**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57FGSB000	P57FDSB000	**4091**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58FGSB000	P58FDSB000	**4553**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51FGSB000	P51FDSB000	**3860**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52FGSB000	P52FDSB000	**4001**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53FGSB000	P53FDSB000	**4479**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54FGSB000	P54FDSB000	**4516**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55FGSB000	P55FDSB000	**4980**

*rajouter 40 cm pour porte montée côté intérieur de la chambre

Europa

Portes coulissantes Alpha 100 pour Europa avec sol

sur panneau ép. 60 mm

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50BG1B000	P50BD1B000	**3630**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56BG1B000	P56BD1B000	**3643**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57BG1B000	P57BD1B000	**3770**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58BG1B000	P58BD1B000	**4463**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51BG1B000	P51BD1B000	**3566**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52BG1B000	P52BD1B000	**3670**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53BG1B000	P53BD1B000	**4356**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54BG1B000	P54BD1B000	**4312**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55BG1B000	P55BD1B000	**4821**

sur panneau ép. 100 mm - positive

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50DG1B000	P50DD1B000	**3803**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56DG1B000	P56DD1B000	**3794**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57DG1B000	P57DD1B000	**4110**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58DG1B000	P58DD1B000	**4689**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51DG1B000	P51DD1B000	**3787**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52DG1B000	P52DD1B000	**4012**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53DG1B000	P53DD1B000	**4608**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54DG1B000	P54DD1B000	**4716**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55DG1B000	P55DD1B000	**5063**

sur panneau ép. 100 mm - négative

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50EG1B000	P50ED1B000	**4083**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56EG1B000	P56ED1B000	**4085**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57EG1B000	P57ED1B000	**4439**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58EG1B000	P58ED1B000	**5065**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51EG1B000	P51ED1B000	**4119**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52EG1B000	P52ED1B000	**4356**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53EG1B000	P53ED1B000	**4999**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54EG1B000	P54ED1B000	**5093**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55EG1B000	P55ED1B000	**5557**

sur panneau ép. 150 mm - négative

Passage libre	Cotes ext. huisserie	Encombrement total avec rail	Ferrage gauche	Ferrage droit	Supp. HT €
185 x 95	201,5 x 120	203 x 240	P50FG1B000	P50FD1B000	**4117**
200 x 95	221,5 x 120	223 x 240	P56FG1B000	P56FD1B000	**4228**
200 x 120	221,5 x 160	223 x 280*	P57FG1B000	P57FD1B000	**4600**
200 x 140	221,5 x 200	223 x 360	P58FG1B000	P58FD1B000	**5200**
220 x 95	241,5 x 120	243 x 240	P51FG1B000	P51FD1B000	**4034**
220 x 120	241,5 x 160	243 x 280*	P52FG1B000	P52FD1B000	**4512**
220 x 140	241,5 x 200	243 x 360	P53FG1B000	P53FD1B000	**5127**
220 x 160	241,5 x 200	240 x 360*	P54FG1B000	P54FD1B000	**5136**
220 x 200	241,5 x 240	243 x 440*	P55FG1B000	P55FD1B000	**5773**

*rajouter 40 cm pour porte montée côté intérieur de la chambre

Options pour Portes coulissantes Alpha 100

Options

Désignation	Code	Prix HT €
Serrure à clé	6ZCLE00220	**468**
Ce prix est uniquement valable si la serrure à clé est prévue lors de la commande; pour un ajout sur chantier consulter le SAV		
Oculus semi-affleurant 60x30 cm sur parecloses aluminium - battant ép.60 mm - température positive	81800T0011	**1200**

Supplément protections bas de porte extérieures 1 face (en remplacement de la protection arrondie)

Largeur du passage libre en cm	PVC grainé gris Hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox Hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
95	81004T0095	**8**	81004T1800	**61**
120	81004T0120	**27**	81004T1900	**92**
140	81004T0140	**42**	81004T2000	**133**
160	81004T0160	**132**	81004T2100	**152**
200	81004T0200	**161**	81004T2200	**173**

Europa

Portes de service

Les prix des portes indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Battant : isolation épaisseur 40 mm
revêtement tôle laquée lisse blanc
balai racleur
poignée extérieure et intérieure en PVC blanc
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtier

Porte ferrée gauche

Porte ferrée droite



Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	201,5	221,5	241,5
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte sur la façade.

Portes de service

sur panneau
ép. 60 mm

Appellation commerciale	Passage libre	Cotes ext. huisserie	Code		Supp. HT €
			Ferrage gauche	Ferrage droit	
Haut. Passage libre : 204		**Haut. Huisserie : 221,5**			
204 x 63 (sanitaire)	204 x 61,1	221,5 x 80	PIAAGTB000	PIAADTB000	**1240**
204 x 63	204 x 61,1	221,5 x 80	PIBAGTB000	PIBADTB000	**1165**
204 x 83	204 x 81,1	221,5 x 120	PIDAGTB000	PIDADTB000	**1165**
204 x 103	204 x 101,1	221,5 x 120	PIFAGTB000	PIFADTB000	**1165**
204 x 126 (83+43)*	204 x 124,6	221,5 x 160	PIHADTB000		**1957**
204x 166 (103+63)*	204 x 164,6	221,5 x 200	PIJADTB000		**1957**
204 x 206 (103+103)*	204 x 204,6	221,5 x 240	PILADTB000		**1957**
Haut. Passage libre : 204	**Haut. Huisserie : 241,5**				
204 x 63 (sanitaire)	204 x 61,1	241,5 x 80	PI0AGTB000	PI0ADTB000	**1258**
204 x 63	204 x 61,1	241,5 x 80	PI1AGTB000	PI1ADTB000	**1215**
204 x 83	204 x 81,1	241,5 x 120	PI2AGTB000	PI2ADTB000	**1215**
204 x 103	204 x 101,1	241,5 x 120	PI3AGTB000	PI3ADTB000	**1215**
204 x 126 (83+43)*	204 x 124,6	241,5 x 160	PI5ADTB000		**2126**
204x 166 (103+63)*	204 x 164,6	241,5 x 200	PI7ADTB000		**2126**
204 x 206 (103+103)*	204 x 204,6	241,5 x 240	PI9ADTB000		**2126**
Haut. Passage libre : 224	**Haut. Huisserie : 241,5**				
224 x 63	224 x 61,1	241,5 x 80	PINAGTB000	PINADTB000	**1317**
224 x 83	224 x 81,1	241,5 x 120	PIQAGTB000	PIQADTB000	**1317**
224 x 103	224 x 101,1	241,5 x 120	PISAGTB000	PISADTB000	**1317**
224 x 126 (83+43)*	224 x 124,6	241,5 x 160	PIUADTB000		**1968**
224x 166 (103+63)*	224 x 164,6	241,5 x 200	PIWADTB000		**1968**
224 x 206 (103+103)*	224 x 204,6	241,5 x 240	PIYADTB000		**1968**

* porte à 2 vantaux

Protections bas de porte - 1 face extérieure

Largeur du passage libre en cm	PVC grainé gris Hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox Hauteur 85 cm	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
63	81001TS063	**78**	81001T7000	**115**
83	81001TS083	**92**	81001T7100	**150**
103	81001TS103	**117**	81001T7300	**195**
126	81001TS126	**148**	81001T7400	**230**
166	81001TS166	**190**	81001T7500	**302**
206	81001TS206	**235**	81001T7600	**389**

Autres options

Désignation	Code	Prix HT €
Ferme porte sans arrêt 1 vantail	81700T0700	**135**
Ferme porte sans arrêt 2 vantaux	81700T0800	**271**
Kit barre anti-panique	81700T1100	**845**
Oculus 60 x 30 cm. Vitre de sécurité ép.6mm entourage caoutchouc noir et angles arrondis	TVSANT0100	**195**
Oculus bi-affleurant 60 x31 cm (largeur vantail entre 83 et 103 cm)	81800T0015	**379**

tarif 2015

Europa

Portes va et vient

Les prix des portes indiqués dans les tableaux suivants sont des suppléments HT en € et ne s'appliquent pas aux portes vendues seules.

Descriptif : Battant : isolation épaisseur 40 mm
revêtement tôle laquée lisse blanc
joint anti-pince doigt sur le chant du battant
oculus 60 x 30 cm, 1 vitre de sécurité à angles arrondis montée sur entourage caoutchouc noir
Huisserie : revêtement tôle laquée lisse blanc
assemblage par boîtiers



Tableau de répartition des portes / hauteurs de chambres

Hauteur huisserie (cm)	Hauteur chambre (cm)		
	201,5	221,5	241,5
221,5	non	oui	non
241,5	non	non	oui

Lors de la commande merci de préciser le sens de ferrage et la position de la porte sur la façade.

Portes va et vient

sur panneau
ép. 60 mm

Appellation commerciale	Passage libre	Cotes ext. huisserie	Code		Supp. HT €
			Ferrage gauche	Ferrage droit	
Haut. passage libre : 205,5 Haut. Huisserie : 221,5					
204 x 80	205,5 x 80,8	221,5 x 120	PV9AAGB000	PV9AADB000	**1258**
204 x 100	205,5 x 100,8	221,5 x160	PV9ACGB000	PV9ACDB000	**1258**
204 x 120 (60+60)*	205,5 x 121,1	221,5 x 160	PV9ADDB000		**1878**
204 x 160 (80+80)*	205,5 x 161,1	221,5 x 200	PV9AFDB000		**1991**
Haut. passage libre : 205,5 Haut. Huisserie : 241,5					
204 x 80	205,5 x 80,8	241,5 x 120	PV8AAGB000	PV8AADB000	**1287**
204 x 100	205,5 x 100,8	241,5 x 160	PV8ACGB000	PV8ACDB000	**1287**
204 x 120 (60+60)*	205,5 x 121,1	241,5 x 160	PV8ADDB000		**1912**
204 x 160 (80+80)*	205,5 x 161,1	241,5 x 200	PV8AFDB000		**2029**
Haut. passage libre : 225,5 Haut. Huisserie : 241,5					
224 x 80	225,5 x 80,8	241,5 x 80	PV0AAGB000	PV0AADB000	**1348**
224 x 100	225,5 x 100,8	241,5 x 160	PV0ACGB000	PV0ACDB000	**1348**
224 x 120 (60+60)*	225,5 x 121,1	241,5 x 160	PV0ADDB000		**2101**
224 x 160 (80+80)*	225,5 x 161,1	241,5 x 200	PV0AFDB000		**2230**
224 x 200 (100+100)*	225,5 x 201,1	241,5 x 240	PV0AHDB000		**2367**

* porte à 2 vantaux

Protections planes sur les 2 faces

Largeur de porte	PVC grainé gris Hauteur 85 cm **(ne pas utiliser en extérieur)**		Inox Hauteur 85 cm	
	Code	Prix H.T €	Code	Prix HT €
80	81001TV080	**199**	6PRTVI0800	**307**
100	81001TV100	**255**	6PRTVI1000	**393**
120	81001TV120	**317**	6PRTVI1200	**467**
160	81001TV160	**395**	6PRTVI1600	**615**
200	81001TV200	**477**	6PRTVI2000	**790**

Protections ailes d'avion sur les 2 faces

Largeur de porte	Code	Prix HT €
80	6AILE08000	**195**
100	6AILE10000	**223**
120	6AILE12000	**339**
160	6AILE16000	**405**
200	6AILE20000	**537**

Oculus

Désignation	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux	
Oculus bi-affleurant 60 x 31 cm en remplacement oculus sur entourage EPDM (largeur vantail entre 80 et 100 cm)	81800T0013	**184**	81800T0014	**368**

Produits complémentaires chambres froides

Produits complémentaires pour chambres froides Taïga et Europa
Nous avons sélectionné pour ce tarif une gamme de produits optimisée.
Nous pouvons vous fournir d'autres modèles ou dimensions de rayonnages, portiques...
N'hésitez pas à nous consulter.

Groupes frigorifiques	page 166
Rideaux à lanières	page 173
Accessoires de finition	page 173
Rayonnages	page 175
Portiques	page 182
Vitrages	page 184
Portes vitrées	page 185

Produits complémentaires chambres froides

Groupes frigorifiques monoblocs

Dimensions des groupes
en paroi



	A	B	C	D	E	F	G
GV1P-GV2P-GV1N	735	790	264	280	510	368	400
GV3P-GV2N	830	790	264	280	510	585	620
GV3N	830	982	364	350	632	585	620

en plafond



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
GP1P - GP2P	719	332	357	340	122	28	620	506	545	60
GP3P	809	332	390	360	122	28	820	540	745	60
GP1N	719	332	357	340	122	28	620	506	545	60
GP2N	809	332	390	360	122	28	820	540	745	60
GP3N	929	452	427	410	122	28	820	645	745	60

Groupes frigorifiques monoblocs

Montage en paroi

montage à “cheval” pour paroi épaisseur 60 ou 100 mm



	A	B	C	D mini	E
GV1P-GV2P-GV1N	19	316	288	83	43
GV3P-GV2N	19	316	503	83	43
GV3N	19	425	503	83	43

montage en “tampon”



	A	B	C	D	E	F	G	H conseillé
GV1P-GV2P-GV1N	735	264	280	80 ou 110	400	335	375	100
GV3P-GV2N	830	264	280	80 ou 110	400	335	590	100
GV3N	830	364	350	80 ou 110	522	440	590	100

Groupes frigorifiques monoblocs

Montage en plafond



	A	B
GP1P - GP2P	337	550
GP3P	337	750
GP1N	337	550
GP2N	357	750
GP3N	458	750

Produits complémentaires chambres froides

Groupes frigorifiques monoblocs

Choix du groupe frigorifique en paroi

températures positives						températures négatives				
			GV1P	GV2P	GV3P			GV1N	GV2N	GV3N
		modèle tampon	T1/T4	T1/T5	T2/T6		modèle tampon	T1/T4	T2/T5	T3/T6
		tension V/Ph~/Hz	230/1~/50				tension V/Ph~/Hz	230/1~/50		
		puissance nominale kW	0,37	0,37	0,74		puissance nominale kW	1,3	1,5	1,5
T° ext.	T° int.					T° int.				
25°C	+5°C	P. Frig. (W)	1263	1787	2419	-15°C	P. Frig. (W)	1556	2237	3087
		Volume CF	*10*	*17*	*25*		*Volume CF*	*12*	*20*	*35*
	0°C	P. Frig. (W)	1101	1590	2105	-20°C	P. Frig. (W)	1287	1904	2596
		Volume CF	*8,4*	*14*	*20*		*Volume CF*	*8,6*	*16*	*27*
	-5°C	P. Frig. (W)	938	1382	1789	-25°C	P. Frig. (W)	1021	1571	2142
		Volume CF	*6,7*	*12*	*17*		*Volume CF*	*5,9*	*11*	*19*
35°C	+5°C	P. Frig. (W)	1113	1606	2129	-15°C	P. Frig. (W)	1452	1959	2632
		Volume CF	*8,6*	*14*	*21*		*Volume CF*	*11*	*17*	*27*
	0°C	P. Frig. (W)	965	1431	1843	-20°C	P. Frig. (W)	1186	1656	2192
		Volume CF	*7*	*12*	*17*		*Volume CF*	*7,6*	*13*	*20*
	-5°C	P. Frig. (W)	818	1236	1558	-25°C	P. Frig. (W)	920	1346	1790
		Volume CF	*5,5*	*10*	*14*		*Volume CF*	*4,9*	*9,2*	*15*
40°C	+5°C	P. Frig. (W)	1039	1514	1986	-15°C	P. Frig. (W)	1395	1819	2409
		Volume CF	*7,8*	*13*	*18*		*Volume CF*	*9,9*	*15*	*23*
	0°C	P. Frig. (W)	899	1352	1716	-20°C	P. Frig. (W)	1129	1526	1995
		Volume CF	*6,3*	*11*	*16*		*Volume CF*	*7*	*11*	*17*
	-5°C	P. Frig. (W)	760	1165	1447	-25°C	P. Frig. (W)	865	1235	1621
		Volume CF	*4,9*	*9,2*	*12*		*Volume CF*	*4,4*	*8*	*13*

Puissance Frigorif. (W) = puissance frigorifique restituée
Volume CF (m^3) = volume maximum de la cellule

Produits complémentaires chambres froides

Groupes frigorifiques monoblocs

Choix du groupe frigorifique en plafond

températures positives						températures négatives				
			GP1P	GP2P	GP3P			GP1N	GP2N	GP3N
		tension V/Ph~/Hz	230/1~/50				tension V/Ph~/Hz	230/1~/50		
		puissance nominale kW	0,70	0,80	0,80		puissance nominale kW	0,7	1,3	1,9
T° ext.	T° int.					T° int.				
25°C	+5°C	P. Frig. (W)	1512	1638	2565	-15°C	P. Frig. (W)	1570	2293	3332
		Volume CF	*10*	*11*	*22*		*Volume CF*	*8,9*	*17*	*32*
	0°C	P. Frig. (W)	1337	1432	2179	-20°C	P. Frig. (W)	1316	1878	2769
		Volume CF	*8,1*	*9*	*16*		*Volume CF*	*6,2*	*12*	*22*
	-5°C	P. Frig. (W)	1171	1225	1884	-25°C	P. Frig. (W)	1063	1487	2245
		Volume CF	*6,4*	*6,9*	*14*		*Volume CF*	*3,8*	*7,8*	*14*
35°C	+5°C	P. Frig. (W)	1335	1478	2246	-15°C	P. Frig. (W)	1420	2095	2961
		Volume CF	*8*	*9,1*	*17*		*Volume CF*	*7,2*	*15*	*25*
	0°C	P. Frig. (W)	1172	1291	1868	-20°C	P. Frig. (W)	1183	1686	2456
		Volume CF	*6,4*	*7,5*	*14*		*Volume CF*	*4,9*	*9,9*	*16*
	-5°C	P. Frig. (W)	1020	1099	1594	-25°C	P. Frig. (W)	945	1314	1960
		Volume CF	*4,9*	*5,6*	*10*		*Volume CF*	*2,8*	*6*	*11*
40°C	+5°C	P. Frig. (W)	1246	1396	2085	-15°C	P. Frig. (W)	1346	1998	2776
		Volume CF	*7,1*	*9,4*	*15*		*Volume CF*	*6,4*	*14*	*21*
	0°C	P. Frig. (W)	1089	1220	1714	-20°C	P. Frig. (W)	1117	1590	2302
		Volume CF	*5,6*	*6,7*	*12*		*Volume CF*	*4,3*	*8,9*	*15*
	-5°C	P. Frig. (W)	945	1035	1454	-25°C	P. Frig. (W)	888	1232	1824
		Volume CF	*4,2*	*5*	*8,8*		*Volume CF*	*2,4*	*5,1*	*8,9*

Puissance Frigorif. (W) = puissance frigorifique restituée
Volume CF (m^3) = volume maximum de la cellule

Produits complémentaires chambres froides

Groupes frigorifiques monoblocs

Groupe en paroi			Groupe en plafond *		
	Code	Prix HT €		Code	Prix HT €
GV1P	880PATP000	**2889**	GP1P	880PLTP000	**4228**
GV2P	880PATP001	**3670**	GP2P	880PLTP001	**4500**
GV3P	880PATP002	**4448**	GP3P	880PLTP002	**5834**
GV1N	880PATN000	**3911**	GP1N	880PLTN000	**5466**
GV2N	880PATN001	**4885**	GP2N	880PLTN001	**7321**
GV3N	880PATN002	**5970**	GP3N	880PLTN002	**8980**

* non tenus en stock - nous consulter

Option pour montage du groupe en tampon

Modèle groupe	Tampon ép.80 mm pour parois ép.60 et 80 mm			Tampon ép.100 mm pour parois ép.100 mm		
	Tampon	code	Prix HT €	Tampon	code	Prix HT €
GV1P-GV2P-GV1N	**T1**	880TPT0000	**156**	**T4**	880TPT0003	**195**
GV3P-GV2N	**T2**	880TPT0001	**180**	**T5**	880TPT0004	**225**
GV3N	**T3**	880TPT0002	**204**	**T6**	880TPT0005	**255**

Réfrigérant : R404A

Détente par capillaire

Dégivrage automatique par gaz chaud

Elimination automatique des eaux de condensation

Alarme en cas d'encrassement du condenseur

Niveau sonore : 40 dB en moyenne

Produits complémentaires chambres froides

Rideaux à lanières

Lanières : largeur : 200 mm
épaisseur : 2 mm
recouvrement : 50% = 2 x 50 mm

Partie fixe : tube en PVC fixé en applique ou sous linteau par colliers PVC ou inox (inox pour largeur >160 et pour pose sous linteau - PVC pour largeur <160 et pose en applique)

Partie mobile : coquilles d'articulation en polyéthylène recouvrant entièrement le tube auxquelles sont fixées les lanières.

Hauteur	Largeur	Code positif	Code négatif	Prix HT €	Supplément pour collier inox si montage en plafond au mètre	
85	**62**	RL0806PO00	RL0806NE00	**80**	81600T8130	**103**
190	**62**	RL1906PO00	RL1906NE00	**176**		
190	**80**	RL1908PO00	RL1908NE00	**229**		
190	**100**	RL19100P00	RL19100N00	**273**		
200	**80**	RL2008PO00	RL2008NE00	**240**		
200	**100**	RL2010PO00	RL2010NE00	**299**		
200	**120**	RL2012PO00	RL2012NE00	**360**		
200	**160**	RL2016PO00	RL2016NE00	**480**		
200	**200**	RL2020PO00	RL2020NE00	**602**		
200	**240**	RL2024PO00	RL2024NE00	**723**		
200	**280**	RL2028PO00	RL2028NE00	**841**		
200	**320**	RL2032PO00	RL2032NE00	**963**		
220	**95**	RL22095P00	RL22095N00	**315**	81600T8130	**103**
220	**100**	RL2210PO00	RL2210NE00	**329**		
220	**120**	RL2212PO00	RL2212NE00	**395**		
220	**135**	RL22135P00	RL22135N00	**447**		
220	**140**	RL22140P00	RL22140N00	**464**		
220	**150**	RL2215PO00	RL2215NE00	**496**		
220	**160**	RL2216PO00	RL2216NE00	**529**		
250	**120**	RL2412PO00	RL2412NE00	**433**		
250	**160**	RL2416PO00	RL2416NE00	**577**		
250	**200**	RL2420PO00	RL2420NE00	**723**		
250	**240**	RL2424PO00	RL2424NE00	**865**		
250	**280**	RL2428PO00	RL2428NE00	**1009**		
250	**320**	RL2432PO00	RL2432NE00	**1154**		
280	**120**	RL2812PO00	RL2812NE00	**506**	81600T8130	**103**
280	**160**	RL2816PO00	RL2816NE00	**673**		
280	**200**	RL2820PO00	RL2820NE00	**841**		
280	**240**	RL2824PO00	RL2824NE00	**1009**		
280	**280**	RL2828PO00	RL2828NE00	**1179**		
280	**320**	RL2832PO00	RL2832NE00	**1346**		
320	**120**	RL3212PO00	RL3212NE00	**577**		
320	**160**	RL3216PO00	RL3216NE00	**769**		
320	**200**	RL3220PO00	RL3220NE00	**963**		
320	**240**	RL3224PO00	RL3224NE00	**1154**		
320	**280**	RL3228PO00	RL3228NE00	**1346**		
320	**320**	RL3232PO00	RL3232NE00	**1539**		

Produits complémentaires chambres froides

Accessoires de finition

Congés d'angle

Pièce d'angle courbe et lisse en PVC blanc destinée à l'habillage sanitaire des angles de raccordement des parois et plafonds.

Désignation	Longueur	Code	Prix HT €
Congés d'angles intérieur	Lg 2,40 m avec cornière et visserie	TSCONG2400	**15**
	Lg 3,20 m avec cornière et visserie	TSCONG3200	**21**
Coins d'angles Pièce de raccordement de 3 congés d'angle dans le même matériau	Lot de 4 coins d'angles	TSCANGLE00	**6**

Plinthes

Assure la protection des pieds de parois.

Plinthes noires PVC rigide à gorge, ht 11 cm.	1 plinthe de 2,40 m avec visserie	TSPLINTH00	**19**
Coins de plinthes noirs à coller (raccordement de 2 plinthes)	1 lot de 4 coins de plinthes	TSCPLINT00	**5**
Embouts de plinthes noirs à coller au montage aux extrémités nues des plinthes.	1 lot de 2 embouts de plinthes (1 gauche + 1 droit)	TSEPLINT00	**2**
Angles extérieurs de plinthes noirs	1 lot de 4 angles	TSAPLINT00	**13**

Mastics silicone

Blancs pour joint de dessus et dessous de plinthe	1 cartouche pour 2 longueurs de plinthes	01J0103000	**14**
Gris pour panneaux de sol plastés	80 trous ou 8 m de joint entre panneaux	01J0102900	**14**
Noirs pour panneaux de sol résine	80 trous ou 8 m de joint entre panneaux	01J0103800	**14**

Produits complémentaires chambres froides

Accessoires de finition

Lisses de protection

Profilé de 3,20 m en PVC dur blanc avec vis de fixation cachées.
Protège les panneaux dans les dégagements et autres lieux de trafic.

Désignation	Longueur	Code	Prix
Lisse de protection	Lg de 3,20m avec vis de fixation	TSLIPROT00	**56**
Embout de lisse A emboîter aux extrémités d'une longueur de lisse	Lot de 2 embouts	TSELIPRO00	**3**

Soupapes

Désignation	Code	Prix
Soupape TS 20 en paroi verticale	81700T9101	**107**
Soupape TS 22 en paroi verticale	81700T9102	**135**
Soupape TS 22 + en paroi verticale	81700T9103	**197**
Soupape TS 25 en paroi verticale	81700T0000	**742**

Soupape TS20

Soupape TS22

Soupape TS25

Choix entre une soupape TS22 ou TS25. Il est recommandé de choisir une TS25 si la chambre est installée dans un milieu humide, ou si elle est directement en contact avec l'extérieur.

	TS20	**TS22**	**TS22+**	**TS25**
Ep. Panneau en mm	70 à 130	60 à 120	120 à 200	130 à 270
Débit unitaire moyen en m^3/h	8	15	15	30
Seuil de déclenchement en Pa	0	20	20	100
Volume en m^3				
Jusqu'à 20	**1**	1	1	1
De 20 à 50		**1**	1	1

Rampes d'accès

Facilite l'accès aux chambres froides avec sol montées sans décaissé.
Structure en aluminium revêtue d'une tôle aluminium larmée.

Longueur 1000	Hauteur 120 mm pour épaisseur 60 mm		Hauteur 160 mm pour épaisseur 100 mm		Hauteur 210 mm pour épaisseur 150 mm	
	Larg.1200 mm	Larg.1600 mm	Larg. 1200 mm	Larg. 1600 mm	Larg. 1200 mm	Larg. 1600 mm
code	TSTREMA902	TSTREMA903	TSTREMA900	TSTREMA901	TSTREMA200	TSTREMA400
Prix HT €	**1122**	**1443**	**1172**	**1495**	**1206**	**1528**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages 3 ou 4 niveaux - 120 kg/niveau

Rayonnages conformes aux règles d'Hygiène AFNOR AC D40-005-mars 2008
Montants duralinox – clayettes polymère
Hauteur échelles: 170 cm
Réglage des niveaux d'étagères possible tous les 15 cm
Charges admissibles :120 kg par niveau correctement réparti
cotes d'encombrement : voir dossier technique ''Rayonnages''

Rayonnages en ligne

Rayonnages en U
code ARD2812U40



Rayonnages en U les deux premiers chiffres du code représentent la dim1, les 3éme et 4ème la dim 2 de la chambre froide.

Rayonnages en L
code ARD0812L40



Rayonnages en L les deux premiers chiffres du code représentent la dim 1, les 3éme et 4ème la dim 2 de la chambre froide.

Rayonnages en ligne

Longueur de paroi cm	Dim. hors tout rayonnages cm	Nbre échelles ht 170 cm	Clayettes prof. « 400 » 3 niveaux		Clayettes prof. « 400 » 4 niveaux		Clayettes prof. « 500 » 3 niveaux	
			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
80	**64,9**	2	ARA3806600	**223**	ARA3806650	**256**	ARA4806600	**261**
100	**94,5**	2	ARA3809000	**257**	ARA3809050	**301**	ARA4809000	**301**
120	**106,9**	2	ARA3810800	**266**	ARA3810850	**313**	ARA4810800	**311**
140	**130,9**	2	ARA3813200	**290**	ARA3813250	**345**	ARA4813200	**339**
160	**151,5**	3	ARA3816000	**411**	ARA3816050	**486**	ARA4816000	**481**
180	**169,5**	3	ARA3818000	**427**	ARA3818050	**507**	ARA4818000	**499**
200	**187,5**	3	ARA3820100	**452**	ARA3820150	**540**	ARA4820100	**528**
220	**211,5**	3	ARA3822000	**470**	ARA3822050	**564**	ARA4822000	**550**
240	**223,5**	3	ARA3824100	**485**	ARA3824150	**584**	ARA4824100	**567**
260	**253,5**	3	ARA3826000	**514**	ARA3826050	**623**	ARA4826000	**601**
280	**259,5**	3	ARA3828100	**517**	ARA3828150	**628**	ARA4828100	**605**
300	**286,1**	4	ARA3830000	**640**	ARA3830050	**770**	ARA4830000	**748**
320	**316,1**	3	ARA3832000	**674**	ARA3832050	**816**	ARA4832000	**788**
340	**328,1**	4	ARA3834000	**683**	ARA3834050	**827**	ARA4834000	**798**
360	**352,1**	4	ARA3836000	**700**	ARA3836050	**851**	ARA4836000	**819**
380	**370,1**	4	ARA3838000	**727**	ARA3838050	**886**	ARA4838000	**850**
400	**388,1**	4	ARA3840100	**745**	ARA3840150	**911**	ARA4840100	**872**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages profondeur “400” - 120 kg/niveau

dim CF	Rayonnages en L				Rayonnages en U			
	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
80								
120	ARD0812L40	**432**	ARD0812L50	**514**				
140	ARD0814L40	**452**	ARD0814L50	**541**				
160	ARD0816L40	**470**	ARD0816L50	**565**				
180	ARD0818L40	**593**	ARD0818L50	**707**				
200	ARD0820L40	**613**	ARD0820L50	**734**				
220	ARD0822L40	**622**	ARD0822L50	**746**				
240	ARD0824L40	**656**	ARD0824L50	**792**				
260	ARD0826L40	**670**	ARD0826L50	**810**				
280	ARD0828L40	**683**	ARD0828L50	**828**				
300	ARD0830L40	**713**	ARD0830L50	**867**				
320	ARD0832L40	**733**	ARD0832L50	**894**				
100								
120	ARD1012L40	**466**	ARD1012L50	**559**				
140	ARD1014L40	**486**	ARD1014L50	**586**				
160	ARD1016L40	**504**	ARD1016L50	**610**				
180	ARD1018L40	**627**	ARD1018L50	**753**				
200	ARD1020L40	**647**	ARD1020L50	**780**				
220	ARD1022L40	**656**	ARD1022L50	**792**				
240	ARD1024L40	**690**	ARD1024L50	**837**				
260	ARD1026L40	**704**	ARD1026L50	**855**				
280	ARD1028L40	**717**	ARD1028L50	**873**				
300	ARD1030L40	**747**	ARD1030L50	**913**				
320	ARD1032L40	**767**	ARD1032L50	**940**				
120								
120	ARD1212L40	**475**	ARD1212L50	**571**				
140	ARD1214L40	**499**	ARD1214L50	**603**				
160	ARD1216L40	**519**	ARD1216L50	**630**				
180	ARD1218L40	**636**	ARD1218L50	**765**				
200	ARD1220L40	**660**	ARD1220L50	**797**				
220	ARD1222L40	**679**	ARD1222L50	**822**				
240	ARD1224L40	**796**	ARD1224L50	**958**				
260	ARD1226L40	**723**	ARD1226L50	**881**				
280	ARD1228L40	**732**	ARD1228L50	**893**				
300	ARD1230L40	**848**	ARD1230L50	**1028**				
320	ARD1232L40	**871**	ARD1232L50	**1058**				
340	ARD1234L40	**892**	ARD1234L50	**1085**				
360	ARD1236L40	**909**	ARD1236L50	**1109**				
140								
80					ARD1408U40	**613**	ARD1408U50	**735**
100					ARD1410U40	**681**	ARD1410U50	**826**
120					ARD1412U40	**708**	ARD1412U50	**861**
140	ARD1414L40	**519**	ARD1414L50	**630**	ARD1414U40	**747**	ARD1414U50	**913**
160	ARD1416L40	**537**	ARD1416L50	**654**	ARD1416U40	**784**	ARD1416U50	**963**
180	ARD1418L40	**659**	ARD1418L50	**796**	ARD1418U40	**1021**	ARD1418U50	**1237**
200	ARD1420L40	**680**	ARD1420L50	**824**	ARD1420U40	**1069**	ARD1420U50	**1301**
220	ARD1422L40	**699**	ARD1422L50	**849**	ARD1422U40	**1107**	ARD1422U50	**1352**
240	ARD1424L40	**723**	ARD1424L50	**881**	ARD1424U40	**1342**	ARD1424U50	**1624**
260	ARD1426L40	**743**	ARD1426L50	**908**	ARD1426U40	**1195**	ARD1426U50	**1469**
280	ARD1428L40	**750**	ARD1428L50	**917**	ARD1428U40	**1210**	ARD1428U50	**1489**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages profondeur “400” - 120 kg/niveau

dim CF	Rayonnages en L				Rayonnages en U			
	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
300	ARD1430L40	**780**	ARD1430L50	**957**	ARD1430U40	**1269**	ARD1430U50	**1568**
320	ARD1432L40	**800**	ARD1432L50	**983**	ARD1432U40	**1492**	ARD1432U50	**1823**
340	ARD1434L40	**820**	ARD1434L50	**1010**	ARD1434U40	**1533**	ARD1434U50	**1878**
360	ARD1436L40	**937**	ARD1436L50	**1145**	ARD1436U40	**1568**	ARD1436U50	**1925**
160								
80					ARD1608U40	**627**	ARD1608U50	**753**
100					ARD1610U40	**695**	ARD1610U50	**844**
120					ARD1612U40	**728**	ARD1612U50	**888**
140					ARD1614U40	**761**	ARD1614U50	**932**
160	ARD1616L40	**557**	ARD1616L50	**681**	ARD1616U40	**804**	ARD1616U50	**990**
180	ARD1618L40	**674**	ARD1618L50	**816**	ARD1618U40	**1049**	ARD1618U50	**1275**
200	ARD1620L40	**698**	ARD1620L50	**848**	ARD1620U40	**1083**	ARD1620U50	**1319**
220	ARD1622L40	**717**	ARD1622L50	**873**	ARD1622U40	**1121**	ARD1622U50	**1370**
240	ARD1624L40	**835**	ARD1624L50	**1009**	ARD1624U40	**1176**	ARD1624U50	**1444**
260	ARD1626L40	**761**	ARD1626L50	**932**	ARD1626U40	**1209**	ARD1626U50	**1488**
280	ARD1628L40	**770**	ARD1628L50	**944**	ARD1628U40	**1230**	ARD1628U50	**1516**
300	ARD1630L40	**887**	ARD1630L50	**1079**	ARD1630U40	**1289**	ARD1630U50	**1595**
320	ARD1632L40	**909**	ARD1632L50	**1109**	ARD1632U40	**1330**	ARD1632U50	**1649**
340	ARD1634L40	**930**	ARD1634L50	**1136**	ARD1634U40	**1370**	ARD1634U50	**1703**
360	ARD1636L40	**948**	ARD1636L50	**1160**	ARD1636U40	**1479**	ARD1636U50	**1848**
380	ARD1638L40	**974**	ARD1638L50	**1195**	ARD1638U40	**1635**	ARD1638U50	**2014**
400	ARD1640L40	**992**	ARD1640L50	**1220**	ARD1640U40	**1690**	ARD1640U50	**2088**
180								
80					ARD1808U40	**656**	ARD1808U50	**792**
100					ARD1810U40	**716**	ARD1810U50	**871**
120					ARD1812U40	**845**	ARD1812U50	**1023**
140					ARD1814U40	**885**	ARD1814U50	**1077**
160					ARD1816U40	**921**	ARD1816U50	**1125**
180	ARD1818L40	**796**	ARD1818L50	**958**	ARD1818U40	**1166**	ARD1818U50	**1410**
200	ARD1820L40	**820**	ARD1820L50	**990**	ARD1820U40	**1207**	ARD1820U50	**1464**
220	ARD1822L40	**840**	ARD1822L50	**1016**	ARD1822U40	**1150**	ARD1822U50	**1410**
240	ARD1824L40	**957**	ARD1824L50	**1152**	ARD1824U40	**1293**	ARD1824U50	**1579**
260	ARD1826L40	**884**	ARD1826L50	**1075**	ARD1826U40	**1320**	ARD1826U50	**1615**
280	ARD1828L40	**887**	ARD1828L50	**1079**	ARD1828U40	**1347**	ARD1828U50	**1651**
300	ARD1830L40	**916**	ARD1830L50	**1118**	ARD1830U40	**1406**	ARD1830U50	**1730**
320	ARD1832L40	**1032**	ARD1832L50	**1252**	ARD1832U40	**1447**	ARD1832U50	**1784**
340	ARD1834L40	**1052**	ARD1834L50	**1279**	ARD1834U40	**1363**	ARD1834U50	**1713**
360	ARD1836L40	**1070**	ARD1836L50	**1303**	ARD1836U40	**1720**	ARD1836U50	**2108**
380	ARD1838L40	**1096**	ARD1838L50	**1338**	ARD1838U40	**1771**	ARD1838U50	**2175**
400	ARD1840L40	**1117**	ARD1840L50	**1365**	ARD1840U40	**1807**	ARD1840U50	**2223**
200								
80					ARD2008U40	**665**	ARD2008U50	**804**
100					ARD2010U40	**733**	ARD2010U50	**895**
120					ARD2012U40	**869**	ARD2012U50	**1054**
140					ARD2014U40	**909**	ARD2014U50	**1109**
160					ARD2016U40	**945**	ARD2016U50	**1157**
180					ARD2018U40	**1190**	ARD2018U50	**1442**
200	ARD2020L40	**841**	ARD2020L50	**1017**	ARD2020U40	**1231**	ARD2020U50	**1496**
220	ARD2022L40	**860**	ARD2022L50	**1043**	ARD2022U40	**1159**	ARD2022U50	**1421**
240	ARD2024L40	**884**	ARD2024L50	**1075**	ARD2024U40	**1317**	ARD2024U50	**1611**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages profondeur “400” - 120 kg/niveau

dim CF	Rayonnages en L				Rayonnages en U			
	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
260	ARD2026L40	**904**	ARD2026L50	**1102**	ARD2026U40	**1344**	ARD2026U50	**1647**
280	ARD2028L40	**911**	ARD2028L50	**1111**	ARD2028U40	**1371**	ARD2028U50	**1683**
300	ARD2030L40	**940**	ARD2030L50	**1150**	ARD2030U40	**1430**	ARD2030U50	**1762**
320	ARD2032L40	**961**	ARD2032L50	**1177**	ARD2032U40	**1471**	ARD2032U50	**1816**
340	ARD2034L40	**981**	ARD2034L50	**1204**	ARD2034U40	**1511**	ARD2034U50	**1870**
360	ARD2036L40	**1098**	ARD2036L50	**1339**	ARD2036U40	**1744**	ARD2036U50	**2139**
380	ARD2038L40	**1117**	ARD2038L50	**1365**	ARD2038U40	**1795**	ARD2038U50	**2206**
400	ARD2040L40	**1141**	ARD2040L50	**1397**	ARD2040U40	**1831**	ARD2040U50	**2255**
220								
80					ARD2208U40	**788**	ARD2208U50	**947**
100					ARD2210U40	**856**	ARD2210U50	**1038**
120					ARD2212U40	**888**	ARD2212U50	**1080**
140					ARD2214U40	**922**	ARD2214U50	**1125**
160					ARD2216U40	**964**	ARD2216U50	**1182**
180					ARD2218U40	**1209**	ARD2218U50	**1467**
200					ARD2220U40	**1243**	ARD2220U50	**1513**
220	ARD2222L40	**869**	ARD2222L50	**1055**	ARD2222U40	**1282**	ARD2222U50	**1564**
240	ARD2224L40	**903**	ARD2224L50	**1101**	ARD2224U40	**1336**	ARD2224U50	**1637**
260	ARD2226L40	**917**	ARD2226L50	**1119**	ARD2226U40	**1370**	ARD2226U50	**1681**
280	ARD2228L40	**930**	ARD2228L50	**1136**	ARD2228U40	**1390**	ARD2228U50	**1708**
300	ARD2230L40	**960**	ARD2230L50	**1176**	ARD2230U40	**1449**	ARD2230U50	**1788**
320	ARD2232L40	**980**	ARD2232L50	**1203**	ARD2232U40	**1490**	ARD2232U50	**1841**
340	ARD2234L40	**1000**	ARD2234L50	**1230**	ARD2234U40	**1388**	ARD2234U50	**1706**
360	ARD2236L40	**1117**	ARD2236L50	**1365**	ARD2236U40	**1764**	ARD2236U50	**2165**
380	ARD2238L40	**1142**	ARD2238L50	**1398**	ARD2238U40	**1795**	ARD2238U50	**2207**
400	ARD2240L40	**1160**	ARD2240L50	**1422**	ARD2240U40	**1850**	ARD2240U50	**2280**
240								
80					ARD2408U40	**812**	ARD2408U50	**978**
100					ARD2410U40	**880**	ARD2410U50	**1070**
120					ARD2412U40	**1005**	ARD2412U50	**1216**
140					ARD2414U40	**945**	ARD2414U50	**1157**
160					ARD2416U40	**1082**	ARD2416U50	**1318**
180					ARD2418U40	**1327**	ARD2418U50	**1603**
200					ARD2420U40	**1267**	ARD2420U50	**1545**
220					ARD2422U40	**1306**	ARD2422U50	**1596**
240	ARD2424L40	**1021**	ARD2424L50	**1237**	ARD2424U40	**1454**	ARD2424U50	**1773**
260	ARD2426L40	**947**	ARD2426L50	**1159**	ARD2426U40	**1394**	ARD2426U50	**1713**
280	ARD2428L40	**1047**	ARD2428L50	**1272**	ARD2428U40	**1507**	ARD2428U50	**1844**
300	ARD2430L40	**1077**	ARD2430L50	**1312**	ARD2430U40	**1567**	ARD2430U50	**1924**
320	ARD2432L40	**1095**	ARD2432L50	**1336**	ARD2432U40	**1607**	ARD2432U50	**1977**
340	ARD2434L40	**1116**	ARD2434L50	**1364**	ARD2434U40	**1648**	ARD2434U50	**2031**
360	ARD2436L40	**1134**	ARD2436L50	**1387**	ARD2436U40	**1881**	ARD2436U50	**2301**
380	ARD2438L40	**1160**	ARD2438L50	**1422**	ARD2438U40	**1819**	ARD2438U50	**2239**
400	ARD2440L40	**1277**	ARD2440L50	**1558**	ARD2440U40	**1968**	ARD2440U50	**2416**
260								
80					ARD2608U40	**832**	ARD2608U50	**1006**
100					ARD2610U40	**900**	ARD2610U50	**1097**
120					ARD2612U40	**932**	ARD2612U50	**1139**
140					ARD2614U40	**966**	ARD2614U50	**1184**
160					ARD2616U40	**1008**	ARD2616U50	**1241**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages profondeur “400” - 120 kg/niveau

dim CF	Rayonnages en L				Rayonnages en U			
	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
180					ARD2618U40	**1253**	ARD2618U50	**1526**
200					ARD2620U40	**1287**	ARD2620U50	**1572**
220					ARD2622U40	**1326**	ARD2622U50	**1623**
240					ARD2624U40	**1380**	ARD2624U50	**1695**
260	ARD2626L40	**961**	ARD2626L50	**1177**	ARD2626U40	**1414**	ARD2626U50	**1740**
280	ARD2628L40	**974**	ARD2628L50	**1195**	ARD2628U40	**1434**	ARD2628U50	**1767**
300	ARD2630L40	**1004**	ARD2630L50	**1235**	ARD2630U40	**1493**	ARD2630U50	**1846**
320	ARD2632L40	**1024**	ARD2632L50	**1262**	ARD2632U40	**1534**	ARD2632U50	**1900**
340	ARD2634L40	**1044**	ARD2634L50	**1288**	ARD2634U40	**1574**	ARD2634U50	**1954**
360	ARD2636L40	**1161**	ARD2636L50	**1423**	ARD2636U40	**1808**	ARD2636U50	**2224**
380	ARD2638L40	**1173**	ARD2638L50	**1440**	ARD2638U40	**1839**	ARD2638U50	**2266**
400	ARD2640L40	**1204**	ARD2640L50	**1481**	ARD2640U40	**1894**	ARD2640U50	**2339**
280								
80					ARD2808U40	**850**	ARD2808U50	**1030**
100					ARD2810U40	**918**	ARD2810U50	**1121**
120					ARD2812U40	**936**	ARD2812U50	**1145**
140					ARD2814U40	**984**	ARD2814U50	**1208**
160					ARD2816U40	**1024**	ARD2816U50	**1262**
180					ARD2818U40	**1258**	ARD2818U50	**1532**
200					ARD2820U40	**1305**	ARD2820U50	**1596**
220					ARD2822U40	**1344**	ARD2822U50	**1647**
240					ARD2824U40	**1579**	ARD2824U50	**1919**
260					ARD2826U40	**1432**	ARD2826U50	**1764**
280	ARD2828L40	**983**	ARD2828L50	**1207**	ARD2828U40	**1450**	ARD2828U50	**1788**
300	ARD2830L40	**1100**	ARD2830L50	**1342**	ARD2830U40	**1683**	ARD2830U50	**2058**
320	ARD2832L40	**1122**	ARD2832L50	**1372**	ARD2832U40	**1729**	ARD2832U50	**2118**
340	ARD2834L40	**1143**	ARD2834L50	**1399**	ARD2834U40	**1769**	ARD2834U50	**2173**
360	ARD2836L40	**1160**	ARD2836L50	**1423**	ARD2836U40	**1805**	ARD2836U50	**2220**
380	ARD2838L40	**1187**	ARD2838L50	**1458**	ARD2838U40	**1857**	ARD2838U50	**2290**
400	ARD2840L40	**1205**	ARD2840L50	**1483**	ARD2840U40	**1894**	ARD2840U50	**2339**
300								
80					ARD3008U40	**869**	ARD3008U50	**1055**
100					ARD3010U40	**937**	ARD3010U50	**1146**
120					ARD3012U40	**1057**	ARD3012U50	**1286**
140					ARD3014U40	**1003**	ARD3014U50	**1234**
160					ARD3016U40	**1134**	ARD3016U50	**1388**
180					ARD3018U40	**1277**	ARD3018U50	**1557**
200					ARD3020U40	**1325**	ARD3020U50	**1621**
220					ARD3022U40	**1363**	ARD3022U50	**1673**
240					ARD3024U40	**1598**	ARD3024U50	**1945**
260					ARD3026U40	**1451**	ARD3026U50	**1790**
280					ARD3028U40	**1497**	ARD3028U50	**1851**
300	ARD3030L40	**1129**	ARD3030L50	**1381**	ARD3030U40	**1619**	ARD3030U50	**1993**
320	ARD3032L40	**1152**	ARD3032L50	**1412**	ARD3032U40	**1748**	ARD3032U50	**2144**
340	ARD3034L40	**1172**	ARD3034L50	**1439**	ARD3034U40	**1789**	ARD3034U50	**2199**
360	ARD3036L40	**1025**	ARD3036L50	**1242**	ARD3036U40	**1824**	ARD3036U50	**2246**
380	ARD3038L40	**1216**	ARD3038L50	**1498**	ARD3038U40	**1877**	ARD3038U50	**2316**
400	ARD3040L40	**1235**	ARD3040L50	**1522**	ARD3040U40	**1957**	ARD3040U50	**2424**
320								
80					ARD3208U40	**895**	ARD3208U50	**1090**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages profondeur “400” - 120 kg/niveau

dim CF	Rayonnages en L				Rayonnages en U			
	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
100					ARD3210U40	**963**	ARD3210U50	**1181**
120					ARD3212U40	**1080**	ARD3212U50	**1316**
140					ARD3214U40	**1029**	ARD3214U50	**1268**
160					ARD3216U40	**1157**	ARD3216U50	**1418**
180					ARD3218U40	**1402**	ARD3218U50	**1703**
200					ARD3220U40	**1351**	ARD3220U50	**1656**
220					ARD3222U40	**1389**	ARD3222U50	**1707**
240					ARD3224U40	**1529**	ARD3224U50	**1872**
260					ARD3226U40	**1477**	ARD3226U50	**1825**
280					ARD3228U40	**1582**	ARD3228U50	**1944**
300					ARD3230U40	**1642**	ARD3230U50	**2023**
320	ARD3232L40	**1172**	ARD3232L50	**1439**	ARD3232U40	**1682**	ARD3232U50	**2077**
340	ARD3234L40	**1193**	ARD3234L50	**1466**	ARD3234U40	**1723**	ARD3234U50	**2131**
360	ARD3236L40	**1210**	ARD3236L50	**1490**	ARD3236U40	**1956**	ARD3236U50	**2401**
380	ARD3238L40	**1237**	ARD3238L50	**1525**	ARD3238U40	**1903**	ARD3238U50	**2351**
400	ARD3240L40	**1352**	ARD3240L50	**1658**	ARD3240U40	**2042**	ARD3240U50	**2516**
340								
120					ARD3412U40	**1101**	ARD3412U50	**1343**
140					ARD3414U40	**1047**	ARD3414U50	**1292**
160					ARD3416U40	**1177**	ARD3416U50	**1445**
180					ARD3418U40	**1321**	ARD3418U50	**1616**
200					ARD3420U40	**1369**	ARD3420U50	**1680**
220					ARD3422U40	**1407**	ARD3422U50	**1731**
240					ARD3424U40	**1642**	ARD3424U50	**2003**
260					ARD3426U40	**1495**	ARD3426U50	**1848**
280					ARD3428U40	**1603**	ARD3428U50	**1971**
300					ARD3430U40	**1662**	ARD3430U50	**2051**
320					ARD3432U40	**1792**	ARD3432U50	**2203**
340	ARD3434L40	**1213**	ARD3434L50	**1493**	ARD3434U40	**1833**	ARD3434U50	**2257**
360	ARD3436L40	**1231**	ARD3436L50	**1517**	ARD3436U40	**1868**	ARD3436U50	**2305**
380	ARD3438L40	**1257**	ARD3438L50	**1551**	ARD3438U40	**1921**	ARD3438U50	**2374**
400	ARD3440L40	**1373**	ARD3440L50	**1685**	ARD3440U40	**2063**	ARD3440U50	**2543**
360								
120					ARD3612U40	**1118**	ARD3612U50	**1367**
140					ARD3614U40	**1159**	ARD3614U50	**1421**
160					ARD3616U40	**1195**	ARD3616U50	**1469**
180					ARD3618U40	**1440**	ARD3618U50	**1754**
200					ARD3620U40	**1480**	ARD3620U50	**1808**
220					ARD3622U40	**1422**	ARD3622U50	**1751**
240					ARD3624U40	**1567**	ARD3624U50	**1923**
260					ARD3626U40	**1594**	ARD3626U50	**1960**
280					ARD3628U40	**1620**	ARD3628U50	**1995**
300					ARD3630U40	**1514**	ARD3630U50	**1854**
320					ARD3632U40	**1720**	ARD3632U50	**2128**
340					ARD3634U40	**1761**	ARD3634U50	**2182**
360	ARD3636L40	**1347**	ARD3636L50	**1652**	ARD3636U40	**1994**	ARD3636U50	**2452**
380	ARD3638L40	**1374**	ARD3638L50	**1686**	ARD3638U40	**2044**	ARD3638U50	**2519**
400	ARD3640L40	**1391**	ARD3640L50	**1709**	ARD3640U40	**2081**	ARD3640U50	**2567**
380								
160					ARD3816U40	**1221**	ARD3816U50	**1504**

Produits complémentaires chambres froides

Rayonnages profondeur “400” - 120 kg/niveau

dim CF	Rayonnages en L				Rayonnages en U			
	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
180					ARD3818U40	**1466**	ARD3818U50	**1789**
200					ARD3820U40	**1500**	ARD3820U50	**1835**
220					ARD3822U40	**1539**	ARD3822U50	**1886**
240					ARD3824U40	**1593**	ARD3824U50	**1958**
260					ARD3826U40	**1627**	ARD3826U50	**2003**
280					ARD3828U40	**1647**	ARD3828U50	**2030**
300					ARD3830U40	**1706**	ARD3830U50	**2109**
320					ARD3832U40	**1747**	ARD3832U50	**2163**
340					ARD3834U40	**1787**	ARD3834U50	**2217**
360					ARD3836U40	**2020**	ARD3836U50	**2487**
380	ARD3838L40	**1399**	ARD3838L50	**1720**	ARD3838U40	**2052**	ARD3838U50	**2529**
400	ARD3840L40	**1417**	ARD3840L50	**1744**	ARD3840U40	**2107**	ARD3840U50	**2602**
400								
160					ARD4016U40	**1240**	ARD4016U50	**1528**
180					ARD4018U40	**1484**	ARD4018U50	**1814**
200					ARD4020U40	**1520**	ARD4020U50	**1862**
220					ARD4022U40	**1559**	ARD4022U50	**1913**
240					ARD4024U40	**1611**	ARD4024U50	**1983**
260					ARD4026U40	**1647**	ARD4026U50	**2030**
280					ARD4028U40	**1665**	ARD4028U50	**2054**
300					ARD4030U40	**1725**	ARD4030U50	**2134**
320					ARD4032U40	**1765**	ARD4032U50	**2188**
340					ARD4034U40	**1805**	ARD4034U50	**2242**
360					ARD4036U40	**2039**	ARD4036U50	**2511**
380					ARD4038U40	**2072**	ARD4038U50	**2556**
400	ARD4040L40	**1435**	ARD4040L50	**1769**	ARD4040U40	**2125**	ARD4040U50	**2627**

1 niveau supplémentaire soit clayettes + 2 longerons

Longueur hors tout en mm	Clayettes prof. « 400 »		Clayettes prof. « 500 »	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
602	ARTD066400	**33**	ARTD066500	**38**
722	ARTD078400	**37**	ARTD078500	**44**
842	ARTD090400	**41**	ARTD090500	**48**
902	ARTD096400	**44**	ARTD096500	**52**
1022	ARTD108400	**47**	ARTD108500	**55**
1142	ARTD120400	**50**	ARTD120500	**59**
1262	ARTD132400	**55**	ARTD132500	**64**
1442	ARTD150400	**62**	ARTD150500	**72**

accessoires

Désignation	Code		Prix HT
	Clayette prof. « 400 »	Clayette prof. « 500 »	
Echelle ht 170	ARTD170400	ARTD170500	**62**
Renvoi d’angle (la paire)	ARTD000000	ARTD000000	**11**

Produits complémentaires chambres froides

Portiques sur pieds hauteur 215 cm

Portique galva : poteaux et lisses de structure en acier galvanisé – lisses accrochage en inox – éléments d'assemblage en alliage d'aluminium – visserie en acier zingué
Portique inox : poteaux en inox brossé – lisses de structure en inox poli grain 120 – lisses d'accrochage en inox – éléments d'assemblage en alliage d'aluminium – visserie en inox

PORTIQUES BARRES LISSES

Prof. x larg. de la chambre	Nbre barres lisses	Linéaire de stockage en m	Code portique galva	Prix HT €	Code portique inox	Prix HT €
1600 x 1200	4	4,8	03DBLG1612	**2663**	03DBLX1612	**4940**
1600 x 1600	4	6,4	03DBLG1616	**2935**	03DBLX1616	**5311**
1600 x 2000	4	8	03DBLG1620	**3207**	03DBLX1620	**5686**
1600 x 2400	4	9,6	03DBLG1624	**3901**	03DBLX1624	**6980**
2000 x 1600	5	8	03DBLG2016	**3254**	03DBLX2016	**5734**
2000 x 2000	5	10	03DBLG2020	**3589**	03DBLX2020	**6168**
2000 x 2400	5	12	03DBLG2024	**4384**	03DBLX2024	**7617**
2000 x 2800	5	14	03DBLG2028	**4718**	03DBLX2028	**8050**
2400 x 1600	6	9,6	03DBLG2416	**3880**	03DBLX2416	**6961**
2400 x 2000	6	12	03DBLG2420	**4288**	03DBLX2420	**7520**
2400 x 2400	6	14,4	03DBLG2424	**5194**	03DBLX2424	**9462**
2400 x 2800	6	16,8	03DBLG2428	**5740**	03DBLX2428	**10013**
2800 x 1600	7	11,2	03DBLG2816	**4200**	03DBLX2816	**7381**
2800 x 2000	7	14	03DBLG2820	**4670**	03DBLX2820	**8002**
2800 x 2400	7	16,8	03DBLG2824	**5817**	03DBLX2824	**10096**
2800 x 2800	7	19,6	03DBLG2828	**6136**	03DBLX2828	**10709**
2800 x 3200	7	22,4	03DBLG2832	**6755**	03DBLX2832	**11323**
3200 x 2400	8	19,2	03DBLG3224	**5927**	03DBLX3224	**10364**
3200 x 2800	8	22,4	03DBLG3228	**6831**	03DBLX3228	**11407**
3200 x 3200	8	25,6	03DBLG3232	**7363**	03DBLX3232	**12083**

PORTIQUES BARRES A DENTS

Prof. x larg. de la chambre	Nbre barres à dents	Linéaire de stockage en m	Code portique galva	Prix HT €	Code portique inox	Prix HT €
1600 x 1200	4	4,8	03DBDG1612	**3130**	03DBDX1612	**5398**
1600 x 1600	4	6,4	03DBDG1616	**3565**	03DBDX1616	**5932**
1600 x 2000	4	8	03DBDG1620	**4001**	03DBDX1620	**6468**
1600 x 2400	4	9,6	03DBDG1624	**4830**	03DBDX1624	**7896**
2000 x 1600	5	8	03DBDG2016	**4042**	03DBDX2016	**6507**
2000 x 2000	5	10	03DBDG2020	**4580**	03DBDX2020	**7145**
2000 x 2400	5	12	03DBDG2024	**4761**	03DBDX2024	**8758**
2000 x 2800	5	14	03DBDG2028	**4824**	03DBDX2028	**9397**
2400 x 1600	6	9,6	03DBDG2416	**3894**	03DBDX2416	**7890**
2400 x 2000	6	12	03DBDG2420	**4366**	03DBDX2420	**8691**
2400 x 2400	6	14,4	03DBDG2424	**5772**	03DBDX2424	**10834**
2400 x 2800	6	16,8	03DBDG2428	**6008**	03DBDX2428	**11629**
2800 x 1600	7	11,2	03DBDG2816	**5300**	03DBDX2816	**8464**
2800 x 2000	7	14	03DBDG2820	**4927**	03DBDX2820	**9368**
2800 x 2400	7	16,8	03DBDG2824	**6348**	03DBDX2824	**11698**
2800 x 2800	7	19,6	03DBDG2828	**6633**	03DBDX2828	**12593**
2800 x 3200	7	22,4	03DBDG2832	**7195**	03DBDX2832	**13490**
3200 x 2400	8	19,2	03DBDG3224	**6453**	03DBDX3224	**11966**
3200 x 2800	8	22,4	03DBDG3228	**9013**	03DBDX3228	**13560**
3200 x 3200	8	25,6	03DBDG3232	**7308**	03DBDX3232	**14560**

Important : Ces portiques s'adaptent aux dimensions exactes de la chambre froide indiquée.
Consulter notre service commercial pour toutes dimensions intermédiaires
Attention à la position de la porte

Produits complémentaires chambres froides

Portiques suspendus

Sur consoles, il peuvent être montés en paroi ou en plafond (*charge maxi : 50 kg/m*)

en paroi 80100T0100



en plafond 80100T0200



Désignation	Code	Prix HT €
En paroi (compris dans le code : 4 écrous + 1 tige filetée + platines de répartition)	80100T0100	**22**
En plafond (compris dans le code : 4 écrous + 1 tige filetée + contre écrous+ rondelle + platines de répartition)	80100T0200	**22**

Désignation	Support inox pour plafond ht 200 (3 pour 2m)	Support inox pour plafond ht 400 (3 pour 2m)	Support horizontal inox lg 200 avec renfort (3 pour 2m)	Ml de barre lisse inox 30 x 6 poli 3 faces	Ml de barre à dents inox 30 x 6 poli 3 faces
Code	03DAC00020	03DAC00021	03DAC00030	03DAC00050	03DAC00051
Prix HT €	**146 €**	**174 €**	**343 €**	**83 € le ml**	**160 € le ml**

Accessoires pour portiques sur pieds ou suspendus

Désignation	Lot de 10 esses d'accrochage inox ht 160	Lot de 10 esses d'accrochage inox ht 180	Lot de 10 crochets croisés inox 3 trous ht 165	Lot de 10 crochets croisés inox 3 trous ht 190	Crochet coulissant inox 50 x 10
Code	03DAC00001	03DAC00002	03DAC00010	03DAC00011	03DAC00040
Prix HT €	**20 € les 10**	**38 € les 10**	**45 € les 10**	**55 € les 10**	**13 €**

Produits complémentaires chambres froides

Vitrages

Double vitrage isolant pour utilisation sur cloisons intérieures épaisseur 60 et 100 mm en température positive.

Vitrage double sur châssis PVC Epaisseur 24 mm Glaces claires recuites de 4 mm – vide intérieur de 16 mm coef Ug : 2,7 W/m²K	Clair de vitrage en mm	Pour ép.60 et 100	
		Code	Supp. HT €
	850 x 850	TVPVC03000	**914**
	850 x 1250	TVPVC03100	**1089**
	850 x 1650	TVPVC03200	**1036**
	1050 x 1050	TVPVC03400	**1100**



Vitrages bi-affleurants montés en usine dans panneau TA60
dimensions
800 x 800 mm dans panneau de 1200 x 2000
800 x 1200 mm dans panneau de 1200 x 2000
400 x 1400 mm dans panneau de 600 x 2000

Nous consulter

Panneaux vitrés toute hauteur
dimensions
400 x 2000 mm
600 x 2000 mm
800 x 2000 mm

Nous consulter

Produits complémentaires chambres froides

Portes vitrées

Porte vitrée réversible pour chambres froides Taïga - Europa, à température **positive**.

Caractéristiques

Double vitrage 4-12-4 avec entourage aluminium anodisé - pivots - joint magnétique - cordon chauffant anti condensation - poignée fixe toute hauteur.
Seuil extra plat pour entrée piétons ou petits chariots.
Fermeture automatique (tension du ressort réglable) avec blocage à 90° escamotable.

Montage en usine sur une huisserie injectée épaisseur 60 mm de largeur 100 ou 120 cm en lieu et place de la porte pleine.
Ferrage droit par défaut et réversible sur site.

Passages libres réels en cm :
184,5 x 90,8

	sur chambres froides ht 201,5 ou 203 cm
passage libre (cm)	184,5 x 90,8
huisserie (cm)	201,5 x 120 ou 203 x 120
supplément porte vitrée	**2639 €**

Notes

Notes

Conditions de transport et de facturation *

Les prix de ce tarif, indiqués en Euros, s'entendent hors taxes franco France Métropolitaine (hors Corse) pour des matériels conditionnés (emballage type métropole ou calage sur véhicule) d'une valeur égale ou supérieure à **2300 Euros** nets de facturation (remise déduite) et livrés en une seule fois.

Commandes complémentaires à grouper

soit : plusieurs bons de commande à grouper en une seule livraison, à la même date et à la même adresse

	montant de la commande de base	frais de port	frais de traitement
commande de base	supérieur à 2300 €	franco	0 €
1ère cde complémentaire		franco	50 €
2ème cde complémentaire		franco	50 €
commande de base	inférieur à 2300 €	appliquer conditions «Transports» ci-dessous	0 €
commande de base + 1ère cde complémentaire	inférieur à 2300 €	appliquer conditions «Transports» ci-dessous	0 €
commande de base + 1ère cde complémentaire + 2ème cde complémentaire	supérieur à 2300 €	franco	50 €

Commandes à livrer en plusieurs fois

soit : 1 seul bon de commande à livrer en plusieurs fois

	montant de la commande	frais de port	frais de traitement
commande	supérieur à 2300 €		
1ère livraison		franco	0 €
2ème livraison		120 €	0 €
commande	inférieur à 2300 €		
1ère livraison		appliquer conditions «Transports» ci-dessous	0 €
2ème livraison		120 €	0 €

Transport France (Corse voir ci-dessous)

Les commandes d'un montant inférieur ou égal à cette somme de 2300 Euros nets HT se verront appliquer des frais de port selon tableau ci-dessous.

Montant HT net de la commande	Coût transport HT en
de 50 à 100 €	50 €
de 101 à 300 €	90 €
de 301 à 2300 €	15% du montant HT net de la commande avec un minimum de 180 €
supérieur à 2300 €	franco

Transport Corse

Pour la Corse, le montant des frais de transport sera égal à 20% du montant HT net de la commande avec un mini de 340 Euros HT net.

Facturation

Le minimum de facturation est de 100 Euros HT nets.
Les commandes inférieures à 230 Euros HT nets seront envoyées en contre remboursement.
* sauf conditions particulières

tarif 2015

Moyens de transport

Les véhicules de transport

Transport normal		SEMI REMORQUE **38T** **Véhicule articulé** d'environ 16 m de long, 2,5 m de large et 3,8 m de hauteur. **Interdit pour toute livraison sur Paris** et dans la plupart des centres de grandes villes.
Transport possible sur demande du client et selon disponibilité.		PORTEUR HAYON **19T** **Véhicule monobloc** d'environ 10 m de long, 2,5 m de large et 3,8 m de haut. **Permet des livraisons en centre ville et équipé d'un hayon la plupart du temps.**
Transport impliquant un surcoût (nous consulter)		PORTEUR **3T500 ou 20 m³** **Véhicule léger monobloc** d'environ 6 m de long, 2 m de large et 2,4 m à 2,8 m de haut. Permet de transporter des colis relativement lourds et/ou volumineux dans des **zones difficilement accessibles** (rues piétonnes étroites, passage sous tunnels ou porches bas) Souvent équipé d'un hayon.
Transport impliquant un surcoût (nous consulter)		**FOURGON** 9 à 12 m³ (ex Renault Master) Véhicule léger d'environ 5 m de long, 1,8 m de large et 2 m de haut. **Volume de chargement limité** par le passage de roues (1,2 m).

Utilisation d'un hayon pour le déchargement

Un hayon pour le déchargement peut être utilisé pour décharger des colis dont la longueur **n'excède pas 2400 mm.**
Au-delà de cette limite le colis ne peut être manutentionné pour être placé sur le hayon.
Pour toute commande **dont l'un des éléments (de type panneau) dépasse la longueur de 2400 mm** (ex : PTA de 2800 ou 3200 ou PLA de 3500), **l'utilisation d'un hayon est techniquement impossible**.

Conditions générales de vente

I – GENERALITES
Les présentes conditions régissent les ventes de produits entre la Société DAGARD et l'acheteur. Toute dérogation aux présentes conditions devra faire l'objet d'une convention particulière expresse et écrite. Toute commande ou acceptation de nos offres implique de la part de l'acheteur son adhésion aux présentes conditions et sa renonciation à ses propres conditions générales d'achat. L'acheteur reconnaît avoir été informé des caractéristiques des produits DAGARD et avoir vérifié, sous son entière responsabilité, la compatibilité des caractéristiques des produits achetés, en particulier au regard de la réglementation en vigueur, avec l'usage auquel il les destine.

II – COMMANDES
Les commandes, y compris celles prises par les représentants ou agents commerciaux de la société DAGARD ne deviennent définitives qu'après envoi d'un accusé réception écrit. Toutefois, à défaut d'acceptation expresse de la commande dans les 15 jours de sa réception, celle-ci sera considérée comme définitive. Tous les documents, catalogues, notices et prospectus, spécifications techniques ou autres, sont remis à titre de renseignements et n'engagent pas la société DAGARD. La société DAGARD se réserve toujours la faculté d'apporter toute modification de dispositions, de formes, de dimensions, de poids et de matière à ses matériels dont les gravures et descriptions figurent sur ces documents. Toute commande dont le montant est inférieur au montant minimum défini dans nos tarifs est envoyée contre remboursement et donne lieu à facturation d'une somme forfaitaire destinée à couvrir nos frais administratifs. Toute commande doit faire l'objet d'un ordre écrit de l'acheteur. Elle doit mentionner avec exactitude la spécification du matériel avec toutes les précisions nécessaires, mode et lieu d'expédition, délai de livraison etc... Des informations incomplètes ou erronées risqueraient d'entraîner des erreurs dans l'exécution, qui ne pourraient être imputées au vendeur. La confirmation d'une commande fait l'objet d'un accusé de réception. L'accusé de réception de commande qui confirme l'acceptation du vendeur stipule les conditions d'exécution : spécification du matériel, prix, conditions, délais de livraison, mode de transport, lieu d'expédition, paiement. Il est recommandé à l'acheteur de vérifier soigneusement cet accusé de réception et de signaler toute erreur éventuelle dans les 48 heures de sa réception, aucune contestation ne pouvant être acceptée ultérieurement. Une commande acceptée par le vendeur pourra toujours être annulée par ce dernier dans les cas suivants et sans indemnité : arrêt de fabrication par la société DAGARD pour quelque cause que ce soit ou modification dans la solvabilité de l'acheteur. Dans ces cas, les versements éventuellement effectués sont purement et simplement remboursés.

III – PRIX
Les prix indiqués dans nos tarifs s'entendent hors taxes et sont modifiables sans préavis. Les tarifs ne sont communiqués qu'à la demande du client auquel il incombe de s'assurer avant de passer commande que le tarif qu'il détient constitue bien la dernière édition. Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la conclusion de la vente.

IV – EMBALLAGE – TRANSPORT – RISQUES
Les emballages spécifiques tels que containers, emballages maritimes etc... sont facturés en sus et ne sont pas repris. Les matériels sont réputés livrés dans nos magasins. La livraison a lieu par remise directe des produits à l'acheteur ou à un transporteur désigné par nous pour le compte de l'acheteur ou par l'acheteur lui-même. A compter de cette livraison, les risques sont transférés à l'acheteur. En conséquence, les produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même si nous nous chargeons de l'expédition à nos frais. L'acheteur s'engage à faire assurer les produits transportés à ses frais et pour notre compte, la police d'assurance nous désignant comme bénéficiaire assuré. Il incombe à l'acheteur, comme destinataire, de ne donner décharge qu'au dernier transporteur après s'être assuré que les produits lui ont été remis en bon état. Dans le cas contraire, des réserves motivées et précises seront mentionnées sur le document de transport, et une lettre recommandée avec accusé de réception, confirmant lesdites réserves devra être adressée au transporteur dans le délai légal, actuellement fixé à trois jours. Toute réserve ou contestation relative à la qualité, les quantités, les références et la conformité des produits devra être mentionnée par l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la livraison des produits par le transporteur. L'acheteur devra prouver l'existence des défauts ou anomalies concernant les produits. A défaut du respect de ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité de la société DAGARD ne pourra être mise en cause.

V – DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Un retard dans la livraison ne donne à l'acheteur ni le droit d'annuler la commande, ni celui de réclamer une indemnité pour le dommage direct ou indirect causé par le retard.

VI – CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois, par traite acceptée et domiciliée. Les traites devront être retournées à l'adresse indiquée, dûment acceptées, dans un délai de dix jours à compter de leur émission. Si le paiement intervient à une date antérieure à celle prévue aux conditions générales de vente, un escompte sera calculé en se référant au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois précédent le règlement. Le défaut de retour de nos traites dûment acceptées, dans le délai stipulé ci- dessus, ou le non-paiement d'une seule facture ou d'un seul effet à son échéance rend immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, l'intégralité de nos créances sur l'acheteur non encore venues à échéance. En cas d'incident de paiement, ou d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'acheteur, DAGARD se réserve la faculté de retenir les produits non payés et non effectivement délivrés à l'acheteur. Lorsque le règlement intervient après l'échéance figurant sur la facture, des pénalités de retard seront appliquées, sans préjudice des dommages-intérêts. Le règlement est réputé réalisé lors de la mise des fonds à la disposition de la société DAGARD. Les pénalités dont le taux est fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur seront exigibles après envoi d'une mise en demeure préalable.
Conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce, les pénalités de retard et une indemnité de 40€ sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.
En l'absence de références jugées satisfaisantes, nous nous réservons le droit de demander à tout moment pendant l'exécution du contrat, soit le paiement comptant à la commande, soit les garanties de paiement que nous estimons nécessaires (cautions bancaires entre autres). A défaut de les obtenir, nous nous réservons le droit d'annuler immédiatement tout ou partie du marché à exécuter. Nous nous réservons la faculté, à tout moment, en fonction de notre appréciation des risques encourus et des garanties offertes, de fixer ou réduire le plafond de découvert consenti à un acheteur et de modifier ses délais de paiement.
En cas d'incident de paiement, les parties conviennent que leurs créances réciproques de sommes d'argent se compenseront entre elles, de plein droit et sans formalité, que les conditions de la compensation légale soient ou non remplies.

VII - GARANTIE
La société DAGARD est tenue de la garantie légale en cas de défaut ou de vices cachés des produits vendus, conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil. Pour la mise en œuvre de cette garantie, les vices de la chose devront être dénoncés dans les deux mois de leur révélation. Nos produits sont garantis pendant une durée de douze mois à compter de la date de livraison. La garantie consiste exclusivement dans le remplacement du produit reconnu défectueux par nos services. Les frais de port, de démontage et de montage sont à la charge de l'acheteur. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie. La garantie ne s'applique que dans la mesure où le matériel est mis en œuvre et entretenu suivant les conditions figurant dans la notice d'utilisation du Syndicat National de l'isolation. Elle ne s'applique pas en cas de détérioration, d'accident provenant de la négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien. Aucune garantie n'est due lorsque nos produits sont employés à des fins étrangères à la destination pour laquelle ils ont été fabriqués. Les produits de remplacement expédiés par l'acheteur dans le cadre de la garantie seront facturés au prix en vigueur à la date de l'expédition. Un avoir d'un montant identique correspondant sera établi si le produit retourné est reconnu défectueux après examen par nos soins.

VIII - FORCE MAJEURE
La société DAGARD se réserve la faculté de suspendre ou de résilier tout ou partie de la vente en cas d'événement de force majeure ou de cas fortuit tels que : embargo, pénurie de matières premières, vol, sabotage, bris de machine, catastrophe naturelle, grève, lock-out, actes de gouvernement, modification de la réglementation applicable aux présentes Conditions Générales de Vente ou aux produits intervenant dans les usines de DAGARD, dans les industries et chez les prestataires de services dont dépend la société DAGARD, et susceptibles de réduire ou d'arrêter la fabrication ou le transport de ses produits.

IX - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
L'acheteur ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, la société DAGARD demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits.
Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par l'acheteur de la marque DAGARD ou de toute autre marque appartenant à la société DAGARD, est strictement interdite, sauf accord exprès et préalable de la société DAGARD. La commercialisation des produits contractuels livrés ne pourra être faite exclusivement que sous la marque DAGARD ou toute autre marque détenue par la société DAGARD, à l'exclusion de toute marque ou signe distinctif détenu par l'acheteur ou toute autre personne. Dans l'hypothèse où les produits feraient l'objet d'un reconditionnement par l'acheteur, celui-ci s'engage à mentionner de manière apparente, et en respectant les consignes de la société DAGARD, la marque DAGARD et les signes distinctifs indiqués par la société DAGARD sur les conditionnements et/ou emballages des produits contractuels livrés. Pour ce faire l'acheteur sollicitera dans les plus brefs délais l'accord préalable de la société DAGARD sur les modalités d'apposition de la marque et des signes distinctifs sur les emballages et/ou conditionnements. L'acheteur informera la société DAGARD, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits de la société DAGARD, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à la société DAGARD. Cette dernière est seule en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire.

X - RESOLUTION
En cas de défaut de paiement à l'échéance, nous nous réservons le droit de constater la résolution de plein droit de la vente cinq jours après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d'effet, et de reprendre possession du produit, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. En cas de contrat à exécutions successives, la demande de suppression des livraisons par l'acheteur nous permet, si bon nous semble, de résilier le contrat, après mise en demeure d'avoir à prendre livraison dans les conditions prévues, adressée à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

XI - RESERVE DE PROPRIETE
Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, les produits vendus restent la propriété de la société DAGARD jusqu'au complet paiement du prix des produits, des frais afférents à la vente et des intérêts. Nous nous réservons le droit de revendiquer nos produits en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, l'acheteur s'engageant à nous les restituer, tous frais à sa charge sur première demande de notre part. La reprise de possession des produits pour la société DAGARD n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires que la société DAGARD pourrait exercer. L'acheteur s'interdit, jusqu'au complet règlement du prix de nos produits, de les donner en gage ou de transférer la propriété à titre de garantie. L'acheteur s'engage à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation du matériel et à souscrire toutes assurances afin de couvrir les dommages et sinistres susceptibles d'être causés au matériel et par celui-ci. Au cas où les marchandises seraient vendues, l'acheteur s'engage à céder au vendeur le prix d'achat à titre de garantie du paiement du matériel et le fournisseur est autorisé, par la présente, à réclamer paiement directement aux clients de l'acheteur. En cas d'accord amiable avec des créanciers, ou en cas de dépôt de bilan, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, l'acheteur devra nous en aviser sans délai que puisse être immédiatement dressé un inventaire de nos produits, si bon nous semble. Il ne devra en outre ni vendre nos produits, ni en effectuer ou en faire effectuer l'installation sauf autorisation expresse de notre part. Les produits en stock chez l'acheteur seront présumés être ceux impayés. Dans tous les cas où nous serions amenés à faire jouer la réserve de propriété, les acomptes reçus nous resteront acquis définitivement.

XII - JURIDICTION - DROIT APPLICABLE
En cas de litige, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de GUERET (France), même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité d'instances ou de parties, ou d'appel en garantie.

dagard

Fabricant français

Route du stade - 23600 Boussac - France
Tél.+33(0)555.82.40.00 - Fax.+33(0)555.65.10.00
www.dagard .com - info@dagard.com

TCF-0019-F-D Document non contractuel - Dagard se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis.